

#### ☑️ FATEX08 TORCIA LED A SICUREZZA INTRINSECA PER UTILIZZO IN AMBIENTI PERICOLOSI





##### Descrizione:

FATEX08 è una torcia portatile a sicurezza intrinseca per utilizzo in ambienti pericolosi ed è alimentata da quattro pile alcaline AA. Ha due modalità di luce (Alta e Bassa) che consentono agli utenti di scegliere tra un'illuminazione ad alta luminosità o di lunga durata.

##### Caratteristiche:

- Intrinsecamente sicura per l'uso in aree pericolose
- Testa angolare per l'uso in taschino
- Scelta tra luce alta e bassa
- LED CREE ad alta potenza
- Involucro robusto e durevole
- Dissipatore a calore ad alta efficienza
- Chiusura a vite per precauzioni di sicurezza
- Valva di rilascio del gas

##### Certificazioni:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	Ⓜ I M1 Ex ia I Ma Ⓜ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	<b>2B13</b>

##### Norme:

1. UL 913, 2011
2. UL783, 2011
3. CSA C22.2 No.157, ribadito nel 2012
4. EN 60079-0: 2012 / A11: 2013
5. EN 60079-11: 2012
6. EN60079-26: 2015
7. IEC 60079-0: 2011
8. IEC 60079-11: 2011
9. IEC 60079-26: 2014

##### Sostituzione delle batterie:

Utilizzare solo i seguenti tipi di pile alcaline:


Energizer E91
Duracell MN1500
Rayovac AL-AA
Varta 4906

Avvertenza: non aprire il vano batteria in ambienti pericolosi.

Avvertenza: per ridurre il rischio di esplosione, non mischiare pile nuove con pile usate, né mischiare pile di prodotti diversi o di tipi diversi.

Avvertenza: rimuovere le batterie quando non vengono utilizzate per un certo periodo di tempo per evitare perdite di acido delle pile nel dispositivo.

##### Inserimento delle pile:



##### Utilizzo:

Premere il pulsante anteriore per accendere/spengere la torcia. La sequenza è: Luce alta / Luce bassa/ OFF.

##### Accessori:

Cinturino

##### Avvertenze di sicurezza:

1. Le viti del vano batteria devono essere strette correttamente ed attentamente dopo l'apertura e la chiusura del coperchio.
2. La sostituzione di componenti può compromettere la sicurezza intrinseca.
3. Pulire la torcia solo con un panno umido per evitare l'elettricità statica.
4. Non orientare il raggio di luce direttamente negli occhi. Rischio di abbagliamento.
5. Utilizzare sempre il dispositivo attenendosi alle normative in vigore nel paese di utilizzo.
6. Quando viene identificata una fonte di elettricità statica, come la spazzolatura ripetuta di indumenti, devono essere prese adeguate precauzioni, ad esempio l'uso di calzature antistatiche.

##### SICUREZZA INTRINSECA:

1. AVVERTENZA: LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI PUO' COMPROMETTERE LA SICUREZZA INTRINSECA.

##### INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

***Ai sensi dell' art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici."***

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'arrivo successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale è compatibile con la scelta di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorire il riempiego e il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Velamp Industries s.r.l. ha scelto di a derire al Consorzio ECODEP - Consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e il collettore e accumulatore (Ri.P.A.) - primario Sistema Collettivo che garantisce al consumatore il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

I rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m², è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'arrivo successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale è compatibile con la scelta di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorire il riempiego e il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Velamp Industries s.r.l. ha scelto di aderire al Consorzio ECODEP - Consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e il collettore e accumulatore (Ri.P.A.) - primario Sistema Collettivo che garantisce al consumatore il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

##### CONDIZIONI DELLA GARANZIA

**ATTENZIONE:** La garanzia non è valida senza lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

##### CLAUSOLE E GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per 24 mesi – salvo estensione – dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione.
2. Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, i led, le lampadine, le parti asportabili soggetti ad usura, i danni provocati da incendio, uso, installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio. In particolare modo, ed a titolo di esempio, si fa espressamente notare che il fatto di tagliare il cavo di alimentazione del trasformatore o il fatto di dimenticare di ricaricare le batterie al piombo dei prodotti che ne fanno uso non decade di garanzia.
3. La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
4. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti come difetti di fabbrica , compresa la manodopera necessaria.
5. A discrezione da parte di Velamp Industries srl, potrà essere sostituita l'intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.
6. È escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose, per l'uso o la sospensione d'uso dell'apparecchio
7. In ogni caso le spese e i rischi del trasporto sono a carico dell'acquirente

#### ☑️ FATEX08 LED FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS





##### Description:

FATEX08 is a portable, hand-held intrinsically safe flashlight for use in hazardous locations and is powered by four AA size alkaline batteries. It has high and low mode operating functions that allows users to operate at high brightness or long duration lighting.

##### Features:

- Intrinsically safe for use in hazardous locations
- Angle head for use in chest pocket
- High and Low mode functions
- High power CREE LED
- Tough and durable casing
- Highly efficient heatsink
- Screw fastener for safety precautions
- Build-in gas release vent

##### Certifications:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	Ⓜ I M1 Ex ia I Ma Ⓜ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	<b>2B13</b>

##### Standards:

1. UL 913, 2011
2. UL783, 2011
3. CSA C22.2 No.157, Reaffirmed 2012
4. EN 60079-0: 2012 /A11: 2013
5. EN 60079-11: 2012
6. EN60079-26: 2015
7. IEC 60079-0: 2011
8. IEC 60079-11: 2011
9. IEC 60079-26: 2014

##### Battery Replacement:


Use only alkaline battery types as listed below:

Energizer E91
Duracell MN1500
Rayovac AL-AA
Varta 4906


Warning: Do not open in hazardous locations.

Warning: To reduce the risk of explosion do not mix new batteries with used batteries, or mix batteries from different manufacturers or from different types.
Warning: Remove the batteries when unused for a period of time to prevent battery leakage in the device

##### Installation:



**Operation:** Push the front button to operate. The sequence is: high light / low light / off.



##### Accessories:

Hand Straps

##### Safety Warnings:

1. The screws of the battery compartment cover must be tightened strongly after the battery replacement operations.
2. Substitution of components may impair intrinsic safety.
3. Clean the flashlight only with damp cloth to avoid static electricity.
4. Do not flash the light beam directly into human's eyes.
5. Always use the device following the regulations of each country
6. Where a static-generating mechanism is identified, such as repeated brushing against clothing, suitable precautions should be taken as, for instance, the use of anti-static footwear.

##### INTRINSIC SAFETY:

1. WARNING: SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY COMPROMISE INTRINSIC SAFETY.

##### INFORMATION FOR USERS:

pursuant to Art. 26 of Legislative Decree 14 March 2014, no. 49 "Implementation of Directive 2012/19/UE on electrical and electronic waste equipment (WEEE)" The symbol of the crossed bin on the equipment or on the packaging indicates the product at the end of its useful life should be collected separately from other waste. The user should therefore give the appliance, which is no longer usable, to suitable municipal differentiated waste collection centres for electrotechnical and electronic waste. Alternatively, autonomous management is possible by delivering the appliance you want to dispose of to the retailer when purchasing a new, equivalent appliance.

Electronic retailers with retail surfaces of at least 400 m² can also accept electronic products for disposal with dimensions under 25 cm free of charge, without you being obliged to make a purchase. Appropriate differentiated collection and subsequent sending of the equipment for recycling, processing and disposal, using environmentally compatible means, contributes to avoiding possible negative effects on the environment and health and promotes re-use and recycling of materials used to manufacture the equipment.

##### GUARANTEE CONDITIONS

**ATTENTION:** the guarantee is not valid without the receipt or the invoice

##### GUARANTEE CLAUSES

1. The product is guaranteed for 24 months from the date of purchase against defects in materials and manufacturing
2. Excluded from the guarantee are: the esthetic components, the batteries, the knobs, the LEDs, the bulbs, removable parts subject to wear, damage due to negligence, use, incorrect installation or installation not in accordance with the warnings in the instruction manual or however caused by phenomena outside the normal operations of the product. In particular, and as an example, note that the cutting of the power cord of the transformer or the fact of forgetting to recharge the lead batteries of the products which use them invalidate the guarantee.
3. The guarantee is invalid if the product has been tampered with or repaired by unauthorized personnel.
4. Guarantee means the substitution or repair of components identified as defective from manufacturing including the labor costs.
5. On behalf of Velamp Industries srl discretion, the entire product can be substituted by the same model or an alternative product, without constituting any guarantee extension.
6. Compensation for either direct or indirect damage of any nature to persons or things, for the use of or the suspension of use of the product is excluded.
7. The client is responsible for any transportation fees and risks.

#### ☑️ FATEX08 LAMPE TORCHE LED A SECURITE INTRINSEQUE POUR UTILISATION EN MILIEUX DANGEREUX





##### Description:

FATEX08 est une lampe de poche portable à sécurité intrinsèque pour utilisation en milieu dangereux. Elle est alimentée par quatre piles alcalines de taille AA. Deux modalités de décharge : lumière forte / lumière faible. Vous pouvez ainsi choisir entre une lumière puissante ou bien une autonomie plus longue.

##### Caractéristiques:

- Sécurité intrinsèque pour utilisation en milieu dangereux
- Tête angulaire pour une utilisation en poche pocteurale
- Deux modalités de décharge : lumière forte / lumière faible
- LED CREE haute puissance
- Boîtier robuste et durable
- Dissipateur thermique haute efficacité
- Couverture à vis pour plus de sécurité
- Valve de dégagement de gaz intégrée

##### Certifications:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	Ⓜ I M1 Ex ia I Ma Ⓜ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	<b>2B13</b>

##### Normes:

1. UL 913, 2011
2. UL783, 2011
3. CSA C22.2 No.157, reaffimada en 2012
4. EN 60079-0: 2012 / A11: 2013
5. EN 60079-11: 2012
6. EN60079-26: 2015
7. IEC 60079-0: 2011
8. IEC 60079-11: 2011
9. CEI 60079-26: 2014


##### Remplacement des piles:

Utilisez uniquement les types de piles alcalines listées ci-dessous:
Energizer E91
Duracell MN1500
Rayovac AL-AA
Varta 4906


Avvertimento: ne pas ouvrir le compartiment piles en milieu dangereux.

Avvertimento: pour réduire le risque d'explosion, ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées, ni des piles de différents fabricants ou de types différents.
Avvertimento: retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant un certain temps pour éviter toute fuite d'acide dans l'appareil

##### Installation:



**Utilisation:** Appuyez sur l'interrupteur principal pour allumer / éteindre la torche. Séquence: lumière forte / lumière faible / Off



##### Accessoires:

Dragonnie

##### Avvertissements de sécurité:

1. Après ouverture du compartiment piles : veiller à bien remettre les vis et à les serrer fermement avant utilisation de la torche.
2. La substitution de composants peut nuire à la sécurité intrinsèque.
3. Nettoyez la lampe de poche uniquement avec un chiffon humide pour éviter l'électrisité statique.
4. Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement vers les yeux : risque d'éclosionnement.
5. Utilisez toujours l'appareil en respectant les réglementations de chaque pays d'utilisation.
6. Lorsqu'un mécanisme générateur d'électricité statique est identifié, tel qu'un brossage répété contre les vêtements, des précautions appropriées doivent être prises, par exemple : l'utilisation de chaussures antistatiques.

##### SECURITE INTRINSEQUE:

1. AVVERTISSEMENT: LA SUSTITUION DE COMPONENTS PEUT COMPROMETTRE LA SECURITE INTRINSEQUE.

##### ELIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Participos a la protection de notre environnement en éliminant les piles et les produits électroniques usagés de façon responsable. Los desechos eléctricos e electrónicos (DEEE) de las baterías no doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Contacter la mairie de votre domicile pour connaître la marche à suivre afin que des substances polluantes ne contaminent pas l'environnement. Le logo qui est apposé sur ce produit témoigne de votre participation à la collecte, la récupération, au recyclage et la réutilisation de ces déchets. Pb batteries au plomb/Cd Batteries au cadmium/Hg batteries au mercure.

##### CONDITIONS DE GARANTIE

**ATTENTION:** la garantie est valable seulement si elle est accompagnée du ticket de caisse original.

##### CLAUSES DE GARANTIE

1. L'appareil est garanti contre les défauts de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d'achat indiquée sur le ticket de caisse.
2. Les parties esthétiques, les batteries, les poignées, les LED, les ampoules, les parties amovibles comme toutes les parties sujettes à l'usure, les dommages créés pas négligence, l'usage ou l'installation impropres ou non conformes aux instructions présentées sur le manuel d'utilisation, et dans tous les cas causés par des phénomènes étranges ou fonctionnement normal du produit sont exclus de la garantie. En particulier et à titre d'exemples les fait de taller le câble d'alimentation électrique ou d'oublier de recharger les batteries au plomb tous les 3 mois annulent de fait la garantie.
3. La garantie s'annule si l'appareil a été ouvert, manipulé ou réparé par des personnes non autorisées.
4. La garantie s'entend comme substitution ou réparation des pièces et composants défectueux, y compris la main d'œuvre nécessaire à la remise en marche du produit.
5. VELAMP INDUSTRIES SRL se réserve le droit de réparer le produit défectueux ou le remplacer par un modèle identique ou similaire, sans que cette opération ne constitue une prolongation de la garantie.
6. Sont exclus toute forme de dédommagement ou indemnisation pour d'éventuels dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit à l'exception de ceux causés par l'usage ou la suspension de l'usage de l'appareil
7. Dans tous les cas applicables, les frais et les risques de transport sont à la charge du client.

#### ☑️ FATEX08 LINTERNER LED INTRINSECAMENTE SEGURA PARA USO EN AMBIENTES PELIGROSOS





##### Descripción:

FATEX08 es una linterna portátil intrinsecamente segura para su uso en entornos peligrosos y funciona con cuatro pilas alcalinas AA. Tiene dos modos de luz (Alta y Baja) que permiten a los usuarios elegir entre iluminación de alto brillo o iluminación de larga duración.

##### Características:

- Intrinsecamente seguro para su uso en áreas peligrosas
- Cabezal angular para usar en el bolsillo del pecho
- Dirección entre luz alta y baja
- LED CREE de alta potencia
- Carcasa resistente y duradera
- LED CREE haute puissance
- Dissipador de calor de alta eficiencia.
- Cleme de rosca por precauciones de seguridad.
- Válvula de escape de gas

##### Certificaciones:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	Ⓜ I M1 Ex ia I Ma Ⓜ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	<b>2B13</b>

##### Estándares:

1. UL 913, 2011
2. UL783, 2011
3. CSA C22.2 No. 157, reaffimada en 2012
4. EN 60079-0: 2012 / A11: 2013
5. EN 60079-11: 2012
6. EN60079-26: 2015
7. IEC 60079-0: 2011
8. IEC 60079-11: 2011
9. IEC 60079-26: 2014

##### Cambio de batería:

Utilice solo los siguientes tipos de pilas alcalinas:


Energizer E91
Duracell MN1500
Rayovac AL-AA
Varta 4906

Advertencia: No abra el compartimento de la batería en entornos peligrosos.

Advertencia: para reducir el riesgo de explosión, no mezcle baterías nuevas con usadas, ni mezcle baterías de diferentes fabricantes o tipos.


Advertencia: Retire las baterías cuando no se utilicen durante un cierto periodo de tiempo para evitar que el líquido de la batería se filtre en el dispositivo.

##### Insertar las pilas:



##### Uso:

Presione el botón frontal para encender / apagar la linterna. La secuencia es: Luz alta / Luz baja / off.



##### Accessoires:

Correa

##### Advertencias de seguridad:

1. No tocarlo el compartimento de la batería debe estar apertada adecuada y cuidadosamente después de abrir y cerrar la tapa.
2. La substitution de componentes puede comprometer la seguridad intrinseca.
3. Limpie la linterna solo con un paño húmedo para evitar la electricidad estática.
4. No apunte el haz de luz directamente a los ojos. Riesgo de deslumbramiento.
5. Utilice siempre el dispositivo de acuerdo con las normativas vigentes en el país de uso.
6. Cuando se identifica una fuente de electricidad estática, como el cepillado repetido de la ropa, se deben tomar las precauciones adecuadas, como el uso de calzado antistático.

##### SEGURIDAD INTRINSECA:

1. AVERTENCIA: EL REEMPLAZO DE COMPONENTES PUDE COMPROMETER LA SEGURIDAD INTRINSECA.

##### INFORMACION PARA DESECHAR EL PRODUCTO para el cumplimiento de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de materias peligrosas en aparato eléctricos y electrónicos, y tambien a la gestion de residuos

El simbolo del cubo de basura tachado que hay en el aparato o en su empaque significa que el producto, al final de su vida útil, a centros apropiados para su recogida selectiva de residuos electronicos y electricos, o devuelvalo al detallista cuando compre un aparato nuevo equivalente. La recogida selectiva de aparatos desechados para el reciclaje de residuos, tratamiento y eliminacion compatible con el entorno contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud publica y favorece la reutilizacion y/o reciclaje de los materiales que componen el aparato. La eliminacion no autorizada del producto por parte del usuario supone la aplicacion de sanciones segun la regulacione legales actuales. Para mayor informacion acerca del sistema de gestion de residuos contacte con las autoridades locales competentes.

**ATENCIÓN:** la garantía no tiene validez sin la factura e el recibo de compra.

##### CLAUSULAS Y GARANTIA

1. El aparato está garantizado contra defectos de material y fabricación durante 24 meses – salvo ampliación– desde la fecha de la compra.
2. Están excluidos de la garantía la estética, el asa, la batería, los LED, las bombillas, deterioro por uso, daños provocados por negligencia, instalación incorrecta o no conforme a las instrucciones suministradas con el libro de instrucciones o causados por fenómenos extraños al funcionamiento normal del aparato. Particularmente, por ejemplo, se advierte expresamente que el hecho de cortar el cable de alimentación del transformador o el hecho de olvidar la recarga de las baterías de plomo que utiliza el aparato, anulan de hecho la garantía.
3. La garantía quedará anulada siempre que el aparato haya estado manipulado o reparado por personal no autorizado.
4. Por garantía se entiende la sustitución o reparación de los componentes reconocidos como defectuosos de fábrica, incluida la mano de obra necesaria.
5. A discreción de Velamp Industries, srl, el aparato podrá ser completamente sustituido por el mismo modelo u otro alternativo, sin que esto constituya prolongación de la garantía.
6. Queda excluida cualquier compensación de daños directos o indirectos de cualquier naturaleza a personas o cosas por el uso o suspensión de uso del aparato.
7. En cualquier caso los gastos y riesgos de transporte serán a cargo del comprador

#### ☑️ FATEX08 EIGENSICHERE FACKEL FÜR DEN GEBRAUCH IN GEFAHRLICHEN UMGEBUNGEN





##### Beschreibung:

FATEX08 ist eine eigensichere tragbare Taschenlampe für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen und wird mit vier AA-Alkalibatterien betrieben. Es verfügt über zwei Lichtmodi (Hoch und Niedrig), mit denen Benutzer zwischen heller Helligkeit und lang anhaltender Beleuchtung wählen können.

##### Eigenschaften:

- Eigensicher für den Einsatz in explosionsgefährdeten dangerous
- Winkelkopf zur Verwendung in der Brusttasche
- Wahl zwischen starkem und schwachem Licht
- Hochleistungs- CREE-LED
- Robustes und langlebiges Gehäuse
- Hocheffizienter Kühlkörper
- Schraubverschluss aus Sicherheitsgründen
- Gasablassventil

##### Zertifizierungen:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	Ⓜ I M1 Ex ia I Ma Ⓜ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	<b>2B13</b>

##### Standards:

1. UL 913, 2011
2. UL783, 2011
3. CSA C22.2 Nr. 157, 2012 erneut bestätigt
4. EN 60079-0: 2012 / A11: 2013
5. EN 60079-11: 2012
6. EN60079-26: 2015
7. IEC 60079-0: 2011
8. IEC 60079-11: 2011




#### **☑ FATEX8** **INTRINSICĂLE BEZPEČNĂ SVITILNA PRO** **POUŽITÍ V NEBEZPEČNÝCH PROSTŘEDÍCH**

##### Popsis:

FATEX08 je jiskrově bezpečná plenosná svítilna pro použití v nebezpečných prostředích a je napájena čtyřmi alkalickými bateriemi AA. Má dva světelné režimy (vysoké a nízké), které uživatelům umožňují volit mezi vysokým jasnem nebo dlouhodobým osvětlením.

##### Funkce:

- Jiskrově bezpečný pro použití v nebezpečných oblastech
- Uhlavá hlava pro použití v kapsách
- Volba mezi silným a slabým osvětlením
- Vysocce výkonná CREE LED
- Robustní a odolné pouzdro
- Vysocce účinný čládek
- Sroubový uzávěr z bezpečnostních důvodů
- Uvolňovací ventil plynu

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG <b>CLASS III</b> TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS-Ex ia IIC T4 Ga MINING-Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	☉ I M1 Ex ia I Ma ☉ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
<b>CE</b>	<b>2B13</b>

##### Standarty:

- UL 913, 2011
- UL783, 2011
- CSA C22.2 n. 157, znovu potvrzeno v roce 2012
- EN 60079-0:2012 / A11:2013
- EN 60079-11: 2012
- EN60079-26 2015
- IEC 60079-0: 2011
- IEC 60079-11: 2011
- IEC 60079-26: 2014


##### Výměna baterie:

Použijte pouze následující typy alkalických baterií: Energizer E91 Duracell MN1500 Rayovac AL-AA Varta 4906

Varnovník. Nestavtejte prostor pro baterie v nebezpečných prostředích.


Varnovník: Aby se snížilo riziko výbuchu, nemějte nové baterie s použitými, ani baterie různých výrobců nebo typů. Varnovník: Pokud baterie po určitou dobu nepoužíváte, vyjměte je, abyste zabránili úniku kapalin z baterie do zařízení

##### Vložení baterie:



##### Používání:

Stisknutím předního tlačítka zapnete / vypnete svítlnu. Sekvence je: Silné světlo / Nízké světlo.



##### Prslušenství:


Popruh

##### Bezpečnostní upozornění:

- Srouby prostoru pro baterie musí být po otevření a zavření krytu správně opatrně utaženy.
- Nahrazení součástí může ohrozit vnitřní bezpečnost.
- Svítilnu čistěte pouze vlhkým hadříkem, abyste zabránili statické elektřině.
- Nemíste světelným paprskem přímo do očí. Nebezpečí oslnění.
- Zařízení vždy používejte v souladu s předpisy platnými v zemi použití.
- Pokud je zjištěn zdroj statické elektřiny, například opakované otáčení předního tlačítka zapnete / vypnete baterku. Poradíe je: Silné světlo / Nízké světlo.

##### VNITŘNÍ BEZPEČNOST:

1. UPOZORNĚNÍ: VÝMĚNA SOUČÁSTÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VNITŘNÍ BEZPEČNOST.



**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**  
Pozor: záruka není platná bez záručního listu nebo faktury.

##### USTANOVĚNÍ ZÁRUČKY:

- V výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení a to za výrobní a výroby.
- Vyloučené ze záruky jsou: estetické prvky, baterie, spínače, LED žárovky, odnímatelné části vystavené opotřebení, poškození v důsledku nevhodnosti, nesprávné použití, nesprávná instalace nebo instalace není v souladu s varováním v návodu k obsluze, nebo v důsledku jeví mimo normálního provozu výrobku. Zejména, a jako příklad, uvádíme, že lezení napájecího kabelu transformátoru nebo skutečnost, zapomínat dobitý olovené baterie produktu, který používáte vede ke zrušení platnosti záruky.
- Tato záruka je neplatná, pokud s produktem při opravě manipulovala nepovolaná osoba.
- Záruka znamená nahrazení nebo opravu částí o-začných jako vadné z výrobky, včetně nákladů na práci.
- Jméno Velamp Industries s.r.l, může celý výrobek být nahrazen stejným modelem nebo alternativním produktem, bez jakéhokoli prodoužení záruky.
- Náhrada za bud přímé nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu osobám nebo věcem, při používání výrobku je vyloučeno.
- Zákazník je zodpovědný za jakékoli přepravní poplatky a rizika.




#### **☑ FATEX8** **INTRINSICKY BEZPEČNÁ SVIETILNA DO** **POUŽITÍ V NEBEZPEČNÝCH PROSTREDIACH**

##### Popsis:

FATEX08 je vnútorné bezpečná prenosná baterka na použitie v nebezpečných prostrediach a je napájaná štyrmi alkalickými bateriami AA. Má dva režimy osvetlenia (Vysoký a Nízky), ktoré používateľom umožňujú zvolit si medzi vysokým jasom alebo dlhotrvajúcim osvetlením.

##### Vlastnosti:

- Jiskrově bezpečný pre použitie v nebezpečných priestoroch
- Uhlavá hlava pre použitie v náprsnom vrecku
- Možnosť voľby medzi silným a slabým svetlom
- Vysoko výkonná CREE LED
- Robustné a odolné pouzdro
- Vysoko účinný čládek
- Skrutkový uzávěr z bezpečnostných důvodov
- Uvolňovací ventil plynu

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG <b>CLASS III</b> TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS-Ex ia IIC T4 Ga MINING-Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	☉ I M1 Ex ia I Ma ☉ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
<b>CE</b>	<b>2B13</b>

##### Normy:

- UL 913, 2011
- UL783, 2011
- CSA C22.2 n. 157, opätovne potvrdené v roku 2012
- EN 60079-0:2012 / A11: 2013
- EN 60079-11: 2012
- EN60079-26 2015
- IEC 60079-0: 2011
- IEC 60079-11: 2011
- IEC 60079-26: 2014


##### Vymena bateriie:

Používajte iba nasledujúce typy alkalických batérií: Energizer E91 Duracell MN1500 Rayovac AL-AA Varta 4906

Varnovník. Neotvárajte priestor pre batérie v nebezpečnom prostredí.


Varnovanie: Aby ste znížili riziko výbuchu, nemiešajte nové a použité batérie ani batérie od rôznych výrobcov alebo typov. Vystraha: Ak batérie po určitú dobu nepoužívate, vyberte ich, aby ste zabránili úniku kvapaliny z batérie do prístroja

##### Vloženie batériie:



##### Použitie:

Stlačením predného tlačidla zapnete / vypnete baterku. Poradie je: Silné svetlo / Nízké svetlo.



##### Prslušenstvo:

Popruh

##### Bezpečnostné varovania:

- Skrutky prístroja pre batérie musia byť po otvorení a zatvorení krytu správne a opatne dotiahnuté.
- Nahradenie komponentov môže narušiť vnútornú bezpečnosť.
- Baterku čistite iba vlhkou handričkou, aby ste predišli statickej elektřine.
- Nemierite lúčmi svetla priamo do očí. Riziko oslnenia.
- Vždy používajte varovanie v súlade s predpismi platnými v krajine použitia.
- Ak sa zistí zdroj statickej elektřiny, napríklad opakované čistenie ovládača, musia sa prijať príslušné preventívne opatrenia, napríklad použitie antistatickej uboví.

**VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ:**  
1. UPOZORNENIE: VÝMENA KOMPONENTOV MÔŽE PORUŠIŤ INTRINSICKÚ BEZPEČNOSŤ.



**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**  
Pozor: záruka nie je platná bez záručného listu alebo faktúry.

##### ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- V výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a to na chyby materiálu a výroby.
- Vylúčené zo záruky sú: estetické prvky, batérie, spínače, LED žárovky, odnímateľné časti vystavené opotrebovaniu, poškodenie v dôsledku nevhodnosti, nesprávne použitie, nesprávna inštalácia alebo inštalácia nie je v súlade s varovaním v návode na obsluhu, alebo v dôsledku javu mimo normálne prevádzky výrobku. Najmä, a ako príklad, uvádzame, že rezanie napájecího kabelu transformátora alebo skutočnosť zabudovať dobitý olovené baterie produktu, ktoré používate, vedie k zrušeniu platnosti záruky.
- Tato záruka je neplatná, ak s produktom pri opravě manipuloval nepovoláná osoba.
- Záruka znamená nahradenie alebo opravu častí označených ako vadné z výroby, vrátane nákladov na prácu.
- Jméno Velamp Industries s.r.l, môže byť celý výrobok nahradený rovnakým modelom alebo alternatívnym produktom, bez akéhokoľvek predĺženia záruky.
- Náhrada za bud priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu osobám alebo veciam pri používaní výrobku je vylúčená.
- Zákazník je zodpovedný za akékoľvek prepravné poplatky a riziká.




#### **☑ FATEX8** **INTRINSICKE VEILIGE TOEGEVING VOOR** **GEVAARLIJKE OMGEVINGEN**

##### OMSCHRIJVING:

FATEX08 is een intrinsiek veilige draagbare zaklamp voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en wordt gevoed door vier AA-alkalinebatterijen. Het heeft twee lichtmodi (hoog en laag) waarmee gebruikers kunnen kiezen tussen hoge helderheid of langdurige verlichting.

##### Kenmerken:

- Intrinsiek veilig voor gebruik in gevaarlijke gebieden
- Hoekige hula voor gebruik in de borstzak
- Keuze tussen veel en weinig licht
- Krachtige CREE LED
- Stevige en duurzame behuizing
- Hoog rendement koellicht
- Schoefsluiting voor veiligheidsmaatregelen
- Gasafslorplek

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG <b>CLASS III</b> TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS-Ex ia IIC T4 Ga MINING-Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	☉ I M1 Ex ia I Ma ☉ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
<b>CE</b>	<b>2B13</b>

##### Normen:

- UL 913, 2011
- UL783, 2011
- CSA C22.2 nr. 157, opnieuw bevestigd in 2012
- EN 60079-0:2012 / A11: 2013
- EN 60079-11: 2012
- EN60079-26 2015
- IEC 60079-0: 2011
- IEC 60079-11: 2011
- IEC 60079-26: 2014


##### Batterij vervanging:

Gebruik alleen de volgende soorten alkalischebatterijen: Energizer E91 Duracell MN1500 Rayovac AL-AA Varta 4906

Waarschuwing: Open het batterijcompartiment niet in gevaarlijke omgevingen.


Waarschuwing: Om het risico op explosie te verminderen, moe u geen nieuwe batterijen met gebruikte of batterijen van verschillende fabrikanten of typen combineren. Waarschuwing: Verwijder de batterijen als ze een bepaalde tijd niet worden gebruikt om te voorkomen dat er batterijvloeistof in het apparaat lekt

##### De batterijen plaatsen:



##### Gebruik:

Druk op de knop aan de voorzijde om de zaklamp aan / uit te zetten. De volgorde is: veel licht / weinig licht.



##### Accessoires:

Band

##### Veiligheidswaarschuwingen:

- De schroeven van het batterijkap moeten correct en voorrichtig worden vastgedraaid na het openen en sluiten van het deksel.
- Vervanging van componenten kan de intrinsieke veiligheid in gevaar brengen.
- Maak de zaklamp alleen schoon met een vochtige doek om statichelectriciteit te voorkomen.
- Richt de lichtstraal niet rechtstreeks in de ogen. Risico op verblindng.
- Gebruik het apparaat altijd in overeenstemming met de geldende voorschriften van het land van gebruik.
- Wanneer een bron van statische electriciteit wordt geïdentificeerd, zoals herleidende poetsen van kleding, moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals het gebruik van antistatische schoeisel.

INTRINSIEKE VEILIGHEID:
1. WAARSCHUWING: DE VERVANGING VAN COMPONENTEN KAN DE INTRINSIEKE VEILIGHEID IN HET KADER MAKEN.

##### INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN HUISHOUD-LIJKE TOESTELLEN

Op grond van art. 13 van wetbesluit 25 juli 2005 n. 151 "Uitvoering van de Richtlijn 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG inzake de beperking van het gebruik van en verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de verwijdering van afvalstoffen" en wet decreet nr. 188 van 20 november 2008 "De uitenvoering van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's"



Het symbool van de elektronische apparaten, batterijen en accu's of de verpakking geeft aan dat de toetsel een batterij / accu's bevat. Aan het einde van zijn levensduur de batterijen moeten gescheiden ingezameld worden van ander afval. De gebruiker moet daarom deze producten afgeven aan het juiste inzamelpunt, of ze terug brengen naar de winkel. De gescheiden inzameling van het opnieuw opstarten van de apparaten en batterijen accu's worden verwijderd om recycling, behandeling en milieuvriendelijk opzorgen.

**USTANOVITVA ZARUKA:**  
1. Na výrobok sa poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a to na chyby materiálu a výroby.

- Vylúčené zo záruky sú: estetické prvky, batérie, spínače, LED žárovky, odnímateľné časti podliehajúce opotrebovaniu, poškodenie v dôsledku nevhodnosti, nesprávne použitie, nesprávna inštalácia alebo inštalácia nie je v súlade s varovaním v návode na obsluhu, alebo v dôsledku javu mimo normálne prevádzky výrobku. Najmä, a ako príklad, uvádzame, že rezanie napájecího kabelu transformátora alebo skutočnosť zabudovať dobitý olovené baterie produktu, ktoré používate, vedie k zrušeniu platnosti záruky.
- Tato záruka je neplatná, ak s produktom pri opravě manipuloval nepovoláná osoba.
- Záruka znamená nahradenie alebo opravu častí označených ako chybne z výroby, vrátane nákladov na prácu.
- Jméno Velamp Industries s.r.l, může být celý výrobok nahradený rovnakým modelom alebo alternatívnym produktom, bez akéhokoľvek predĺženia záruky.
- Náhrada za bud priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu osobám alebo veciam pri používaní výrobku je vylúčená.
- Zákazník je zodpovedný za akékoľvek prepravné poplatky a riziká.

#### **☑ FATEX8** **ENAEIKTIKA AZOHALI PORTA GIA** **XPHEH ZE ENPIKATINATA PERIBALLONTA**




##### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το FATEX08 είναι ένα, ενεργών ασφαλών φορητό, φακό για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα και προσφορεται από τέσσερα αλκαλικές μπαταρίες AA. Διαθέτει δύο λειτουργίες φωτισμού (Υψηλή και Χαμηλή) που επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν μεταξύ φωτισμού υψηλής φωτεινότητας ή μεγάλου διάρκειας.

##### Χαρακτηριστικά:

- Ενεργών ασφαλών για χρήση σε επικίνδυνες περιεχές Γωνιακή κεφαλή για χρήση στην τοπική του στήθος
- Κρατική CREE LED
- Στεγνή και ανθεκτική behuizing
- Αυτοκόστω και ανθεκτικό περιβλήμα
- Ψύκτρο υψηλής απόδοσης
- Κλείσιμο με βίλα για προφυλακτικές ασφαλείες
- Βαλβίδα απελευθέρωσης αερίου

##### Πιστοποιήσεις:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG <b>CLASS III</b> TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS-Ex ia IIC T4 Ga MINING-Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	☉ I M1 Ex ia I Ma ☉ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
<b>CE</b>	<b>2B13</b>

##### Πρότυπα:

- UL 913, 2011
- UL783, 2011
- CSA C22.2 nr. 157, επιβεβαιώθηκε το 2012
- EN 60079-0:2012 / A11: 2013
- EN 60079-11: 2012
- EN60079-26 2015
- IEC 60079-0: 2011
- IEC 60079-11: 2011
- IEC 60079-26: 2014



##### Αντικατάσταση μπαταρίας:

Χρησιμοποιήστε μόνο τους ακόλουθους τύπους αλκαλικών μπαταριών: Energizer E91 Duracell MN1500 Rayovac AL-AA Varta 4906

Προειδοποίηση: Μην αναλύετε τη θήκη μπαταριών σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης, μην αναμειγνύετε μπαταρίες με χρησιμοποιούμενες μπαταρίες ή μη αναμειγνύετε μπαταρίες από διαφορετικούς κατασκευαστές ή τύπους.

Προειδοποίηση: Απαρτείτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να αποφεύγετε τη διαρροή υγρού μπαταρίας στη συσκευή



**Χρήση:**  
Πατήστε το μπροστινό κουμπί για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήστε το φακό. Η ακολουθία είναι: Υψηλό φως / Χαμηλό φως.



**Άξesoυρά:**  
Λουρί

##### Προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Ο ρίσκος του χάραγμα μπαταριών μπορεί να σφηνιστεί σωστά και προσεκτικά μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καλύμματος.
- Η αντικατάσταση εξαρτημάτων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εγγενή ασφαλεία.
- Καθαρίστε τη κεφαλή μόνο με ένα υγρό πανί για να αποφυγήν το στατικό ηλεκτρισμό.
- Μην καθαρίζετε τη δέση φωτός απευθείας στο μάτι. Κίνδυνος αντιόρασης.
- Χρησιμοποιήστε πάντα τη συσκευή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα χρήσης.
- Όταν εντοπιστεί οξείη στατική ηλεκτροφόρα, όπως επαυλαμωμένο βραχιόλι εργασίας, πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλακικές, όπως η χρήση ανταντακικών υποδημάτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΤΗ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Εκπληρώνει τις εντοπίσεις 2002/95/CE, 2002/96/CE και 2003/108/CE, σχετικά με τη μείωση της χρήσης επιβλαβών υλικών στο ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό συσκευές και τη διασπορά αποβλήτων. Το συμβόλο του διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υλικών και συμβάλει στην διαγραμμένου κάδου που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό η χρήση θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένο διαχειριστές ανακυκλώσιμης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η ουσία διαχειριστή τους μετά το χρόνο ζωής του, με την προμήθεια τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνιστούμε στην προετοιμασία του προϊόντος και της διασποράς υ

