

HEADEX (DS14)

- MANUALE D'USO
- USER MANUAL
- MANUEL D'UTILISATION
- BEDIENUNGSANLEITUNG
- MANUAL
- KEZEELIJS UTASÍTÁS
- INSTRUKCIJA DLA UZYTEKOWNIKA
- UZIVATELSKY MANUAL
- GEbruikersHANDLEIDING
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
- MANUAL
- KORISNICKI PRIRUČNIK
- MANUAL DO USARJO
- ANVANDARMANUAL

LAMPADA DA TESTA A SICUREZZA INTRINSECA PER UTILIZZO IN AMBIENTI PERICOLOSI

Importante: leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di utilizzare la torcia

Dati tecnici

200 lumen – Sorgente luminosa: LED CREE XP-G2 – Autonomia: 17 ore 30 minuti – Batterie: 3xAAA (non fornite) Resistenza all'acqua: IP67 fino a 1 mt – Peso: 105g senza le batterie – Dimensioni: 80 x 50 x 45 mm – Beam Distance: 100 M Drop (Impact) Resistance: 1mt

Certificazioni:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
IECEEx	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
CE	2813


Fabbrica:

Address: No. 1, Alley 2, Lane 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, North District, Tainan City, 704 Taiwan

Caratteristiche:

- Sicurezza intrinseca per l'uso in ambienti pericolosi
- Funzioni High e Low
- LED CREE XP-G2
- Fascio focalizzato
- Sommersibile in acqua
- Materiale resistente e durevole
- Viti per evitare una apertura accidentale della torcia in ambienti pericolosi
- Valvola di liberazione controllata dell'idrogeno prodotto

Inserimento delle batterie



Funzionamento:

Premere il tasto superiore per accendere la lampada. Con una pressione viene selezionata la modalità HIGH, con due pressioni viene selezionata la modalità LOW. Con un'altra pressione la lampada si spegne.

Sostituzione delle batterie:

SVIARE il tappo nero stando attenti a non toccare il riflettore che potrebbe essere caldo dopo l'uso. Inoltre toccare il riflettore potrebbe ridurre le performance della torcia. Non misciare vari marchi di batterie oppure vecchie batterie con nuove batterie. Stare attento al corretto posizionamento delle batterie (+ con positivo ed – con negativo). Seguire sempre le tre regole seguenti: – ATTENZIONE: da usare solamente con 3 batterie alcaline AAA tipo Energizer E92, PANASONIC AAA LR03 o Duracell MN2400. – ATTENZIONE: mai rimpiazzare le batterie in un atmosfera potenzialmente esplosiva – ATTENZIONE: le viti devono essere stretta correttamente dopo la sostituzione delle batterie. Da un lato inserire due batterie con il polo positivo (+) nella stessa direzione, sull'altro lato inserire due batterie con il polo negativo (-) nella stessa direzione. Reinserire delicatamente il riflettore. Non forzare. Riavvitare la vite fino in fondo. In caso di non uso della torcia per lunghi periodi, ricordarsi di rimuovere le batterie per evitare perdite accidentali di acido

Precauzioni d'uso:

- Mai puntare il fascio luminoso agli occhi di persone: potrebbe provocare un abbagliamento temporaneo
- Usare la torcia in accordo con i regolamenti, le leggi e gli usi in vigore sul territorio di utilizzo
- La sostituzione di componenti potrebbe danneggiare la sicurezza intrinseca della torcia

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

AI sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassettono barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno). L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti. Lo smaltimento abusivo di apparecchiatura, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA - ATTENZIONE:

- L'apparecchio è garantito per 24 mesi – salvo estensione – dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione.
- Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, i led, le lampadine, le parti trasportabili soggetti ad usura, i danni provocati da incina, uso, installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate sulle forniture di istruzioni o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio. In particolare modo, ed a titolo di esempio, si fa espressamente notare che il fatto di tagliare i cavi di alimentazione del trasformatore o il fatto di dimenticare di ricaricare le batterie al piombo dei prodotti che ne fanno uso fanno decadere di fatto la garanzia.
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti come difetti di fabbrica, compresa la manodopera necessaria.
- A discrezione da parte di Velamp Industries srl potrà

essere sostituita l'intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.

- E' escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose, per l'uso o la sospensione d'uso dell'apparecchio.
- In ogni caso le spese e i rischi del trasporto sono a carico dell'acquirente.

INTRINSICALLY SAFE HEADLAMP FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS

Important: read these instructions before use

SPECIFICATION

Lumens: 200 Lm – Light Source: LED CREE XP-G2
Run Time: 17 hrs 30 mins
Power Source: 3xAAA Batteries
Waterproof: IP67 1M – Weight: 105g (w/o batteries)
Dimension: 80 x 50 x 45 mm – Beam Distance: 100 M Drop (Impact) Resistance: 1mt

Certifications:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
IECEEx	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
CE	2813

Factory Site:

Address: No. 1, Alley 2, Lane 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, North District, Tainan City, 704 Taiwan

Features:

- Intrinsically safe for use in hazardous locations
- High and Low mode functions
- Users high power CREE LED
- Focus and flood reflector
- Submersible in water
- Tough and durable casing
- Screw fastener for safety precautions
- Build-in gas release vent

Installation:

On and off button: Push the top button to operate. The sequence is high then low mode.

Change of batteries:

Please unscrew the front cap, please do not directly touch inside heat sink set, it might be a bit hot after long time using, remove the cap, remove the reflector with LED inserted, avoiding touching inside surface of reflector, it might affect the performance of lighting. Always using proper batteries to go with DF1013, do not mixed brand using. Always replace all batteries at the same time, filling new batteries in corresponding to (+) positive and (-) negative mark sticker inside of battery case by three rules to batteries:

- WARNING** – Only for use with four AAA alkaline battery type Energizer E92, PANASONIC AAA LR03 and Duracell MN2400.
- WARNING** – Do not replace battery when an explosive atmosphere may be present.
- WARNING** – The screw should be secured tightly after replacing of batteries.

Installation:

Push the top button to operate. The sequence is high then low mode.



In one side, filling two batteries with positive (+) pole identical direction, another side, filling two batteries negative(-) pole, when re-insert reflector set, with smart design, please gently insert it, it could slowly slide into groove and fit it well, please do not over-force on it. Closing the flashlight by screwing the cap right to end of the screw thread. And with long period of time without using the flashlight, batteries should be removed out for avoiding battery leaking which may cause damage to flashlight's life.

Safety warning:

- Do not flash the light beam directly to human's eyes, it may cause temporarily dizzy, please leave away, and close your eyes immediately when light beam moves toward to your eyes directly.
- Always use this flashlight by following regular and legal rules governed by industrial control and management authority from every country.
- WARNING** * Substitution of components may impair intrinsic safety.

In accomplishment of the Dir ectives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE, relating to the reduction of the usage of dangerous materials into the electronic electric appliances and also to the waste disposal. The symbol of the crossed bin which is on the device or on the packaging signifies that the product at the end of its working life must be collected separately from the other waste materials. Therefore, the user will have to give the appliance at the end of his life to the appropriate centers for the separate collection of electronic and electro technical wastes, or give it back to the retailer while purchasing a new device of equivalent kind. The appropriate separate collection for the following sending of the unused appliance to the waste recycling, to the treatment and to the disposal compatible with the environment contributes to avoid possible negative effects on the environment and on the health and contributes the reuse and / or recycling of the materials with which the appliance is made of. The unauthorized disposal of the product by the user involves the application of the sanctions based on current regulations of law. For further information related to the collecting systems contact local competent authorities.

GARANTEE CONDITIONS - ATTENTION:

- The product is guaranteed for 24 months from the date of purchase against defects in materials and manufacturing
- Excluded from the guarantee are: the esthetic components, the batteries, the knobs, the LEDs, the bulbs, removable parts subject to wear, damage due to negligence, use, incorrect installation or installation not in accordance with the warnings in the instruction manual or however caused by phenomena outside the normal operations of the product. In particular, and as an example, note that the cutting of the power cord of the transformer or the fact of forgetting to recharge the lead batteries of the products which use them invalidate the guarantee.
- The guarantee is invalid if the product has been tampered with or repaired by unauthorized personnel.
- Guarantee means the substitution or repair of components identified as defective from manufacturing including the labor costs.
- On behalf of Velamp Industries srl discretion, the entire product can be substituted by the same model or an alternative product, without constituting any guarantee extension.
- Compensation for either direct or indirect damage of any nature to persons or things, for the use of or the suspension of use of the product is excluded.
- The client is responsible for any transportation fees and risks.

LAMPE FRONTALE LED A SECURITE INTRINSEQUE POUR UTILISATION EN MILIEUX DANGEREUX

Important : veuillez lire attentivement les instructions

avant d'utiliser la torche.

Données techniques :

200 lumen – Source : LED CREE XP-G2 – Autonomie : 17 hrs 30 mins – Batteries : 3xAAA (non fournies) – Résistance à l'eau : IP67 jusqu'à 1 mt – Poids : 105g sans les batteries – Dimensions : 80 x 50 x 45 mm – Portée : 100 mt approx – Résistance aux chocs : 1mt

Certifications :

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
IECEEx	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
CE	2813

Usine:

Address: No. 1, Alley 2, Lane 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, North District, Tainan City, 704 Taiwan

Caractéristiques :

- Lampe-torche LED à sécurité intrinsèque pour utilisation en milieu dangereux
- Modalités lumière forte et lumière réduite (autonomie plus longue)
- LED CREE high power
- Reflecteur conçu pour améliorer la distance d'illumination
- Submersible
- Matériau durable et résistant
- Vit pour éviter une ouverture fortuite de la lampe dans un environnement dangereux
- Soupape de libération contrôlée de l'hydrogène

Inserition des piles

Dévisser le capuchon noir en faisant attention à ne pas toucher la parabole qui non seulement pourrait être très chaude après l'utilisation mais pourrait également être endommagée par le contact des doigts. Ne jamais mélanger vieilles piles et piles nouvelles et/ou piles de marques différentes. Faire attention à insérer correctement les piles (+ positif et – négatif). Suivre toujours ces trois règles : – ATTENTION : la torche peut être utilisée uniquement avec les piles alcalines type Energizer E92, PANASONIC AAA LR03 ou Duracell MN2400 – ATTENTION : ne jamais remplacer les piles dans une atmosphère potentiellement explosive – ATTENTION : la vis doit être correctement reserrée après avoir remplacé les piles. Sur un coté insérer deux piles avec le pôle positif (+) dans la même direction, sur l'autre coté insérer deux piles avec le pôle négatif (-) dans la même direction. Réinsérer correctement le réflecteur. Ne jamais forcer. Révisser la vis. En cas de non utilisation de la torche pour de longues périodes ne pas oublier de retirer les piles pour éviter des pertes accidentelles d'acide.

fonctionnement

Par simple pression sur le bouton en caoutchouc situé au dessus de la lampe

Substitution des piles

Dévisser le capuchon noir en faisant attention à ne pas toucher la parabole qui non seulement pourrait être très chaude après l'utilisation mais pourrait également être endommagée par le contact des doigts. Ne jamais mélanger vieilles piles et piles nouvelles et/ou piles de marques différentes. Faire attention à insérer correctement les piles (+ positif et – négatif). Suivre toujours ces trois règles : – ATTENTION : la torche peut être utilisée uniquement avec les piles alcalines type Energizer E92, PANASONIC AAA LR03 ou Duracell MN2400 – ATTENTION : ne jamais remplacer les piles dans une atmosphère potentiellement explosive – ATTENTION : la vis doit être correctement reserrée après avoir remplacé les piles. Sur un coté insérer deux piles avec le pôle positif (+) dans la même direction, sur l'autre coté insérer deux piles avec le pôle négatif (-) dans la même direction. Réinsérer correctement le réflecteur. Ne jamais forcer. Révisser la vis. En cas de non utilisation de la torche pour de longues périodes ne pas oublier de retirer les piles pour éviter des pertes accidentelles d'acide.

Précautions d'usage :

- Ne pas pointer le faisceau de la lampe directement dans les yeux : cela pourrait provoquer un éblouissement temporaire.
- Utiliser la lampe en accord avec les règlements, lois et dispositions des pays d'utilisation.
- La substitution des composants pourrait endommager la sécurité intrinsèque de la lampe

ELIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Participer à la protection de notre environnement en éliminant les piles et les produits électriques usagés de façon responsable. Les déchets électroniques et électrotechniques (WEEE) et les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Contacter la mairie de votre domicile pour connaître la marche à suivre afin de des substances polluantes ne contaminant pas l'environnement. Le logo qui est apposé sur ce produit témoigne de votre participation à la collecte, la récupération, au recyclage et la réutilisation de ces déchets. Pb Batteries au plomb/Cd Batteries au cadmium/Hg batteries au mercure.

CONDITIONS DE GARANTIE

ATTENTION : la garantie est valable seulement si elle est accompagnée du ticket de caisse original.

- L'appareil est garanti contre les défauts de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d'achat indiquée sur le ticket de caisse.
- Les parties esthétiques, les parties amovibles, les LEDs, les ampoules, les parties amovibles comme toutes les parties sujettes à l'usure, les dommages créés pas négligence, l'usage ou l'installation impropres ou non conformes aux instructions présentées sur le manuel d'utilisation, et dans tous les cas causés par des phénomènes étrangers au fonctionnement normal du produit sont exclus de la garantie. En particulier et à titre d'exemple le fait de tailler le câble d'alimentation électrique ou d'oublier de recharger les batteries au plomb tous les 3 mois annulent de fait la garantie.
- La garantie s'annule si l'appareil a été ouvert, manipulé et/ou réparé par des personnes non autorisées.
- La garantie s'entend comme substitution ou réparation des pièces et composants défectueux, y compris la main d'œuvre nécessaire à la remise en marche du produit.
- VELAMP INDUSTRIES SRL se réserve le droit de réparer le produit défectueux ou le remplacer par un modèle identique ou similaire, sans que cette opération ne constitue une prolongation de la garantie.
- Sont exclus toute forme de dédommagements ou indemnisations pour d'éventuels dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit à personnes ou biens causés par l'usage ou la suspension de l'usage de l'appareil.
- Dans tous les cas applicables, les frais et les risques de transport sont à la charge du client.

FACKEL LAMPE LED-LAMPE AN EIGENTLICHER SICHERHEIT FÜR BENUTZUNG IN GEFÄHRLICHEN

Wichtiges Benutzungshandbuch: lesen Sie bitte aufmerksam die Instruktionen, bevor Sie die Fackel benutzen.

Technische Angaben:

- 200 Lumen
- Lichtquelle : LED CREE XP-G2
- Autonomie: 17 Stunden 30 min
- Batterien: 3xAAA (nicht geliefert)
- Widerstand gegen das Wasser: IP67 bis zu 1 Meter
- Dimension: 105g ohne die Batterien
- Dimensionen: 80 x 50 x 45 mm
- Reichweite: 100 Meter um
- Stoßfestigkeit: 1meter


Zertifikat:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
IECEEx	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
CE	2813

Eigenschaften:

- Reflektor mit Aluminiumfolie, um die Lichtleistung des LED zu verstärken
- Reflektor, um die Beleuchtungsdistanz zu verbessern
- Fackel Lampe LED an eigentlicher Sicherheit für Benutzung in gefährlichen Situationen
- Dauerhaftes und widerstandsfähiges Material
- Linse, die mit den Auswirkungen widerstandsfähig war kontrolliertes Ventil der Befreiung des Wasserstoffs
- Schrauben um eine zufällige Öffnung der Lampe in einer gefährlichen Umwelt zu vermeiden

Installation der Batterien



Funktionen:

Durch einfachen Druck auf dem Knopf aus Gummi, der am Ende der Lampe ist

BEACHTUNG:

- Die Batterien nicht in Anwesenheit einer potenziell explosiven Atmosphäre zu ersetzen
- Die Schraube muss richtig sein, nach jeder Änderung von Batterien

Gebrauchsvorsichtsmaßnahmen geschraubt werden:

- Das Bündel der Lampe in den Augen nicht direkt abzuhalten: das könnte eine zeitweilige Blendung verursachen.
- Die Lampe mit den Verordnungen, Gesetzen und Bestimmungen des Benutzungslandes im Einvernehmen benutzen.
- Die Substitution der Bestandteile könnte die eigentliche Sicherheit der Lampe beschädigen

Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der Verpackung oder Gebrauchsanleitung. Elektrogeräte sind Werkstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltverschmutzung und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab. Fragen dazu beantworten Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

GEWÄHRLEISTUNG

(für die Inanspruchnahme der Garantie bewahren Sie bitte die Kaufquittung bzw. den Kassensbon auf!)

GARANTEE-BEDINGUNGEN

- Die Garantieleistung erstreckt sich auf 24 Monate ab Kaufdatum und deckt Fabrikations- und Materialfehler ab.
- Ausgeschlossen aus der Garantie sind die Batterien, die Außengriffe, die LEDs, die herausnehmbaren Teile, mögliche durch unsachgemäße Handhabung verursachte Schäden, Schäden die aus einer fehlerhaften oder nicht anweisungsgemäßen Inbetriebnahme entstehen können
- Die Garantie enthält wenn es feststeht, dass das Gerät von nicht autorisierten Personen repariert wurde.
- Unter dem Begriff „Gewährleistung“ versteht man den Austausch oder die Reparatur von Teilen welche als fehlerhaft anerkannt wurden inkl. der dafür notwendigen Lohnkosten
- VELAMP obliegt die Entscheidung, das gesamte Gerät durch das selbe Modell oder durch ein Alternativmodell auszutauschen; dies verlangt jedoch den ursprünglichen Garantie-Zeitraum nicht
- Ein Anspruch auf Schadenersatz in Folge von direkten oder indirekten Personen- oder Sachschäden die aus der fehlerhaften Funktion des Geräts entstehen können, ist ausgeschlossen
- Die mit einer Rücksendung des fehlerhaften Geräts verbundenen Kosten und Risiken gehen zu Lasten des Käufers

LINTERNA LED INTRINSECAMENTE SEGURA PARA SU USO EN ENTORNOS PELIGROSOS

IMPORTANTE: Por favor la cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar la linterna.

DATOS TÉCNICOS:

- 200 lúmenes
- Fuente: LED CREE XP-G2
- Duración de la batería: 17 horas 30 mins
- Baterías: 3xAAA (no incluidas)
- Resistencia al agua: IP67 hasta 1 mt
- Peso: 105g sin pilas
- Dimenso: 80 x 50 x 45 mm
- Alcance: aprox 100 mt.
- Resistencia a los choques: 1mt


CERTIFICACIONES:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
IECEEx	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
CE	2813

Características:

- Interna LED intrinsecamente segura para un uso en entornos peligrosos
- Modalida de luz fuerte o mas reducida (batería de mayor duración)
- CREE LED de alta potencia
- Reflector diseñado para mejorar la distancia de iluminación
- Summegible (IP67)
- Material durable y resistente
- Tornillos para evitar la apertura accidental de la lámpara en un ambiente peligroso
- Almida de seguridad para controlar la liberación de hidrógeno

Colocación de las pilas



Funcionamiento

Con solo pulsar el botón de goma en la parte superior de la lámpara.

PRECAUCIÓN:

- No cambie las pilas en presencia de una atmósfera potencialmente explosiva

El tornillo debe atornillarse correctamente después de cambiar las pilas

Precauciones:

- No dirija directamente a los ojos el haz de luz, puede causar deslumbramiento temporal.
- Usar la lámpara de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos del país de uso.
- La sustitución de componentes puede perjudicar la seguridad intrínseca de la lámpara

INFORMACION PARA DESECHAR EL PRODUCTO para el cumplimiento de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de materias peligrosas en aparato eléctricos y electrónicos, y también a la gestión de residuos



El símbolo del cubo de basura tachado que hay en el aparato o en su embalaje significa que el producto, al final de su vida útil, a centros apropiados para la recogida selectiva de residuos electrónicos y eléctricos, o devolverlo al detallista cuando compre un aparato nuevo equivalente. La recogida selectiva de aparatos desechados para el reciclaje de residuos, tratamiento y eliminación compatible con el entorno contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud pública y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el aparato. La eliminación no autorizada del producto por parte del usuario supone la aplicación de sanciones según la regulaciones legales actuales. Para mayor información acerca del sistema de gestión de residuos contacte con las autoridades locales competentes.

CLAUSULAS Y GARANTIA

- El aparato está garantizado contra defectos de material y fabricación durante 24 meses – salvo ampliación– desde la fecha de la compra.
- Están exentos de la garantía la estética, el asa, la batería, los LED, las bombillas, deterioro por uso, daños provocados por negligencia, instalación incorrecta o no conforme a los instrucciones suministradas con el libro de instrucciones o causadas por fenómenos extraños al funcionamiento normal del aparato. Particularmente, por ejemplo, se advierte expresamente que el hecho de cortar el cable de alimentación del transformador o el hecho de olvidar la recarga de las baterías de plomo que utiliza el aparato, anulan de hecho la garantía.
- La garantía quedará anulada siempre que el aparato haya estado manipulado o reparado por personal no autorizado.
- Por garantía se entiende la sustitución o reparación de los componentes reconocidos como defectuosos de fábrica, incluida la mano de obra necesaria.
- A discreción de Velamp Industries, srl, el aparato podrá ser completamente sustituido por el mismo modelo u otro alternativo, sin que esto constituya prolongación de la garantía.
- Queda excluida cualquier compensación de daños directos o indirectos de cualquier naturaleza a personas o cosas por el uso o suspensión de uso del aparato.
- En cualquier caso los gastos y riesgos de transporte serán a cargo del comprador

GŰYŐTŐSZIKRIMENTES ZSEBLÁMPA VESZÉLYES HELYEKEN VALÓ HASZNÁLATRA

Fonotos: használatba vétel ésk karbantartás előtt olvassa el a kezelési utasítást.

MŰSZAKI ADATOK

- Fényerő: 200 lm
- Fényforrás: LED CREE XP-G2
- Űzemidő: 17 óra 30 perc
- Áramforrás: 3xAAA elem
- Védettség nedvesség ellen: IP67 1m-ig
- Tömeg: 105 g (elemek nélkül)
- Méreték: 80 x 50 x 45 mm
- Hatótávolság: 100 m
- Űtdőnsék ellenállás: 1 m-ig.

Tanúsítványok:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
IECEEx	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
CE	2813

Jellemzők:

- Biztonságosan használható veszélyes környezetben is
- Tejles fényerő ésk takarékos üzemmód
- Nagy fényerőjű CREE LED
- Fókuszált ésk szort fény
- Vízálló
- Strapabíró lámpatest
- Csavaros rögzítés a biztonság miatt
- Beépített gázszelpe

ELEMEL BEHELYEZÉSE:

Be/kikapcsoló gomb:





A kápcsoló nyomja le. Egy lenyomás – teljes fényerő, két lenyomás – takarékos lenyomás.

a. FIGYELEM – Robbanásveszélyes helyen ne cseréljen elemet a lámpában.
b. FIGYELEM – Az elemek kicserélése után a csavart erősen meg kell húzni.

Biztonságos kápcsolatos figyelmeztetés:

- Űgyeljen arra, hogy a lámpa fényerőjáról ne irányítsa közvetlenül a saját vagy más ember szemébe. Amennyiben a fényerőjár a szemébe


Certificaties:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
	II 1G Ex Ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex Ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
	2813

Kenmerken:

Intrinsiek veilig voor gebruik in gevaarlijke locaties
High power CREE LED
Geïntegreerde Lichtbundel
Onder water te gebruiken
Sterke en duurzame behuizing
Schroeven om te voorkomen dat de lamp per ongeluk geopend wordt
Ingebouwd ventiel

Integratie van de batterijen




Bediening:
Druk op de bovenste knop om de lamp in te schakelen. Met een druk wordt gekozen voor de hoge stand, met twee drukken wordt gekozen voor de laagste stand. Nog een keer drukken en de lamp gaat uit.

OPGELET:

- niet de batterijen vervangen in aanwezigheid van een potentieel explosieve atmosfeer
- de schroef moet juist na elke verandering van de batterijen

Voorzorgen van gebruik geschreeft worden:

- Niet de bundel van de lamp in de ogen direct markeren: dat zou een tijdelijke verblindung kunnen veroorzaken.
- De lamp gebruiken in overeenstemming met de regelgeving, wetten en beschikkingen van het land van gebruik.
- De vervanging van de componenten zou de intrinsieke veiligheid van de lamp kunnen beschadigen



V plnění směrnice 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE, týkající se snížení používání nebezpečných látek elektronických a elektrických spotřebičů a také k odstranění odpadů: Symbol přeškrtnutého koše, který je na zařízení nebo na obalu znamená, že výrobek na konci jeho životnosti musí být shromážděn odděleně od ostatních odpadů. Proto, bude uživatel muset dát přístroj na konci jeho životnosti do odpovídajícího center pro oddělený sběr elektronických a elektrotechnických odpadů, nebo vrátit zpět do maloobchodu při nákupu nebo zařízení s podobným druhem. Zásadním vhodně odděleného zařízení do recyklace odpadů, se přispívá ke kompatibilitě dispozicí s prostředím a zabránění se možným negativním dopadům na životní prostředí a na zdraví a přispívá se k opětovnému použití a / nebo recyklaci materiálů, s nimiž je zařízení podobné nebo vhodné. Neoprávněná likvidace výrobku uživatelem zahrnuje použití sankcí na základě platných právních předpisů. Pro další informace týkající se sběrných systémů kontaktujte místní příslušné orgány.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
POZOR: záruka není platná bez záručního listu nebo faktury.

USTANOVENÍ ZÁRUČKY:

- Na výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení a to na vady materiálu a výroby.
- Vyloučeny ze záruky jsou: estetické prvky, baterie, spínače, LED žárovky, odnímatelné části vystavené opotřebení, poškození v důsledku nedbalosti, nesprávné použití, nesprávná instalace nebo instalace není v souladu s varováními v návodu k obsluze, nebo v důsledku jeví mimo normálního výrobku. Zejména, a jako příklad, uvádíme, že lezání napíchno kabelu transformátoru nebo skutečnost, zapomenutí dobití olovené baterie produktu, který používáte vede ke známení platnosti záruky.
- Tato záruka je neplatná, pokud s produktem při opravě manipuloval nepovládaná osoba.
- Záruka znamená nahrazení nebo opravy části označených jako vadné v výrobě, včetně nákladů na práci.
- Jmenem Velamp Industries srl, může celý výrobek být nahrazen stejným modelem nebo alternativním produktem, bez jakéhokoli prodloužení záruky.
- Náhrada za buď přímé nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu osobám nebo věcem, při používání výrobku je vyloučeno.
- Zákazník je zodpovědný za jakékoli přepravní poplatky a rizika.





☞ Svítlna pro použití na rizikových místech jakékoliv zabezpečení

Důležité: Před použitím svítlny si přečtěte tyto pokyny

SPECIFIKACE


Lumen: 200lm
Žrázdi světla: LED CREE XP-G2
Provozní doba: 17 hodin 30 minut
Napájení: 3xAAA baterie
Vodotěsnost: IP67 do 1 m
Hmotnost: 105 g (bez baterie)
Rozměry: 80 x 50 x 45 mm
Vzdálenost paprsku: 100 m
Odolnost v případě pádu: 1 m

Certifikace:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
	II 1G Ex Ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex Ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
	2813

Funkce:
Zabezpečení proti iskřeni při použití v prostředí s nebezpečným výbuchu
Funkce silného a slabého režimu
Funkce výsokce výkoně CREE LED diody
Přímé a rozptýlené světlo
Vodotěsné
Tvrdý a odolný obal
Sroubové upevnění pro bezpečnější používání

Instalace:



Pláčitko ON a OFF:

Pro zapnutí zatlačte na horní tlačítko. Posloupnost je následující: silný a poté slabý režim.

a. UPOZORNĚNÍ: - Nemějte baterii v prostředí s nebezpečným výbuchu.
b. UPOZORNĚNÍ: - Sroub po výměně baterii pevně utáhněte.

Bezpečnostní upozornění:

Nevíte světelným paprsek přímo do očí člověka, může to způsobit přechodné závratě, po odělné osvětlení prostora a okamžitě zavěte oči. Vždy používejte svítlnu podle správných a zákonných předpisů průmyslové kontroly a řídicích orgánů.

UPOZORNĚNÍ:

Náhrada komponentů svítlny může poškodit vnitřní bezpečnost.

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN HUISHOUDJEELIKE TOESTELLEN

Op grond van art. 13 van wetbesluit 25 juli 2005 n. 151 "Uitvoering van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de verwijdering van afvalstoffen" en wet decreet nr. 188 van 20 november 2008 "De ten uitvoerlegging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's"



Het symbool van de elektronische apparaten, batterijen en accu's of de verpakking geeft aan dat de toestel een batterijen / accu bevat. Aan het einde van zijn levensduur de batterijen moeten gescheiden ingezameld worden van ander afval. De gebruiker moet daarom deze producten afgeven aan het juiste inzamelpunt, of ze terug brengen naar de winkel De gescheiden inzameling van het opnieuw opstarten van de apparatuur en batterijen/accu's worden verwijderd om recycling, behandeling en milieuvriendelijke afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke effecten op het milieu, de menselijke gezondheid en bevordert het hergebruik en / of recycling van materialen waartoe ze zijn samengesteld. Illegale verwijdering van de batterij/accu's uit de toestellen is in strijd met de wetgeving en kan mogelijk sancties mee brengen.

GARANTIE

LET OP: De garantie is niet geldig zonder de ontvangst- of aankoopbewijs.

VOORWAARDEN EN GARANTIE

- Het toestel heeft een garantie van 24 maanden - behoudens verlening - vanaf de datum van aankoop tegen materiaal- en fabricage fouten.
- Uitsluiting garantie: esthetische onderdelen, batterijen, knoppen, LEDs, lampen, afneembare onderdelen die aan slijtage onderhevig, schade veroorzaakt door verwaarlozing, het gebruik of onjuiste installatie niet in overeenstemming met de instructies in de handleiding of op andere wijze veroorzaakt door fenomenen buiten de normale werking van het apparaat.
- In het bijzonder en bij wijze van voorbeeld wordt uitdrukkelijk vermeld dat het snijden van de voedingskabel van de transformator of het niet opladen van de lood batterij, niet door de garantie gedekt zij worden.
- Deze garantie vervalt als met het apparaat is geknoeid of hersteld door onbevoegden.
- De garantie dekt de vervanging of reparatie van onderdelen van een erkend dealer, inclusief de werk uren.
- Onder voorbehoud zal Velamp Industries Ltd het beschikbaar toestel vervangen met het zelfde model of gelijkwaardig model als alternatief product, zonder dat dit een uitbreiding van de garantie inhoud.
- Het zullen geen vergoeding van directe of indirecte schade terug betaald worden, van welke aard ook aan personen of goederen, voor het gebruik of niet-gebruik van het toestel
- In het geval de kosten en risico's van het vervoer zullen altijd voor rekening van de koper zijn.





☞ ΦΑΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το φακό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 200 lumens
- Πηγή φωτός: LED CREE XP-G2
- Αυτονομία: 17 ώρες 30 λεπτά
- Μπαταρίες: 3xAAA (σε περιλαμβανόμενες)
- Αντοχή στο νερό: IP67 μέχρι 1 m
- Βάρος: 105g χωρίς μπαταρίες
- Διαστάσεις: 80 x 50 x 45 mm
- Ακτίνα: 100 mt
- Αντίσταση Ζοκ: 1m


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
	II 1G Ex Ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex Ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
	2813

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φακός ασφαλείας για χρήση σε επικίνδυνους χώρους
- Λειτουργία υψηλής και χαμηλής απόδοσης.
- Χρησιμοποιεί LED της CREE υψηλής ισχύος
- Με ανακλαστήρα ανοιχτής και κλειστής θέσης.
- Στεγνό (μπορεί να πει σε νερό)
- Σκληρό και ανθεκτικό περίβλημα
- Με ιμάντα στερέωσης για προφυλαξέας ασφαλείας
- Ενομαστωμένο σύστημα απευθύνσεως ακτίνων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON/OFF

Πιέστε το κουμπί για να λειτουργήσει. Η ακολουθία είναι υψηλή και, στη συνέχεια, χαμηλή λειτουργία.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες σε μια δυναμική εκρηκτική ατμόσφαιρα
- Η βίδα πρέπει να σφραγίζεται σωστά μετά την αντικατάσταση των μπαταριών

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Πιέτε μινυ σφραγίστε την ακτίνια στο μάτι του ανθρώπινου: μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση

- Χρησιμοποιήστε το φακό, σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους νόμους και τις πρακτικές που ισχύουν
- Αντικατάσταση των εξαρτημάτων μπορεί να αλλοιώσει την ιδιότητα του φακού ως «ασφαλείας»



Εκπληρώνει τις νιρεκτιβές 2002/95/CE, 2002/96/CE και 2003/108/CE, σχετικά με τη μείωση της χρήσης επιβλαβών υλικών στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικές συσκευές και τη διασπορά αποβλήτων. Το σύμβολο του διαγραμμένου καδού που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεχθεί χωριστά από το υπόλοιπο εξοπλισμού. Το όριο ο χρήσης θα πρέπει να το διακόψει εξουσιοδοτημένους διαχειριστές ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχειριστής των μερών του προϊόντος καθώς και η σωστή διαχείριση του μετω το χρόνο ζωής του με την προώθηση τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και συμβάλει στην ανακύκλωση των υλικών. Η

λάνθασμένη διαχείριση του προϊόντος στο τέλος της ομελίας ζωής του μπορεί να επιφέρει κινδύνους με βροχή τις διατάξεις των νόμων σε ισχύ για το θέμα αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαχείρισης τέτοιων υλικών απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς το αποδεικτικό αγοράς.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, που αφορά αστοχίες υλικών και κατασκευής του προϊόντος
- Εξαιρούνται από την εγγύηση οι μπαταρίες, το LED, οι λαμπτήρες, τα κινητά μέρη που προβάλλει έκτασης της αμελείας, της κακής χρήσης και εγκατάστασης που δεν συμφωνεί με τον τρόπο και τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου. Ειδικότερα, και σαν παράδειγμα, αναφέρεται πως αν καπνός κοίφει το καλώδιο του μεταγωγιστήρι ή έζησαν για μεγάλο διάστημα να φθορίσει της μπαταρίες, μοιάζουν του προβόλου τότε αυτόματος πωσει να ισχύει η εγγύηση.
- Η εγγύηση δεν ισχύει αν ο προβολέας ανοίγει και επισκευάσει από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Οι «εγγυητές» ορίζεται η αντικατάσταση ή επισκευή των μερών του προϊόντος που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά ή μη λειτουργικά χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη
- Η VELAMP διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προϊόν με το ίδιο ή κάποιο παρεμφερές, χωρίς όμως να επεκτείνει παράλληλα την εγγύηση.
- Αποποίηση για εμμοή ή αμμοή ζημιά/φθορά οποιασδήποτε φύσης, σε αντικείμενα ή πρόσωπα, από τη χρήση ή μη χρήση του προϊόντος, δεν γίνεται
- Μεταφορικά έξοδα και το ρίσκο των μετακινήσεων του προϊόντος, βαρύνονται αποκλειστικά του πελάτη.

☞ ΤΟΡΤΑ ΙΝΤΡΙΝΣΕΚ ΣΙΓΥΡΕ ΠΕΝΤΡΟ UTILIZAREA IN PERICULOASE





IMPORTANT:

vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza lanterna.

Date tehnice

- 200 lumini
- Sursa de lumina: LED CREE XP-G2
- Durata de lumina: 17 ore 30 minute
- Baterii: 3xAAA (nu sunt incluse)
- Rezistența la apă: IP67 până la 1 m
- Greutate: 105g fara baterii
- Dimensiuni: 80 x 50 x 45 mm
- Capacitate: 100 Mt
- Rezistența la socuri: 1m


Certificari:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
	II 1G Ex Ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex Ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
	2813

Caracteristici:

- Signuranta intrinseca pentru utilizare in locatii cu mediu periculos
- Functionare cu fascicul de lumina intruz sau redus
- LED CREE XP-G2
- Fasciculi luminosi focalizati
- Impermeabila in apa
- Carcasa durabila
- Surub de fixare ca masura de siguranta
- Construit in supapa de eliberare controlata a hidrogenului produs

Introducerea bateriilor



BUTONUL ON/OFF:

Apasati butonul de sus pentru a porni dispozitivul. Seventea de lucru este fasciculul luminos intruz si apoi, prin inca o apasare cel butonul.

ATENȚIE:

- Nu încercați să introduceți bateriile în prezenta unei atmosfere potențial explozive
- Sărubul trebuie strâns în mod corespunzător după introducerea bateriilor

Măsurile de precauție:

- Nu îndreptați fasciculul în ochii oamenilor: poate provoca o orbire temporară
- Utilizați lanterna în conformitate cu reglementările, legile și practicile în vigoare pe teritoriul de utilizare
- Încercuirea componentelor poate afecta lanterna de siguranță intrinsecă

INFORMATIE DE UTILIZATORII APARATELOR DE LUZ CASNIC

Notiții articulatului 13 din Decretul Legislativ 25 iulie 2005, n. 151 "Punerea în aplicare a Directivei 2002/95/CE, 2002/96/CE și 2003/108/CE privind reducerea de CO de substanțe periculoase în echipamentele electrice și "Decretul nr legislativ și 188 din 20 noiembrie 2008" electronică, precum și de eliminare a deșeurilor Punearea în aplicare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile acestora"

Simbolul din aparatele electronice, baterii și acumulatori indică faptul că echipamentele, și bateriile / bateriile reîncărcabile în ea, la sfârșitul duratei de viață trebuie colectate separat de alte deșeur. Uține, prin urmare, ar trebui să fie acordată producătorilor sfeții au ajuns la echipamentele, atunci când cumpărați un produs nu echivalenț, pe un unu la unu). Colectarea separată pentru următorea pornire a echipamentului și a bateriilor/acumulatorilor sunt dispuse la reciclare, tratate și eliminate echipamente ambientalmente ajută la prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului inconjurător și a sănătății și promovează reutilizarea sau reciclarea materialelor care sunt compuse. Eliminare ilegală de echipamente, baterii și acumulatori de compoata utilizator aplicarea de sancțiuni în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare.

GARANTIE

ATENȚIE: Garanția nu este valabilă fără primirea sau dovada de cumpărare

TERMENI ȘI GARANȚIE

- Unitatea este garantat timp de 24 luni - obiectul extinderei - de la comparării împotriva defectelor de material și de manoperă.
- Noi nu garantăm piesele estetice, baterii, butoane, LED-uri, lampadine, piese supuse uzurii asortatilor, daune cauzate de neglijență, utilizarea, instalarea incorectă sau necorespunzătoare respectarea raportare noi cu instrucțiunile de utilizare sau cu toate acestea cauzate de fenomene din afara aparatului normală funcționării. În mod articular, precum și modul de exemplu, se subliniază în mod expres că faptul că un utilitar cabodul de alimentare al transformatorului, fie prin utilizare pentru a reîncarca baterie plumb a producător care le folosește sunt de fapt anulate garanția.
- Accesată garanție este nulă în cazul în care unitatea a fost falsificată, cu sau ripănat neautorizate de cineva.
- Garanția acopera inlocuirea sau repararea pieselor recunoscute ca fiind defecte de manoperă, inclusiv forța de muncă necesară.
- La latitudinea de Velamp Industries Ltd, intruzul echipament audio-visual și deșeurile acestora

sau un produs alternativ, fără ca aceasta săconstitue extinderea a garanției.

- Despăgubirea pentru daunele directe sau indirecte de orice natura persoaneilor sau bunurilor, pentru utilizarea sau lipsa de utilizare a dispozitivului.
- În orice caz, costurile și riscurile de transport vor fi suportate de către cumpărător.

☞ SAMOSIGURNNO PREDNJE SVJETLO ZA KO-RISTENJE U OPASNIK OKRUZENJIMA





Važno:

pročitajte ove upute prije uporabe

SPECIFIKACIJA

Lumeni: 200 Lm - Izvor svjetla: LED CREE XP-G2
Trajanje: 17 sati i 30 minuta
Trajanje napajanja: 3xAAA baterije
Vodootporan: IP67 1M - Težina: 105 g (bez baterija)
Dimenzija: 80 x 50 x 45 mm - Udaljenost snopa: 100 M
Otpornost na pad (udar): 1 mt

Certifikati:

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
	II 1G Ex Ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex Ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
	2813


Tipka ON/OFF:

Pritisnite gornji gumb za uključivanje svjetiljke. Slijed je visoki, a zatim niski način rada.

Značajke:

- Istinski siguran za uporabu na opasnim mjestima
- Funkcije visokog i niskog načina rada
- Korisnici CREE LED velike snage
- Fokus i poplarni reflektor
- Potopljeni u vodu
- Čvrsto i izdržljivo kućište
- Vijčani zatvarač za sigurnosne mjere
- Ugrađeni otvor za ispuštanje plina

Montaža:



ON/OFF gumb:

Pritisnite gornji gumb za rad. Slijed je visoki, a zatim niski način rada.

Promjena baterija:

Molimno odvojite prednji poklopac, nemojte izravno dodirnuti unutarnju površinu tilačnjaka, možete biti bitni malo vreme nakon duge vremena korištenja, uključite poklopac, uklonite reflektor s umetnutom LED-om, izbjegavajući dodirivanje unutarnje površine LED-ova, to bi moglo utjecati na rad rasvjete. Uvijek koristite odgovarajuće baterije za DF1013, nemojte koristiti miješane marke. Uvijek zamijenite sve baterije u isto vrijeme, punite nove baterije u skladu s (+) pozitivnom i (-) negativnom oznakom na naljepnici unutar kućišta baterije prema tri pravila za baterije:
b. UPOZORENJE - Nemojte mijenjati bateriju ako može biti prisutna eksplozivna atmosfera.
c. UPOZORENJE - Vrijak treba čvrsto pričvrstiti nakon zamjene baterija.

Na jednoj strani, punjenje dvije baterije s pozitivnim (+) polom u istom smjeru, s druge strane, punjenje dviju baterija s negativnim (-) polom, kada ponovno umetnete set reflektora, s pametnim dizajnom, niže ga umetnite, mogao bi polako skliznuti u u toru i dobar ga namjestite, nemojte ga preterano forsirati. Zavarivanje svjetiljke zavarivanjem poklopca do kraja navoja. A u slučaju dugog vremenskog razdoblja bez korištenja svjetiljke, baterije treba izvaditi kako bi se izbjeglo curenje baterija koje može oštetiti životni vijek svjetiljke.

Sigurnosno upozorenje:

Nemojte usmjeravati svjetlosni snop izravno u ljudske oči, to može uzrokovati privremenu utrovanicu, odmaknite se i odmah zatvorite oči sa svjetlosni snop pomakne izravno prema vašim očima. Uvijek koristite oči svjetiljku slijedeći redovitu i zakonska pravila kojima upravlja industrijska kontrola i upravna tijela iz svake zemlje.

U skladu provedbe 2002/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE direktiva, s obzirom na smanjenje upotrebe opasnih tvari u električnoj i električnoj opremi, kao i odlaganje otpada. Simbol prekržene kante na uređaju i na pakiranju predstavlja da se uređaj na kraju svoj životnog vijeka mora propisno odložiti. Slova korisnik mora uređaj predati u prikladne centre za separaciju električnog i električnog tehnološkog otpada, ili vratiti nazad uređaj gdje je kupljen. Takvim odlaganjem nekorisnih uređaja pridonosi izbjegavanju mogućih negativnih efekata na okoliš i u zdravlje te pridonosi pomnoženju korištenja recikliranih materijala. Nepropisno odlaganje proizvoda može aplicirati mjere bazirane po trenutnim zakonima regulativama. Za više informacija o pravilnom odlaganju električnog i električnog otpada kontaktirajte nadležne službe.

JAMSTVENI UVJETI

POZOR: jamstvo je važeće samo uz predocenje računa.

JAMSTVENE KLAUZULE

- Proizvod ima jamstvo na 24 mjeseca od datuma kupovine na neispravnosti u materijalu ili proizvodnji.
- Jamstvo ne pokriva: estetiske komponente, baterije, ručice, LED, žarulje, odvojni dijelovi podložni trošenju, štete zbog nepažnje, nepravilne instalacije ili instalacije koja nije u skladu sa upozorenjima u uputstvima za instalaciju ili proizvođačevim vanjskim fenomenima. Npr. rezanje kabela za napajanje transformatora ili ako se zaborave napuniti baterije proizvoda dovode do ponistenja jamstva.
- Jamstvo je nevažeće ako je proizvod prepravljen ili popravljen od strane neodobrene osobe.
- Jamstvo predstavlja zamjenu ili popravak komponenta indetificiranih ako neispravne od proizvodnje.
- U ime Velamp Industries srl nadođenju, cijeli proizvod može biti supstituiran istim proizvodom ili nekim drugim proizvodom, bez dodatnog produženja garancije.
- Naknada za bilo izravne ili neizravne štete bilo koje prirode osobama ili stvarima, za upotrebu ili za odustavu uporabe proizvoda je isključena.
- Kupac je odgovoran za sve troškove prijevoza i rizike tokom prijevoza.

☞ FAROL INTRINSECAMENTE SEGURO PARA USO EM LOCAIS PERIGOSOS

Importante: leia estas instruções antes de usar

SPECIFICAÇÃO

Lumens: 200 Lm - Fonte de Luz: LED CREE XP-G2
Duração: 17h30min
Fonte de alimentação: 3 pilhas AAA
A prova d'água: IP67 1M - Peso: 105g (sem baterias)
Dimensão: 80 x 50 x 45 mm - Distância do Feixe: 100 M
Resistência à queda (impacto): 1

FOLDS

