

S·T·A·K


BY VELAMP

STA40
X-BLAST



Made in P.R.C.





(C)
 A. Interruttore on-off
 B. Maniglia
 C. Cavo di alimentazione
 D. Foro per installazione treppiede (non fornito)

(B)
 A. ON/OFF switch
 B. Handle
 C. Power cord
 D. Trou pour l'installation du trépied (non fourni)

(F)
 A. Interrupteur ON/OFF
 B. Poignée
 C. Cordon d'alimentation
 D. Trou pour l'installation du trépied (non fourni)

(D)
 A. AN / AUS Schalter
 B. Griff
 C. Netzkabel
 D. Loch für Stativmontage (nicht im Lieferumfang enthalten)

(E)
 A. Interruptor ON/OFF
 B. Manija
 C. Cable de alimentación
 D. Orificio para instalación de tripode (no suministrado)

(HU)
 A. KI/BE kapcsoló
 B. Fogantyú
 C. Tápkábel
 D. Lyuk az állvány felszereléséhez (nem tartozék)

(PL)
 A. Włącznik / Wyłącznik
 B. Uchwyt
 C. Przewód zasilający
 D. Otwór do montażu statywu (brak w zestawie)

(CZ)
 A. ON/OFF vypínač
 B. Rukojeť
 C. Napájecí kabel
 D. Otvor pro instalaci stativu (není součástí dodávky)

(SK)
 A. ON/OFF vypínač
 B. Rukoväť
 C. Napájací kábel
 D. Otvor na inštaláciu statívu (nie je súčasťou dodávky)

(NL)
 A. AAN / UIT-schakelaar
 B. Handvat
 C. Netsnoer
 D. Gat voor installatie op statief (niet meegeleverd)

(GR)
 A. Διακόπτης ON / OFF
 B. Λαβή
 Γ. Καλώδιο ρεύματος
 Δ. Τρύπη για εγκατάσταση τριπόδου (δεν παρέχεται)

(RO)
 A. comutator ON/OFF
 B. mâner
 C. Cablu de alimentare
 D. Orificiu pentru instalarea trepidului (nu este furnizat)

(PT)
 A. ON / OFF prekidáč
 B. Ručka
 C. Kabel za napajanje
 D. Otvor za postavljanje tronošca (nije isporučen)

(P)
 A. Interruptor on-off
 B. Punho
 C. Cabo de alimentação
 D. Orificio para instalação do tripé (não fornecido)

(SE)
 A. Interruttore on-off
 B. Maniglia
 C. Nätsladd
 D. Hål för montering av stativ (medföljer ej)

(SI)
 A. Stikalo za vklop/izklop
 B. Ročaj
 C. Napajalni kabel
 D. Odprtina za namestitev stojala (ni priloženo)

①

PROIETTORE LED 40W REF. STA40

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Alimentazione: 220V-240V ~ 50/60Hz • Fonte luminosa: SMD LED • Potenza: 40W • Cavo: H05RN-F 2x1.0mm2 3m • Dimensioni: 204 x 52 x 208 mm • Lumen: 4000 • Fascio di luce: diffuso 100° • Durata di vita del LED: 25.000 ore • Materiale: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Area copertura luminosa < 15 m² • Altezza installazione: < 3 m

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA :

- Mai toccare la lampada durante il funzionamento. I LED potrebbero essere molto caldi. Mai fissare con lo sguardo la luce proveniente dalla spot. Potrebbe causare gravi danni visivi.
- Non esporre mai il faro ad un getto d'acqua diretto (ad esempio il tubo da giardino). Mai immergere nell'acqua.
- Il prodotto non deve essere modificato, trasformato, riparato da personale non autorizzato. Ogni manomissione al prodotto provoca la decadenza immediata della garanzia.
- Se il vetro di protezione dovesse essere danneggiato o rotto dovrete sostituirlo.

PULIZIA :

- Prima di pulire il prodotto, assicurarsi che la corrente sia stata chiusa.
- Per pulire l'esterno del faro, usare un panno secco o leggermente umido. La pulizia del vetro può essere fatta con un detergente domestico.
- Mai usare prodotti abrasivi o chimici.

PRECAUZIONI

- Per un uso corretto non esporre all'acqua o alla pioggia. La temperatura di lavoro ideale è tra 0 °C e 40 °C.
- In caso di rottura o mancato funzionamento, non aprire o cercare di riparare il prodotto.
- I LED non sono sostituibili

FUNZIONAMENTO

È possibile accendere e spegnere il proiettore con il tasto on-off situato sul retro del proiettore (Ⓐ).

Premere una volta per accendere.
Premere una seconda volta per spegnere.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire il prodotto giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempimento e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

CLAUSOLE E GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per 24 mesi – salvo estensione – dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione.
2. Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, i led, le lampadine, le parti asportabili soggetti ad usura, i danni provocati da incuria, uso,

installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio. In particolar modo, ed a titolo di esempio, si fa espressamente notare che il fatto di tagliare il cavo di alimentazione del trasformatore o il fatto di dimenticare di ricaricare le batterie al piombo dei prodotti che ne fanno uso fanno decadere di fatto la garanzia.

3. La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
4. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti come difetti di fabbrica, compresa la manodopera necessaria.
5. A discrezione da parte di Velamp Industries srl, potrà essere sostituita l'intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.
6. È escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose, per l'uso o la sospensione d'uso dell'apparecchio
7. In ogni caso le spese e i rischi del trasporto sono a carico dell'acquirente

Ⓔ

40W LED FLOODLIGHT REF. STA40

TECHNICAL DATA

Power source: 220V-240V ~ 50/60Hz • Light source: LED SMD • Power: 40W • Dimensions: 204 x 52 x 208 mm • Cable: H05RN-F 2x1.0mm2 3m • Lumen 4000 • Light beam : 100° • LED life: 25.000 hours • Materials: PC/ABS/PA, • IP65 • IK08 • Light coverage area < 15 m² • Installation height: < 3 m

SAFETY AND WARNING:

- Do not touch the lens of the flood light when it is on or if it was recently on. The lens will be hot and could cause serious burns. To prevent serious damage to eyesight, never look into the flood light when light is on. Do not shine light into the face of someone else.
- Do not place flood light in water. Never expose the light to a direct water jet (garden hose for example).
- Warranty does not cover floodlights that have been altered or damaged due to: abuse, improper maintenance, improper use, disassembly of parts and / or attempted repair by anyone other than an authorized employee.
- If the protection glass is broken or damaged you need to substitute it

CARE AND MAINTENANCE :

- You must make sure that the power supply has been disconnected before cleaning
- Use a dry or a slightly damp cloth to clean the housing. A commercially obtainable glass cleaner can be used to clean the safety glass.
- Never use chemicals or abrasives for cleaning.

CAUTION

- Keep out from water or rain for proper use. The perfect working temperature is between 0 °C and 40 °C.
- If the product is out of order, do not open or repair unless by qualified operator.
- LED are not replaceable

USE:

Press on the ON/OFF button (Ⓐ) to switch on/off the flood light



In accomplishment of the Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE, relating to the reduction of the usage of dangerous materials into the electronic, electric appliances and also to the waste disposal. The symbol of the crossed bin which is on the device or on the packaging signifies that the product at the end of its working life must be collected separately from the other waste materials. Therefore, the user will have to give the appliance at the end of his life to the appropriate centers for the separate collection of electronic and electric technical wastes, or give it back to the retailer while purchasing a new device of equivalent kind. The appropriate separate collection for the following sending of the unused appliance to the waste recycling, to the treatment and to the disposal compatible with the environment contributes to avoid possible negative effects on the environment and on the health and contributes the reuse and / or recycling of the materials with which the appliance is made of. The unauthorized disposal of the product by the user involves the application of the sanctions based on current regulations of law. For further

information related to the collecting systems contact local competent authorities.

GUARANTEE CONDITIONS

Attention: the guarantee is not valid without the receipt or the invoice

GUARANTEE CLAUSES

1. The product is guaranteed for 24 months from the date of purchase against defects in materials and manufacturing
2. Excluded from the guarantee are: the esthetic components, the batteries, the knobs, the LEDs, the bulbs, removable parts subject to wear, damage due to negligence, use, incorrect installation or installation not in accordance with the warnings in the instruction manual or however caused by phenomena outside the normal operations of the product. In particular, and as an example, note that the cutting of the power cord of the transformer or the fact of forgetting to recharge the lead batteries of the products which use them invalidate the guarantee.
3. The guarantee is invalid if the product has been tampered with or repaired by unauthorized personnel.
4. Guarantee means the substitution or repair of components identified as defective from manufacturing including the labor costs.
5. On behalf of Velamp Industries srl discretion, the entire product can be substituted by the same model or an alternative product, without constituting any guarantee extension.
6. Compensation for either direct or indirect damage of any nature to persons or things, for the use of or the suspension of use of the product is excluded.
7. The client is responsible for any transportation fees and risks.

PROJECTEUR LED 40W

REF. STA40

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation: 220V-240V ~ 50/60Hz • Source lumineuse: SMD LED • Puissance: 40W • Dimensions: 204 x 52 x 208 mm • Câble: H05RN-F 2x1.0mm2 3m • Lumen: 4000 Lm • Faisceau lumineux: 100° • Vie des LED: 25.000 heures • Matériaux: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Zone de couverture lumineuse < 15 m2 • Hauteur d'installation: < 3 m

INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT :

- Ne pas toucher l'ampoule ou le verre pendant le fonctionnement. L'ampoule peut être brûlante. Ne jamais fixer du regard la lumière du spot. Ceci peut causer de graves problèmes oculaires.
- N'exposez jamais les luminaires à un jet d'eau direct (par exemple un tuyau de jardin) et ne plongez jamais les luminaires dans l'eau ou d'autres fluides!
- Le produit dans sa totalité ne doit pas être modifié ou transformé. Toute modification sur le produit conduit à une annulation de la garantie.
- Si le verre de protection devait se casser ou être endommagé il faut le changer.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

- Avant le nettoyage, veillez à ce que le courant soit coupé.
- Utilisez pour le nettoyage du boîtier un linge sec ou légèrement humide. Le nettoyage du verre de protection peut être effectué avec un nettoyant ménager courant.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques ou abrasifs.

PRECAUTIONS D'USAGE

- La température d'utilisation optimale est comprise entre 0 °C et 40 °C
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne jamais ouvrir ou chercher à réparer le produit par vous-même mais adressez vous à un technicien qualifié.
- LED non remplaçables.

ALLUMER LE PROJECTEUR

Appuyer sur l'interrupteur (A) pour allumer /éteindre le projecteur.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Participons à la protection de notre environnement en éliminant les piles et les produits électriques usagés de façon responsable. Les déchets électriques et électroniques (WEEE) et les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Contacter la mairie de votre domicile pour connaître la marche à suivre afin que des substances polluantes ne contaminent pas l'environnement. Le logo qui est apposé sur ce produit témoigne de votre participation à la collecte, la récupération, au recyclage et la réutilisation de ces déchets. Pb Batteries au plomb/Cd Batteries au cadmium/Hg batteries au mercure.

CONDITIONS DE GARANTIE

ATTENTION : la garantie est valable seulement si elle est accompagnée du ticket

de caisse original.

CLAUSES DE GARANTIE

1. L'appareil est garanti contre les défauts de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d'achat indiquée sur le ticket de caisse.
2. Les parties esthétiques, les batteries, les poignées, les LED, les ampoules, les parties amovibles comme toutes les parties sujettes à l'usure, les dommages créés par négligence, l'usage ou l'installation impropres ou non conformes aux instructions présentées sur le manuel d'utilisation, et dans tous les cas causés par des phénomènes étrangers au fonctionnement normal du produit sont exclus de la garantie. En particulier et à titre d'exemples le fait de tailler le câble d'alimentation électrique ou d'oublier de recharger les batteries au plomb tous les 3 mois annule de fait la garantie.
3. La garantie s'annule si l'appareil a été ouvert, manipulé et/ou réparé par des personnes non autorisées.
4. La garantie s'entend comme substitution ou réparation des pièces et composants défectueux, y compris la main d'œuvre nécessaire à la remise en marche du produit.
5. VELAMP INDUSTRIES SRL se réserve le droit de réparer le produit défectueux ou le remplacer par un modèle identique ou similaire, sans que cette opération ne constitue une prolongation de la garantie.
6. Sont exclus toute forme de dédommagements ou indemnités pour d'éventuels dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit à personnes ou biens causés par l'usage ou la suspension de l'usage de l'appareil
7. Dans tous les cas applicables, les frais et les risques de transport sont à la charge du client.



40W LED FLUTLICHT

REF. STA40

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Energiequelle: 220V-240V ~ 50/60Hz • Lichtstrahl: SMD LED • Leistung: 40W • Abmessungen: 204 x 52 x 208 mm • Lumen: 4000Lm • Kabel: H05RN-F 2x1.0mm2 3m • Lichtstrahlweite: 100° • Lebensdauer der LED: 25.000 Std • Material: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Lichtdeckungsfläche < 15 m2 • Installationshöhe: < 3 m

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE :

- Während des Betriebes die Leuchte nicht anfassen. Die LEDs können sehr heiß werden. Niemals direkt in den Lichtstrahl schauen, dies kann zu Augenschäden führen.
- Setzen Sie die Lampe niemals einem direkten Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) aus und tauchen Sie diese niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Lampe führen zum Erlöschen der Garantie.
- Wenn das Glas des Schutzes gebrochen wird oder beschädigt, müssen Sie es ersetzen.

PFLEGE UND WARTUNG :

- Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Zur Reinigung des Gehäuses verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Die Reinigung des Schutzglases kann mit einem handelsüblichen Glasreiniger erfolgen.
- Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden.

HINWEISE

Vdie ideale Betriebstemperatur ist zwischen 0 °C und 40 °C. Bitte darauf achten, dass die Lampe durch Regen bzw. Feuchtigkeit nicht nass wird
Bitte die Lampe nicht aufmachen und nicht versuchen, diese zu reparieren.
• Die led sind nicht austauschbar

FUNKTIONSWEISE

Drücken Sie auf den Schalter (A).



Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der Verpackung oder Gebrauchsanleitung. Elektrogeräte sind Werkstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab. Fragen dazu beantworten Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

GEWÄHRLEISTUNG

(für die Inanspruchnahme der Garantie bewahren Sie bitte die Kaufquittung bzw. den Kassenschein auf!)

GARANTIE-BEDINGUNGEN

1. Die Garantieleistung erstreckt sich auf 24 Monate ab Kaufdatum und deckt Fabrikations- und Materialfehler
2. Ausgeschlossen aus der Garantie sind die Batterien, die Außengriffe, die LED's, die herausnehmbaren Teile, mögliche durch unsachgemäße Handhabung verursachte Schäden, Schäden die aus einer fehlerhaften oder nicht anweisungsgemäßen Inbetriebnahme entstehen können
3. Die Garantie entfällt wenn es feststeht, dass das Gerät von nicht autorisierten Personen repariert wurde
4. Unter dem Begriff „Gewährleistung“ versteht man den Austausch oder die Reparatur von Teilen welche als fehlerhaft anerkannt wurden inkl. der dafür notwendigen Lohnkosten
5. VELAMP obliegt die Entscheidung, das gesamte Gerät durch das selbe Modell oder durch ein Alternativmodell auszutauschen; dies verlängert jedoch den ursprünglichen Garantie-Zeitraum nicht
6. Ein Anspruch auf Schadenersatz in Folge von direkten oder indirekten Personen- oder Sachschäden die aus der fehlerhaften Funktion des Geräts entstehen können, ist ausgeschlossen
7. Die mit einer Rücksendung des fehlerhaften Geräts verbundenen Kosten und Risiken gehen zu Lasten des Käufers

(E)

PROYECTOR LED 40W REF. STA40

CARACTERÍSTICAS

Alimentación: 220V-240V ~ 50/60Hz • Bombilla: SMD LED • potencia: 40W • Medidas: 204 x 52 x 208 mm • Lumens: 4000Lm • Cable: H05RN-F 2x1,0mm² 3m • Haz de Luz: 100° • Vida del led: 25.000 horas • Material: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Área de cobertura de luz < 15 m² • Altura de instalación: < 3 m

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- No tocar nunca la lámpara mientras esté funcionando. El led podría estar muy caliente. Nunca fijar la mirada directamente a la luz. Podría causar graves daños visuales.
- No exponer nunca el proyector a un chorro de agua directo (por ejemplo al riego del jardín). Nunca sumergir en el agua.
- El producto no debe ser modificado, transformado ni reparado por personal no autorizado. Cualquier manipulación del producto provocara la invalidez inmediata de la garantía.
- Si el vidrio se rompe or se deteriora debe sustituirlo.

LIMPIEZA:

- Antes de limpiar el producto asegurarse de que la corriente haya sido cortada.
- Para limpiar el exterior del proyector usar paño seco ligeramente húmedo. La limpieza del cristal puede ser efectuada con un detergente doméstico.
- No usar productos abrasivos o químicos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Para un uso correcto resguardar el producto de la humedad y de la lluvia. La temperatura ideal es dentro 0° y 40°C.

Los leds no tienen recambio.

ENCENDER EL PROYECTOR

Utilizar el interruptor (Ⓛ)

INFORMACION PARA DESECHAR EL PRODUCTO

para el cumplimiento de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de materias peligrosas en aparato eléctricos y electrónicos, y también a la gestión de residuos



El símbolo del cubo de basura tachado que hay en el aparato o en su embalaje significa que el producto, al final de su vida útil, a centros apropiados para la recogida selectiva de residuos electrónicos y eléctricos, o devolverlo al detallista cuando compre un aparato nuevo equivalente. La recogida selectiva de aparatos desechados para el reciclaje de residuos, tratamiento y eliminación compatible con el entorno contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud pública y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el aparato. La eliminación no autorizada del producto por parte del usuario supone la aplicación de sanciones según las regulaciones legales actuales. Para mayor información acerca del

sistema de gestión de residuos contacte con las autoridades locales competentes.

ATENCIÓN: la garantía no tiene validez sin la factura o el recibo de compras.

CLAUSULAS Y GARANTIA

1. El aparato está garantizado contra defectos de material y fabricación durante 24 meses – salvo ampliación– desde la fecha de la compra.
2. Están exentos de la garantía la estética, el asa, la batería, los LED, las bombillas, deterioro por uso, daños provocados por negligencia, instalación incorrecta o no conforme a las instrucciones suministradas con el libro de instrucciones o causadas por fenómenos extraños al funcionamiento normal del aparato. Particularmente, por ejemplo, se advierte expresamente que el hecho de cortar el cable de alimentación del transformador o el hecho de olvidar la recarga de las baterías de plomo que utiliza el aparato, anulan de hecho la garantía.
3. La garantía quedará anulada siempre que el aparato haya estado manipulado o reparado por personal no autorizado.
4. Por garantía se entiende la sustitución o reparación de los componentes reconocidos como defectuosos de fábrica, incluida la mano de obra necesaria.
5. A discreción de Velamp Industries, srl, el aparato podrá ser completamente sustituido por el mismo modelo u otro alternativo, sin que esto constituya prolongación de la garantía.
6. Queda excluida cualquier compensación de daños directos o indirectos de cualquier naturaleza a personas o cosas por el uso o suspensión de uso del aparato.
7. En cualquier caso los gastos y riesgos de transporte serán a cargo del comprador

(H)

40W LED LED LÁMPA REF. STA40

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Áramforrás: 220V-240V ~ 50/60Hz • Fényforrás: LED SMD • teljesítmény: 40W • Méretek: 204 x 52 x 208 mm • Fényteljesítmény: 4000 Lm • Kábel: H05RN-F 2x1,0mm² 3m • A LED élettartama: kb. 25.000 óra • Anyaga: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Fénylefedettség < 15 m² • Beépítési magasság: < 3 m

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉS:

- Ne érintse meg a reflektorlencsét, ha a lámpa be van kapcsolva vagy nemrég volt bekapcsolva. A lencse forró lehet és súlyos égési sérülést okozhat. A lámpával ne világítson közvetlenül szembe, mert látáskárosodáshoz vezet. Ne világítson a lámpával más fejére.
- A reflektort ne merítse vízbe. Közvetlenül ne világítson meg a reflektorról vízszagat (például a kerti slagot).
- A garancia nem vonatkozik átalakított reflektorra és az alábbi esetekre: helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból és használatból eredő meghibásodás, jogosulatlan személy által történő szétszerelés vagy javítás kísérlet.
- A terméket földelni kell
- A sérült vagy törött védőüveget ki kell cserélni.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS:

A lámpát tisztítása előtt a hálózatról le kell kapcsolni. A burkolat tisztításához száraz vagy enyhén nedves törölkendő használjon. A kereskedelemben beszerezhető üveg tisztítóval lehet a biztonsági üveget tisztítani. A tisztításhoz soha ne használjon vegyszert vagy súrolószert.

FIGYELEM

Tartsa távol víztől vagy esőtől. 0–40 °C közötti hőmérsékleten használja.

Ha meghibásodott, ne nyissa ki, és szakemberrel javíttassa meg.

Optimális üzemi hőmérséklet 0°C és 40°C között.

BEKAPCSOLÁS

Nyomja be a kapcsolót (Ⓛ) ábrának megfelelően.



A pitogram azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási szeméthez kidobni, elhasználása után szelektív hulladékgyűjtőbe kell helyezni. A környezetszennyezés és egészségkárosodás elkerülése érdekében gondoskodni kell a környezetkímélő megsemmisítéséről illetve újrahasznosításáról.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Figyelem! A garancia nem érvényesíthető a vásárlást igazoló nyugta vagy számla nélkül.

GARANCIÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK:

1. A termékre az eladástól számított 24 hónapig érvényes a garancia anyag-és gyártásból eredő meghibásodásra.
2. A garancia nem érvényes az alábbiakra: esztétikai alkatrészek, elemek, kezelő gombok, LED-ek, izzók, kopásnak kitett cserélhető alkatrészek, gondatlanságból adódó meghibásodás, nem megfelelő használatból, kezeléssel adódó meghibásodás, a használati utasítás figyelmeztetésétől eltérő üzemeltetés, a termék szabályos működtetésétől eltérő jelenségek okozta meghibásodás. Példaként garancia elvesztését okozza a transzformátor-garancia levágása a tápkábelről, vagy az, ha az ólomakkumulátor megadott időszaki feltöltése elmarad.
3. Nem érvényes a garancia akkor, ha szakértelem hiányából adódik a meghibásodás, vagy nem szakavatott személy javítja a készüléket.
4. A garancia kiterjed a meghibásodott alkatrész cseréjére vagy javítására, beleértve a felmerülő munkaköltséget is.
5. A Velamp saját belátása szerint a terméket ugyanazzal a modellel vagy alternatív termékkel helyettesítheti garancia kiterjesztése nélkül.

PL

40W LED REFLEKTOR REF. STA40

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: 220V-240V ~ 50/60Hz • Moc: LED SMD • moc: 40W • Wymiary: 204 x 52 x 208 mm • Lumen: 4000Lm • Przewód: H05RN-F 2x1,0mm2 3m • Widoczność światła z 100° • Materiał: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Powierzchnia pokrycia światłem < 15 m² • Wysokość montażu: < 3 m

OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie dotykaj soczewki reflektora, kiedy jest on włączony lub został niedawno wyłączony. Soczewka będzie bardzo gorąca i może spowodować poważne popażenia. Chronić oczy przed bezpośrednim oddziaływaniem reflektora, gdy jest on włączony – nigdy nie patrzeć bezpośrednio w stronę źródła światła. Zabronione jest kierowanie soczewki reflektora w stronę innych osób.
- Nie umieszczać lampy w wodzie. Nigdy nie umieszczać sprzętu bezpośrednio w obszarze działania strumienia wody (na przykład węża ogrodowego).
- Gwarancja nie obejmuje reflektorów, które zostały przerobione lub zniszczone w wyniku: niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego przechowywania, remontowania na części lub próby naprawy przez osobę nie posiadającą do tego kompetencji.
- Jeśli szkło ochronne jest porysowane albo zniszczone, należy je wymienić.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia sprzętu należy upewnić się, że sprzęt został odłączony od źródła zasilania. Używać jedynie suchej lub lekko wilgotnej szmatki do czyszczenia obudowy. Opcjonalnie dostępne są specjalistyczne produkty do czyszczenia szkła.
- Nigdy nie używać do czyszczenia artykułów chemicznych lub materiałów ściernych.

UWAGA!

- Trzymać z dala od wody i deszczu. Idealna temperatura pracy w zakresie od 0 °C do 40 °C.
- Zabronione jest otwieranie, rozbiieranie i samodzielne naprawianie urządzenia. Czynności te są dozwolone tylko w przypadku wykwalifikowanej osoby.
- Diody LED nie są wymienne.

JAK WŁĄCZYĆ

Wciśnij przycisk (D) na rysunku (3).



Według Dyrektywy 2002/95/CE, 2002/96/CE oraz 2003/108/CE o ograniczeniu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący

się na urządzeniu lub na opakowaniu wskazuje, że produkt ten, po upływie okresu jego przydatności, nie może być składowany z innymi odpadami. W związku, z tym użytkownik będzie musiał przekazać niepotrzebny sprzęt odpowiednim punktem segregacji odpadów elektronicznych i elektrotechnicznych lub zwrócić go sprzedawcy w chwili zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, w stosunku jeden do jeden. Odpowiednia segregacja odpadów, w celu późniejszego przekazania ich do recyklingu, przetworzenia i likwidacji w zgodzie ze środowiskiem, przyczynia się do uniknięcia możliwych skutków negatywnych dla środowiska i dla zdrowia oraz ułatwia ponowne wykorzystanie i/lub recykling materiałów, z których zbudowany jest dany sprzęt. Nieprawidłowe składowanie produktu przez użytkownika powoduje nałożenie sankcji administracyjnych przewidzianych obowiązującym prawem.

WARUNKI GWARANCJI:

Uwaga: Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Urządzenie posiada gwarancję na 24 miesiące, licząc od dnia zakupu.
2. Wyłączone z gwarancji są: elementy estetyczne, baterie, gałki, diody LED, żarówki, ładowarki i akumulatory, części ruchome, uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nieodpowiednią instalacją lub instalacją niezgodną za zaleceniami producenta lub jakimkolwiek odchyleniami spowodowanymi nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. Przykładowo, odcięcie przewodu zasilającego od transformatora lub nienaładowanie baterii unieważnia gwarancję.
3. Gwarancja jest nieważna jeżeli produkt był rozmontowany lub naprawiony przez nieautoryzowaną do tego osobę oraz w przypadku niewłaściwego przechowywania produktu, niewłaściwego transportu, nieprawidłowego montażu, zniszczenia produktu wskutek przyczyn niezależnych od samego produktu.
4. Odszkodowanie za bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju dla osób lub rzeczy, za użytkowanie lub zawieszenia stosowania produktu jest wykluczone.
5. Klient jest odpowiedzialny za transport produktu do miejsca zakupu lub autoryzowanego serwisu.
6. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu.
7. Czas załatwienia reklamacji na podstawie gwarancji wynosi do 31 dni.
8. Niniejsza gwarancja na produkt konsumencki nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową; gwarancja wyłącza odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu.
9. Jeżeli podczas okresu gwarancyjnego wystąpi usterka, która nie może być naprawiona, urządzenie zostanie wymienione na nowe lub zostanie zwrócona równowartość zakupu.

CE

40W LED SVĚTLOMET REF. STA40

TECHNICKÁ DATA

Napájení: 220V-240V ~ 50/60Hz Světelný zdroj: SMD LED • výkon: 40W • Rozměry: 204 x 52 x 208 mm • Lumen: 4000 • Kabel: H05RN-F 2x1,0mm2 3m • Světelný paprsek: vidět až do 100° • Životnost LED: 25.000 hodin • Materiál: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Plocha pokrytí světlem < 15 m² • Instalační výška: < 3 m

BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ:

- Nedotýkejte se čočky světla, pokud je zapnuto nebo pokud v poslední době bylo zapnuto. Objektiv bude horký a může způsobit vážné popáleniny. Chcete-li zabránit vážnému poškození zraku, nikdy se neohýbejte do světla, když svítí. Nikdy nesvítejte do obličeje někomu jinému.
- Nepokládejte světlo do vody. Nikdy nevystavujte světlo přímému proudu vody (například zahradní hadice).
- Záruka se nevztahuje na světlomety, které byly změněny nebo poškozeny v

důsledku: zneužívání, nesprávné údržby, nesprávného používání, demontáže dílů a / nebo pokusů o opravu jinou osobou nežli pověřeného pracovníka.

- Pokud je ochranné sklo rozbité nebo poškozené budete jej muset vyměnit.

PĚČE A ÚDRŽBA:

- Před čišťením zkontrolujte, že napájení bylo odpojeno.
- Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík. Komerčně dostupné čističe skla můžou být použity k čištění bezpečnostního skla.
- Nikdy nepoužívejte chemikálie nebo abrazivní čističe.

UPOZORNĚNÍ

- Pro správné užívání uchovávejte mimo dosah vody a deště. Ideální pracovní teplota je v rozmezí od 0 °C do 40 °C.
- LED diody nejsou vyměnitelné
- Jakmile je výrobek mimo provoz, neotevírejte jej ani neopravujte, opravu svěřte do rukou kvalifikované osoby.

POUŽITÍ:

Stiskněte vypínač (A).



V plnění směrnice 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE, týkající se snížení používání nebezpečných látek elektronických a elektrických spotřebičů a také k odstraňování odpadů: Symbol přeškrtnutého koše, který je na zařízení nebo na obalu znamená, že výrobek na konci jeho životnosti musí být shromažďován odděleně od ostatních odpadů. Proto, bude uživatel muset dát přístroj na konci jeho životnosti do odpovídajících center pro oddělený sběr elektronických a elektrotechnických odpadů, nebo vrátit zpět do maloobchodu při nákupu nového zařízení s podobným druhem. Zasláním vhodné odděleného zařízení do recyklace odpadů, se přispívá ke kompatibilní dispozici s prostředím a zabraňuje se možným negativním dopadům na životní prostředí a na zdraví a přispívá se k opětovnému použití a / nebo recyklaci materiálů, s nimiž je zařízení podobné nebo vhodné. Neoprávněná likvidace výrobku uživatelem zahrnuje použití sankcí na základě platných právních předpisů. Pro další informace týkající se sběrných systémů kontaktujte místní příslušné orgány.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pozor: záruka není platná bez záručního listu nebo faktury.

USTANOVENÍ ZÁRUKY:

1. Na výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení a to na vady materiálu a výroby.
2. Vyloučeny ze záruky jsou: estetické prvky, baterie, spínače, LED žárovky, odnímatelné části vystavené opotřebení, poškození v důsledku nedbalosti, nesprávné použití, nesprávná instalace nebo instalace není v souladu s varováním v návodu k obsluze, nebo v důsledku jeví mimo normálního provozu výrobku. Zejména, a jako příklad, uvádíme, že řezání napájecího kabelu transformátoru nebo skutečnost, zapomenutí dobíjet olovené baterie produktu, který používáte vede ke zrušení platnosti záruky.
3. Tato záruka je neplatná, pokud s produktem při opravě manipulovala nepovolaná osoba.
4. Záruka znamená nahrazení nebo opravu částí označených jako vadné z výroby, včetně nákladů na práci.
5. Jménem Velamp Industries srl, může celý výrobek být nahrazen stejným modelem nebo alternativním produktem, bez jakéhokoliv prodloužení záruky. 6. Náhrada za buď přímé nebo nepřímé škody jakéhokoliv druhu osobám nebo věcem, při používání výrobku je vyloučeno.
7. Zákazník je zodpovědný za jakékoli přepravní poplatky a rizika.



40W LED SVETLOMET

REF. STA40 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 220V-240V ~ 50/60Hz • Svetelný zdroj: SMD LED • výkon: 40W • Rozmery: 204 x 52 x 208 mm • Lumen: 4000 • Kábel: H05RN-F 2x1,0mm2 3m • Životnosť LED: 25.000 hodín • Materiál: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Svetelná plocha < 15 m2 • Inštalčná výška: < 3 m

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNIA

- Přečítajte si pozorne upozornenie. V prípade problému kontaktujte náš servis.
- Velamp nie je zodpovedný za škody vzniknuté nesprávnym použitím / používaním výrobku.
- Uchovávejte výrobok mimo vodu a dažďa. Používajte len v uzavretých miestnostiach.
- Všetky čistenie a údržba zariadenia musí byť vykonané po odpojení zariadenia od siete, s prepínačom na pozíciu "vypnuté".
- LED diódy nie sú vymeniteľné
- Ideálna pracovná teplota je medzi 0°C a 40°C

POUŽITIE:

Stlačte vypínač (A).



V plnenie smernice 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE, týkajúcej sa zníženia používania nebezpečných látok elektronických a elektrických spotrebičov a tiež na odstraňovanie odpadov: Symbol přeškrtnutého koše, ktorý je na zariadení alebo na obale znamená, že výrobok na konci jeho životnosti sa musí zhromažďovať oddelene od ostatných odpadov. Preto bude užívateľ musieť dať prístroj na konci jeho životnosti do príslušných centier pre separovaný zber elektronických a elektrotechnických odpadov, alebo vrátiť späť do maloobchodu pri nákupе nového zariadenia s podobným druhom. Zasláním vhodne oddeleného zariadenia do recyklácie odpadov sa prispieva ku kompatibilnej dispozícii s prostredím a zabraňuje sa možným negativným dopadom na životné prostredie a na zdravie a prispieva sa na opätovné použitie a / alebo recykláciu materiálov, s ktorými je zariadenie podobné alebo vhodné. Neoprávněná likvidácia výrobku uživateľom zahŕňa použitie sankcií na základe platných právných predpisov. Pre ďalšie informácie týkajúcich sa zberných systémov kontaktujte príslušné miestne orgány.

USTANOVENIA ZÁRUKY:

1. Na výrobok sa poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a to na chyby materiálu a výroby.
2. Vylúčené zo záruky sú: estetické prvky, batérie, spínače, LED žiarovky, odnímateľné časti podliehajúce opotrebovaniu, poškodenie v dôsledku nedbanlivosti, nesprávne použitie, nesprávna inštalácia alebo inštalácia nie je v súlade s varovaním v návode na obsluhu, alebo v dôsledku javov mimo normálnej prevádzky výrobku. Najmä, a ako príklad, uvádzame, že rezanie napájacieho kábla transformátora alebo skutočnosť zabúdať dobíjať olovené batérie produktu, ktoré používate, vedie k zrušeniu platnosti záruky.
3. Táto záruka je neplatná, ak s produktom pri opravě manipulovala nepovolaná osoba.
4. Záruka znamená nahradenie alebo opravu častí označených ako chybné z výroby, vrátane nákladov na prácu.
5. Menom Velamp Industries srl, môže byť celý výrobok nahradený rovnakým modelom alebo alternatívnym produktom, bez akéhokoliev predĺženia záruky.

6. Náhrada za buď priame alebo nepriame škody akéhokolvek druhu osobám alebo veciam pri používaní výrobku je vylúčená.
Zákazník je zodpovedný za akékoľvek prepravné poplatky a riziká.



40W LED SCHIJNWERPER **REF. STA40**

PRODUCT KENMERKEN

Voeding: 220V-240V ~ 50/60Hz • Lichtbron: SMD LED • vermogen: 40W • Afmetingen: 204 x 52 x 208 mm • Lumen: 4000 • Kabel: H05RN-F 2x1.0mm2 3m • Kabel: H05RN-F 2x1.0mm2 3m • Lichtstraal zichtbaar tot op 100° • Levensduur van de LED: 25.000 uur • Materiaal: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Lichtdekking < 15 m2 • Installatiehoogte: < 3 m

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Nooit de lamp aanraken tijdens het gebruik, het LED kan zeer heet zijn.
Nooit in het licht kijken, dit kan leiden tot ernstig oogletsel.
De verlichting toestel nooit met water besproeien (bijv. tuinslang) en nooit in het water dompelen.
Het product mag niet worden gewijzigd, verwerkt of hersteld door onbevoegden.
Bij elke onbevoegde handeling zal de garantie niet meer van toepassing zijn.
Als het beschermingsglas wordt gebroken of beschadigd, moet u het vervangen.

SCHOONMAKEN:

Voordat u het product reinigt, zorg ervoor dat het toestel niet aan hert netstroom aangesloten is.
Om de buitenkant van het toestel te reinigen gelieve een droge of licht vochtige doek te gebruiken.
Het reinigen van glas kan worden uitgevoerd met een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische producten.

VOORZORGS MAATREGELEN

- Voor een juiste werking niet bloot stellen aan water of regen. De ideale bedrijfstemperatuur is tussen 0 °C en 40 °C.
- In geval van breuk of defect, niet openen of proberen om zelf het product te herstellen.
- Leds zijn niet vervangbaar

BEDIENING

Druk op schakelaar (Ⓚ)

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN

Op grond van art. 13 van wetsbesluit 25 juli 2005 n. 151 "Uitvoering van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de verwijdering van afvalstoffen" en wet decreet nr. 188 van 20 november 2008 "De ten uitvoerlegging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's"



Het symbool van de elektronische apparaten, batterijen en accu's of op de verpakking geeft aan dat de toestel een batterijen / accu 's bevat. Aan het einde van zijn levensduur de batterijen moeten gescheiden ingezameld worden van ander afval. De gebruiker moet daarom deze producten afgeven aan het juiste inzamelpunt, of ze terug brengen naar de winkel De gescheiden inzameling van het opnieuw opstarten van de apparatuur en

batterijen/accu 's worden verwijderd om recycling, behandeling en milieuvriendelijke afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke effecten op het milieu, de menselijke gezondheid en bevordert het hergebruik en / of recycling van materialen waaruit ze zijn samengesteld.

Illegale verwijdering van de batterij/accu's uit de toestellen is in strijd met de wetgeving en kan mogelijk sancties mee brengen.

GARANTIE

LET OP: De garantie is niet geldig zonder de ontvangst-of aankoopbewijs.

VOORWAARDEN EN GARANTIE

1. Het toestel heeft een garantie van 24 maanden - behoudens verlenging - vanaf de datum van aankoop tegen materiaal-en fabricage fouten.
2. Uitsluiting garantie: esthetische onderdelen, batterijen, knoppen, LED's, lampen, afneembare onderdelen die aan slijtage onderhevig, schade veroorzaakt door verwaarlozing, het gebruik of onjuiste installatie niet in overeenstemming met de instructies in de handleiding of op andere wijze veroorzaakt door fenomenen buiten de normale werking van het apparaat.
In het bijzonder en bij wijze van voorbeeld wordt uitdrukkelijk vermeld dat het snijden van de voedingskabel van de transformator of het niet opladen van de lood batterij, niet door de garantie gedekt zal worden.
3. Deze garantie vervalt als met het apparaat is geknoeid of hersteld door onbevoegden.
4. De garantie dekt de vervanging of reparatie van onderdelen van een erkend dealer, inclusief de werk uren.
5. Onder voorbehoud zal Velamp Industries Ltd het beschadigd toestel vervangen met het zelfde model of gelijkwaardig model als alternatief product, zonder dat dit een uitbreiding van de garantie inhoud.
6. Het zullen geen vergoeding van directe of indirecte schade terug betaald worden, van welke aard ook aan personen of goederen, voor het gebruik of niet-gebruik van het toestel
7. In elk geval de kosten en risico's van het vervoer zullen altijd voor rekening van de koper zijn.



40W LED ΦΑΚΟΣ **REF. STA40**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παροχή: 220V-240V ~ 50/60Hz . Λαμπτήρας: SMD LED. Ισχύς: 40W Διαστάσεις: 204 x 52 x 208 mm. Φωτεινότητα: 4000. Καλώδιο: H05RN-F 2x1.0mm2 3m Δεσμη: 100°. Χρονος ζωής LED: 25.0000 ωρες. Υλικο: PC/ABS/PA. • IP65 • IK08 • Περιοχή κάλυψης φωτός < 15 m2 • Ύψος τοποθέτησης: < 3 m

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Μην αγγίζετε τον προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ή αν έχει πρόσφατα λειτουργήσει μπορεί λόγω της θερμοκρασίας να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Ποτέ μην κοιτάζετε το LED όσο λειτουργεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα μάτια. Ποτέ μην ρίχνετε τη δέσμη φωτός στα μάτια κάποιου άλλου.
- Αποφύγετε την επαφή του προβολέα με το νερό ή την τοποθέτηση του σε σημείο που μπορεί να βραχεί (π.χ. κοντά σε μηχανισμό ποτίσματος)
- Η εγγύηση δεν καλύπτει προβολείς που έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί εξαιτίας : κακής συντήρησης, κακής χρήσης, αποσυρματόληψης ή/και προσπάθειας διάρθρωσης αυτού από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος οδηγεί σε ακύρωση της εγγύησης.
- Το προϊόν πρέπει να γεωβεί.
- Αν το προστατευτικό γυαλί σπάσει ή ραγισίει πρέπει να αντικατασταθεί.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό του ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανάκι.
- Ο καθαρισμός στο γυάλινο κάλυμμα μπορεί να γίνει με κοινά καθαριστικά οικιακής χρήσης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνιστάται η χρήση του μακρია από νερό και βροχή. Η προτεινόμενη εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 0 – 40 βαθμών κελσίου
- Αν το προϊόν σματτήσει να λειτουργεί μην επιχειρήσετε να το επιδιορθώσετε. Προτιμήστε κάποιον ειδικό
- Τα LED δεν αντικαθίστανται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Πιέστε το διακόπτη (Ⓞ).



Εκπληρώνει τις ντιρεκτιβες 2002/95/CE, 2002/96/CE και 2003/108/CE, σχετικά με τη μείωση της χρήσης επιβλαβών υλικών στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικές συσκευές και τη διαίριση αποβλήτων. Το σύμβολο του διαγραμμένου καδού που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεγεται χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γι' αυτό ο χρήστης θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένους διαχειριστές ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχωρισμός των μερών του προϊόντος καθώς και η σωστή διαχείριση τους μετά το χρόνο ζωής του με την προώθηση τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και συμβάλλει στην ανακύκλωση των υλικών. Η λανθασμένη διαχείριση του προϊόντος στο τέλος της οφελίμης ζωής του μπορεί να επιφέρει κυρώσεις με βάση τις διατάξεις των νομών σε ισχύ για τα θέματα αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαχείρισης τετοιών υλικών απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς το αποδεικτικό αγοράς.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αφορά αστοχίες υλικών και κατασκευής του προϊόντος
2. Εξαιρούνται από την εγγύηση οι μπαταρίες, τα LED, οι λαμπτήρες, τα κινητά μέρη του προβολέα εξαιτίας της αμελείας, της κακής χρήσης και εγκατάστασης που δεν συμφωνεί με τον τρόπο και τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου. Ειδικότερα, και σαν παράδειγμα, αναφέρεται πως αν κάποιος κοιφει το καλώδιο του μετασχηματιστή ή ξεχάσει για μεγάλο διάστημα να φορτίσει τις μπαταρίες μολύβδου του προβολέα τότε αυτόματως παύει να ισχύει η εγγύηση.
3. Η εγγύηση δεν ισχύει αν ο προβολέας ανοίχεται και επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
4. Ως «εγγύηση» ορίζεται η αντικατάσταση ή επίσκεψη των μερών του προϊόντος που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά ή μη λειτουργικά χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη
5. Η VELAMP διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προϊόν με το ίδιο ή κάποιο παρεμφερές, χωρίς όμως να επεκτείνει παράλληλα την εγγύηση.
6. Αποζημίωση για εμμεση ή άμεση ζημία/φθορά οποιασδήποτε φύσης, σε αντικείμενα ή πρόσωπα, από τη χρήση ή μη χρήση του προϊόντος, δεν δίνεται
7. Μεταφορικά έξοδα και το ρίσκο των μετακινήσεων του προϊόντος βαραινουν αποκλειστικά τον πελάτη.



REFLECTOR DE 40W LED

REF. STA40

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Sursa de alimentare: 220V-240V ~ 50/60Hz , Sursa de lumină: SMD LED , putere: 40W, Dimensiuni: 204 x 52 x 208 mm, Lumenul: 4000 , Cablu: H05RN-F 2x1.0mm2 3m, Fascicula de lumină: 100° , Durata de viață a LED: 25.000 ore, Materialul: PC/ABS/PA. • IP65 • IK08 • Aria de acoperire a luminii < 15 m2 • Inaltime de instalare: < 3 m

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA:

Niciodată nu atingeți în timpul funcționării lămpii. LED-ul poate fi foarte fierbinte. Niciodată nu uita în lumina de la fața locului. Ar putea provoca leziuni oculare grave.

Nu expuneți niciodată farul direct unui curent de apă (de exemplu, furtun de gradina). Nu scufundați niciodată în apă.

Produsul nu trebuie să fie modificate, prelucrate, reparate de către persoanele neautorizate. Orice modificare cu produsul provoacă încetarea imediată a garanției.

Produsul trebuie să fie legate la pământ

Dacă geamul protector este deteriorat sau rupt, va trebui să înlocuiți-o.

CURATARE:

Înainte de a curăța produsul, asigurați-vă că puterea a fost închis.

Pentru a curăța exteriorul farului, folosiți o cârpă uscată sau ușor umezită.

Curățare sticla se poate face cu un detergent de uz casnic slab.

Nu folosiți niciodată substanțe abrazive sau substanțe chimice.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Temperatura de lucru ideală este cuprinsă între 0°C și 40°C.
- În caz de rupere sau defecțiuni, nu deschideți și nu încercați să reparați produsul.
- LED-urile nu sunt înlocuite

CUM FUNCTIONEAZA

Apasati pe intrerupatorul (Ⓞ).

INFORMAȚIE DE UTILIZATORII APARATELOR DE UZ CASNIC

Potrivit articolului 13 din Decretul Legislativ 25 Iulie 2005, n 151 "Punerea în aplicare a Directiv 2002/95/CE, 2002/96/CE și 2003/108/CE privind reducerea de CO de substanțe periculoase în echipamentele electrice și "Decretul nr legislativ și 188 din 20 noiembrie 2008" electronică, precum și de eliminare a deșeurilor Punerea în aplicare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile acestora"



Simbolul din aparatele electronice, baterii și acumulatori indică faptul că echipamentele, și bateriile / bateriile reincărcabile în ea, la sfârșitul duratei de viață trebuie colectate separat de alte deșeurile. Uteți, prin urmare, ar trebui să fie acordată produselor sedeti au ajuns la echipamentelor, atunci când cumpără un produs nou echivalent, pe un unu (la unu). Colectarea separată pentru următoarea pornire a echipamentului și a bateriilor/acumulatorilor sunt dispuse la reciclare, tratate și eliminate echipamentele ambintalmente ajută la prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului inconjurator și a sănătății și promovează reutilizarea sau reciclarea materialelor care sunt compuse. Eliminarea ilegală de echipamente, baterii și acumulatori de compota utilizator aplicarea de sancțiuni în conformitate cu legislația și regulamentele în vigoare.

GARANȚIE

ATANȚIE: Garanția nu este valabilă fără primirea/sau dovada de cumpărare

TERMENI și garanție

1. Unitatea este garantat timp de 24 luni - obiectul extinderii - de la compărării împotriva defectelor de material și de manodoperă.
2. Noi nu garantăm piesele estetice, baterii, butoane, LED-uri, lampadin, piese supuse uzurii asportaili, daune cauzate de neglijență, utilizarea, instalarea incorectă sau necorespunzătoare respectarea raportae nu cu instrucțiunile de utilizare sau cu toate

- acestea cauzate de fenomene din afara aparatului normală funcționanmto. In mod articular, precum și modul de exemplu, se subliniat in mod expres că faptul ca au tăiat cabdul de alimentare al transformatorului, fie prin uitare pentru a reincarca bateria plumb a produselor care le folosesc sunt de fapt anulează garanția.
3. Această garanție este nulă in cazul in care unitatea a fost falsificat, cu sau ripaato neautorizate de confort.
 4. Garantia acopera inlocuirea sau repararea pieselor reconoscute ca find defecte de manodopera, inclusiv forta de muncă necesară.
 5. La latitudinea de Velamp Industries Ltd. întregul echipament audio-vizual poate fi înlocuit cu același model sau un produs alternativ, fără ca aceasta săconstituie extindere a garanției.
 6. E Despăgubirea pentru daunele directe sau indirecte de orice natura persoanelor sau bunurilor, pentru utilizarea sau lipsa de utilizare a dispozitivului.
 7. In orice caz, costurile și riscurile de transport vor fi suportate de către cumpărător.

(H&S)

LED PROIEKTOR 40W REF. STA40 ZNAČAJKE PROIZVODA

Napajanje: 220V-240V ~ 50/60Hz • Izvor svjetla: SMD LED • Snaga: 40W • Kabel: H05RN-F 2x1,0mm2 3m • Dimenzije: 204 x 52 x 208 mm • Lumen: 4000 • Snop svjetla: difuzno 100° • Životni vijek LED-a: 25.000 sati • Materijal: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Zona de acoperire luminosa < 15 m² • Alteza instalatije: < 3 m

SIGURNOSNE UPUTE:

- Nikada ne dodirujte lampu tijekom rada. LED diode mogu biti vrlo vruće. Nikad ne buljite u svjetlost koja dolazi iz reflektora. Moglo bi uzrokovati ozbiljno oštećenje vida.
- Nikada ne izlažite reflektor izravnom mlazu vode (npr. vrtno crijevo). Nikada ne uranjati u vodu.
- Proizvod ne smije biti modificiran, transformiran, popravljan od strane neovlaštenog osoblja. Svako diranje u proizvod uzrokuje trenutajući gubitak jamstva.
- Ako je zaštitno staklo oštećeno ili slomljeno, morat ćete ga zamijeniti.

• ČIŠĆENJE

Prije čišćenja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno.

Za čišćenje vanjskog dijela prednjeg svjetla koristite suhu ili blago vlažnu krpu. Čišćenje stakla može se obaviti kućnim sredstvom za čišćenje.

Nikada nemojte koristiti abrazivne ili kemijske proizvode.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

- Za pravilnu upotrebu, ne izlažite ga vodi ili kiši. Idealna radna temperatura je između 0°C i 40°C.
- U slučaju loma ili kvara, nemojte otvarati niti pokušavati popraviti proizvod.
- LED diode nisu zamjenjive

RAD

Projektor možete uključiti i isključiti tipkom za uključivanje/isključivanje koja se nalazi na stražnjoj strani projektor (A) Pritisnite jednom za uključivanje. Pritisnite drugi put za isključivanje.



U skladu provedbe 2002/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE direktiva, s obzirom na smanjenje upotrebe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, kao i odlaganje otpada. Simbol prekrizižene kante na uređaju i na pakiranju predstavlja da se uređaj na kraju svog životnog vijeka mora propisano odložiti. Stoga korisnik mora uređaj predati u prikladne centre za separaciju elektronskog i elektroničkog tehničkog otpada, ili vratiti nazad uređaj gdje je kupljen. Takvim odlaganjem nekorisćenih uređaja pridonosi izbjegavanju mogućih negativnih efekata na okoliš i na zdravlje te pridonosi ponovnom korištenju recikliranih materijala. Nepropisano odlaganje proizvoda može aplicirati mjere bazirane po trenutnim zakonskim regulativama. Za više informacija o pravilnom odlaganju elektronskog i elektroničkog otpada kontaktirati nadležne službe.

JAMSTVENI UVJETI

POZOR: jamstvo je važeće samo uz predočenje računa.

JAMSTVENE KLAUZULE

1. Proizvod ima jamstvo na 24 mjeseca od datuma kupovine na neispravnosti u materijalu ili proizvodnji.
2. Jamstvo ne pokriva: estetske komponente, baterije, ručice, LED, žarulje, odvojni dijelovi podložni trošenju, štete zbog nepažnje, nepravilne instalacije ili instalacije koja nije u skladu sa upozorenjima u uputstvima za instalaciju ili prouzrokovane vanjskim fenomenima. Npr. rezanje kabela za napajanje transformatora ili ako se zaborave napuniti baterije proizvođača dovode do poništenja jamstva.
3. Jamstvo je nevažeće ako je proizvod prepravljn ili popravljen od strane neovlaštenih osoba.
4. Jamstvo predstavlja zamjenu ili popravak komponenata indetificiranih kao neispravne od proizvođnje.
5. U ime Velamp Industries srl nahodjenju, cijeli proizvod može biti supstituiran istim proizvodom ili nekim drugim proizvodom, bez dodatnog produženja garancije.
6. Naknada za bilo izravnne ili neizravnne štete bilo koje prirode osobama ili stvarima, za upotrebu ili za obustavu uporabe proizvoda je isključena.
7. Kupac je odgovoran za sve troškove prijevoza i rizike tokom prijevoza.

(P)

Holofote Led 40W Ref. STA40

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Alimentação: 220V-240V ~ 50/60Hz • Fonte luminosa: SMD LED • Potência: 40W • Dimensões: 204 x 52 x 208 mm • Lúmen: 4000 • Cabo: H05RN-F 2x1,0mm2 3m • Feixe de luz: difuso 100° • Duração de vida do LED: 25.000 horas • Material: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Área de cobertura luminosa < 15 m² • Instalação Alteza: < 3 m

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA:

Nunca tocar na lâmpada quando esta estiver acesa. Os LED podem ficar muito quentes. Nunca fixar com o olhar a luz que vem do spot. Pode causar sérios danos visuais. Nunca expor a lanterna a um jato de água direto (ex. mangueira de jardim). Nunca colocar dentro de água.

O produto não deve ser modificado, transformado ou reparado por pessoal não autorizado. Qualquer adulteração ao produto resulta na perda imediata da garantia. Se o vidro de proteção estiver danificado ou partido deve substituí-lo.

LIMPEZA :

Antes de limpar o produto, assegure-se de que a corrente tenha sido cortada. Para limpar o exterior da lanterna, utilizar um pano seco ou, ligeiramente, húmido. A limpeza do vidro pode ser feita com um detergente doméstico. Nunca utilize produtos abrasivos ou químicos.

PRECAUÇÕES

Para uma utilização correta não expor à água ou à chuva. A temperatura de funcionamento ideal é entre 0° e 40° C

Em caso de quebra ou falha no funcionamento, não abrir nem tentar reparar o produto.

Os LED não são substituíveis.

FUNCIONAMENTO

É possível acender e desligar o projetor com o botão on-off situado na parte traseira do projetor (A)

Pressione uma vez para ligar.

Pressione uma segunda vez para desligar.

ELIMINAÇÃO CORRETO DESTE PRODUTO



INFORMAÇÕES AOS UTILIZADORES DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS

- Nos termos do art.º 26 do Decreto Lei de 14 de março de 2014, n. 49 "Implementação da diretiva 2012/19/UE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)" O símbolo de reciclagem exibido no equipamento ou na respetiva embalagem indica que o produto, no final da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente de outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, entregar o equipamento no final da vida aos centros municipais apropriados de recolha seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos."
- Como alternativa à gestão autónoma é possível entregar o equipamento de que deseja desfazer-se ao revendedor, no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente. Em lojas de produtos eletrónicos com uma superfície de vendas de, pelo menos, 400 m² pode também entregar gratuitamente,

sem obrigação de compra, os equipamentos eletrônicos a ser eliminados com dimensões inferiores a 25 cm. A recolha diferenciada apropriada para o início subsequente do equipamento desmontado para reciclagem, tratamento e eliminação ecológica, ajuda a evitar possíveis efeitos adversos no ambiente e na saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais dos quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto pelo utilizador implica a aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

- Velamp Industries s.r.l. optou por aderir ao Consórcio ECOPEL - Consórcio nacional para a gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) e de pilhas e acumuladores (RPA) - principal Sistema Coletivo que garante aos consumidores o tratamento adequado e recuperação dos REEE e a promoção de políticas orientadas para a proteção ambiental.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

ATENÇÃO: A garantia só é válida se for acompanhada o recibo original de venda.

TERMOS DE GARANTIA

1. O produto é garantido contra defeitos de fabricação por 24 meses a partir da data de compra indicada no recibo.
2. Peças estéticas, baterias, cabos, LEDs lâmpadas, peças removíveis, como todas as peças sujeitas a desgaste, o dano criado não negligência, uso ou instalação inadequados ou não em conformidade com as instruções do manual do usuário, e em todos os casos causada por eventos externos ao funcionamento normal do produto são cobertos pela garantia, em e, especialmente, como exemplos, o facto de o corte do cabo de alimentação elétrico ou se esqueça de carregar as baterias de chumbo-ácido a cada 3 meses, de facto, cancelar a garantia.
3. A garantia é nula se o aparelho tiver sido aberto, manuseado e / ou reparados por pessoas não autorizadas.
4. A garantia é a reparação ou substituição de peças e componentes defeituosos, incluindo o trabalho necessário reiniciando o produto.
5. VELAMP INDUSTRIES SRL reserva-se o direito de reparar o produto defeituoso ou substituí-lo por um modelo idêntico ou semelhante, sem que esta operação é uma extensão da garantia.
6. Estão excluídos de qualquer tipo de indemnização ou compensação por quaisquer danos diretos ou indiretos de qualquer natureza se as pessoas ou bens causados pelo uso ou suspensão a utilização do aparelho
7. Em todos os casos aplicáveis, os custos e riscos de transporte para o cliente.

PROJEKTOR LED 40W REF STA40

PRODUKTFUNKTIONER

Ström försörjning: 220V-240V ~ 50/60Hz • Ljuskälla: SMD LED • Effekt: 40W
• Kabel: H05RN-F 2x1,0mm2 3m • Mått: 204 x 52 x 208 mm • Lumen: 4000 • Ljusstråle: spridd 100° • Livslängd för LED: 25 000 timmar • Material: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Area täckning luminosa < 15 m2 • Altezza installation: < 3 m

SÄKERHETS INSTRUKTIONER:

- Rör aldrig lampan under drift. Lysdioderna kan vara mycket varma. Stirra aldrig på ljuset som kommer från ramplyset. Det kan orsaka allvarliga visuella skador.
- Utsätt aldrig strålkastaren för en direkt vattenstråle (t.ex. trädgårdsläng). Doppa aldrig i vatten.
- Produkten får inte modifieras, transformeras, repareras av obehörig personal. Varje manipulering av produkten leder till att garantin omedelbart förloras.
- Om skyddsglasat är skadat eller trasigt måste du byta ut det.

RENGÖRING:

- Innan du rengör produkten, se till att strömmen är avstängd.
- Använd en torr eller lätt fuktad trasa för att rengöra strålkastarens utsida. Rengöring av glaslet kan göras med ett hushållsrengöringsmedel.
- Använd aldrig slipande eller kemiska produkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- För korrekt användning, utsätt inte för vatten eller regn. Den idealiska arbetstemperaturen är mellan 0°C och 40°C.
- Om produkten går sönder eller inte fungerar, öppna eller försök inte reparera produkten.
- Lysdioderna är inte utbytbara

DRIFT

Du kan sätta på och stänga av projektorn med på/av-knappen på baksidan av projektorn (⏻) Tryck en gång för att slå på.
Tryck en andra gång för att stänga av.

INFORMATION TILL ANVÄNDARE AV HUSAPPARATER
ENLIGT ART. 13 I LAGDEKRETT 25 JULI 2005, NR. 151 "IMPLEMENTERING AV DIREKTIVEN 2002/95/CE, 2002/96/CE OCH 2003/108/CE, SOM AVSER MINSKNING AV ANVÄNDNINGEN AV FARLIGA ÄMNET I ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING, SAMT AVFALLSHANtering" OCH LAGSTIFTNINGSDIREKTIV 188 AV 20 NOVEMBER 2008 "IMPLEMENTERING AV DIREKTIV 2006/66/EG OM BATTERIER, ACKUMULATORER OCH RELATERAT AVFALL"



Den överkorsade soptunnan på utrustningen eller på dess förpackning indikerar att produkten vid slutet av sin livslängd, inklusive det ej löstagbara batteriet, måste samlas in separat från annat avfall.

Användaren måste därför leverera produkten som har nått slutet av sin livslängd till lämpliga separata insamlingscentraler för elektroniskt och elektroniskt avfall, eller returnera den till återförsäljaren vid köp av en ny apparat av motsvarande typ, på en till en basis.

Adekvat separat insamling för efterföljande sändning av den avvecklade utrustningen till miljöanpassad återvinning, behandling och kassering hjälper till att undvika eventuella negativa effekter på miljön och hälsan och främjar återanvändning och/eller återvinning av materialen den är gjord av utrustningen.

Olaglig kassering av utrustning, batterier och ackumulatorer av användaren innebär tillämpning av de sanktioner som avses i gällande lagstiftning.

VILLKÖR FÖR GARANTIN

UPPMÄRKSAMHET:Garantin gäller inte utan kvitto eller köpefaktura.

KLANSULER OCH GARANTI

1. Apparaten är garanterad i 24 månader - om den inte förlängs - från inköpsdatum mot material- och tillverkningsfel.
2. Estetiska delar, batterier, knoppar, lysdioder, glödlampor, löstagbara delar som utsätts för slitage, skador orsakade av försurmelse, användning, felaktig eller felaktig installation som inte överensstämmer med varningarna i bruksanvisningen är undantagna från garantin eller i alla fall orsakas av fenomen utanför apparatens normala drift. I synnerhet, och som exempel, noteras det uttryckligen att om man klipper av transformatorns strömkabel eller glömmar att ladda om blybatterierna i de produkter som använder dem i praktiken upphäver garantin.
3. Garantin upphör att gälla om apparaten har manipulerats eller reparerats av obehörig personal.
4. Garantin täcker utbyte eller reparation av komponenter som har erkänts som tillverkningsfel, inklusive det nödvändiga arbetet.
5. Enligt Velamp Industries srls godtyckande kan hela utrustningen ersättas med samma modell eller alternativ produkt, utan att detta utgör en förlängning av garantin.
6. Ersättning för direkta eller indirekta skador av något slag på personer eller saker, för användning eller avbrytande av användning av apparaten är utesluten
7. Kostnader och risker för transporten står i alla fall av köparen



PROJEKTOR LED 40 W REF. STA40 ZNAČILNOSTI IZDELKA

Napajanje: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz • Svetlobni viri: SMD LED • Moč: 40 W • Kabel: H05RN-F 2 x 1,0 mm2 3 m • Dimenzije: 204 x 52 x 208 mm • Svetlobni tok: 4000 • Svetlobni snop: razpršen 100° • Življenjska doba LED: 25.000 ur • Material: PC/ABS/PA • IP65 • IK08 • Površina svetlobne pokritosti < 15 m2 • Višina namestitve: < 3 m

VARNOŠTNA NAVODILA:

Med delovanjem se svetilke nikoli ne dotikajte. LED diode so lahko zelo vroče. Nikoli ne glejte v svetlobo, ki prihaja iz žarnice. To lahko povzroči resne poškodbe vida. Svetilke nikoli ne izpostavljajte neposrednemu curku vode (na primer vrtno cevi). Nikoli je ne potaplajte v vodo. Izdelka ne smejo spreminjati, preoblikovati ali popravljati nepooblaščene osebe. Vsako poseganje v izdelek takoj razveljavi garancijo. Če je

zaščitno steklo poškodovano ali razbito, ga morate zamenjati.

ČIŠČENJE:

- Pred čiščenjem izdelka se prepričajte, da je napajanje izklopljeno.
- Za čiščenje zunanosti svetilnika uporabite suho ali rahlo vlažno krpo. Steklo lahko očistite z gospodinjskim detergentom.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih ali kemičnih izdelkov.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Za pravilno uporabo ne izpostavljajte vodi ali dežju. Idealna delovna temperatura je med 0 °C in 40 °C.
- V primeru loma ali okvare izdelka ne odpirajte in ne poskušajte popraviti.
- LED diod ni mogoče zamenjati.

DELOVANJE

Projektor lahko vklopite in izklopite z gumbom za vklop/izklop, ki se nahaja na zadnji strani projektorja. (Ⓞ) Pritisnite enkrat za vklop. Pritisnite drugič za izklop.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GOSPODINJSKIH APARATOV
V skladu s 13. členom zakonodajnega odloka z dne 25. julija 2005, št. 151 „Izvajanje direktiv 2002/95/ES, 2002/96/ES in 2003/108/ES o zmanjšanju uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ter o odstranjevanju odpadkov“ in zakonodajnim odlokom 188 z dne 20. novembra 2008 „Izvajanje Direktive 2006/66/ES o baterijah, akumulatorjih in z njimi povezanih odpadkih“



Simbol prečrtanega smetnjaka na opremi ali njeni embalaži pomeni, da je treba izdelek, vključno z neodstranljivo baterijo, ob koncu njegove življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odnesti v ustrezne centre za ločeno zbiranje elektronskih in elektronskih odpadkov ali ga vrniti prodajalcu ob nakupu nove naprave enakovrednega tipa, po načelu ena proti ena.

Ustrezno ločeno zbiranje za poznejšo pošiljanje razgrajene opreme v recikliranje, obdelavo in okolju prijazno odstranjevanje pomaga preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ter spodbuja ponovno uporabo in/ali recikliranje materialov, iz katerih je oprema izdelana.

Nezakonito odstranjevanje opreme, baterij in akumulatorjev s strani uporabnika ima za posledico uporabo sankcij, določenih v veljavni zakonodaji.

GARANCIJSKI POGOJI

POZOR: Garancija ni veljavna brez računa ali nakupnega računa.

KLAVZULE IN GARANCIJA

1. Naprava ima 24-mesečno garancijo – razen če je podaljšana – od datuma nakupa za napake v materialu in izdelavi.
2. Iz garancije so izključeni: estetski deli, baterije, gumbi, LED diode, žarnice, odstranljivi deli, ki so podvrženi obrabi, poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti, uporabe, nepravilne ali neustrezne namestitve, ki ni v skladu z opozorili in navodilih za uporabo, ali v kakršnem koli primeru zaradi pojavov, ki niso povezani z normalnim delovanjem naprave. Še posebej, in kot primer, je izrecno navedeno, da bo rezanje napajalnega kabla transformatorja ali pozabitev polnjenja svinčnih baterij izdelkov, ki ga uporabljajo, dejansko razveljavilo garancijo.
3. Garancija bo neveljavna, če je napravo spreminjalo ali popravljalo nepooblaščen osebje.
4. Garancija pomeni zamenjavo ali popravilo komponent, ki so bile prepoznane kot proizvodne napake, vključno s potrebnim delom.
5. Po presoji podjetja Velamp Industries srl se lahko celotna naprava zamenja z istim modelom ali alternativnim izdelkom, ne da bi to pomenilo podaljšanje garancije.
6. Odškodnina za neposredno ali posredno škodo kakršne koli narave osebam ali stvarjem zaradi uporabe ali prekinitve uporabe naprave je izključena.

7. Stroške in tveganja prevoza v vsakem primeru krije kupec.

 **VELAMP**[®]
Comunque Luce

Prodotto distribuito da: VELAMP INDUSTRIES SRL
Viale Italia, 59 - 20094 Corsico (MI) Italy
info@velamp.com - www.velamp.com