



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Bulk</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stack-Technologie	LEAD ACID
Nennspannung (V)	12
Kapazität der Batterie (mAh)	7000
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Batterieanschluss: (Typ)	FASTON T1
Leistungsakku (Wh)	84
Batteriekategorie	8
Gewicht der Batterie (kg)	1.850
Herkunftsland	CHINA
Normen	UN2800
Handbuch	<a href="https://www.velamp.com/manuali/23728.pdf">https://www.velamp.com/manuali/23728.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	150
Tiefe (mm)	65
Höhe (mm)	100
Nettogewicht (Kg)	1.850

## BESCHREIBUNG

Wiederaufladbare, versiegelte Blei-Säure-Batterie. Ideal für Backup-Systeme, Alarmsysteme, Videoüberwachung, Brandschutz, Hausautomationssysteme, automatische Türen und Tore, Backup-Batterien für USV-Anlagen, in der Industrie, für Prozesskontinuität, Überwachung und Videosteuerung sowie in verschiedenen Elektronikbereichen. Spannung: 12 V; Kapazität: 7 Ah. Faston-Verbindungen. Langlebig, damit Sie Ihre Produkte länger nutzen können.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	65
Breite der Packung (mm)	150
Höhe der Packung (mm)	100
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.850
Innere Breite (cm)	16
Menge im Inneren	10
ITF INNER	18003910006826
Master-Länge (cm)	35
Masterbreite (cm)	16
Meisterhöhe (cm)	13
Menge im Master	10
Master Bruttogewicht (kg)	10.500
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	540
INTRASTAT-Code	85072080

**LOGISTIKDATEN**

ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025

N/A

Herkunftsland

CHINA



**Application Areas**

