






PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Bulk</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	23736
Stromversorgung	AC/DC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Stack-Technologie	LEAD ACID
Nennspannung (V)	12
Kapazität der Batterie (mAh)	5000
Batterieanschluss: (Typ)	FASTON T1
Leistungsakku (Wh)	60
Batterieklasse	8
Gewicht der Batterie (kg)	1.700
Schalter	NO
Farbe	BLACK
Herkunftsland	CHINA
Normen	UN2800
Handbuch	<a href="https://www.velamp.com/manuali/23736.pdf">https://www.velamp.com/manuali/23736.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	90
Tiefe (mm)	70
Höhe (mm)	100
Nettogewicht (Kg)	1.500

## BESCHREIBUNG

Wiederaufladbare, versiegelte Blei-Säure-Batterie. Ideal für Backup-Systeme, Alarmsysteme, Videoüberwachung, Brandschutz, Hausautomationssysteme, automatische Türen und Tore, Backup-Batterien für USV-Anlagen, in der Industrie, für Prozesskontinuität, Überwachung und Videosteuerung sowie in verschiedenen Elektronikbereichen. Spannung: 12 V; Kapazität: 5 Ah. Faston F2-Anschlüsse. Langlebig, damit Sie Ihre Produkte länger nutzen können.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	70
Breite der Packung (mm)	90
Höhe der Packung (mm)	100
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.500
Innere Länge (cm)	38
Innere Höhe (cm)	12
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	15.500
ITF INNER	18003910116181
Menge im Master	10

**LOGISTIKDATEN**

Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	500
INTRASTAT-Code	85072080
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA



**Application Areas**

