




LITHIUM BATTERY (LiFePO4)



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	1	6



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	AC/DC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Akku-Typ	OTHER
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	12,8
Kapazität der Batterie (mAh)	7000
Mitgelieferte Batterien	INCLUDED
Leistungsakku (Wh)	89.6
Batterieklasse	9
Farbe	BLACK
Material	PLASTIC - OTHER
Normen	UN3480
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	150
Tiefe (mm)	65
Höhe (mm)	95
Nettogewicht (Kg)	0.961

BESCHREIBUNG

Die versiegelte, wiederaufladbare Lithiumbatterie von Velamp mit einer Spannung von 12,8 Volt, einer Kapazität von 7 Ah und Faston F2 (6,5 mm) Anschlüssen ist wartungsarm, da sie nicht mit destilliertem Wasser befüllt werden muss. Ihre versiegelte Bauweise garantiert hohe Sicherheit, verhindert Elektrolytlecks und gewährleistet eine gleichbleibende, dauerhafte Leistung. Dank der praktischen Faston-Anschlüsse ist die Batterie einfach zu installieren und kann in jeder Position montiert werden. Sie ist zudem äußerst stoß- und vibrationsfest und eignet sich daher für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter Notstromsysteme, Alarmanlagen, Videoüberwachung, Brandschutz, Hausautomation und USV-Anlagen. Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4). WIEDERAUFLADBARE AKKU: versiegelter Lithium-Akku, Spannung: 12,8 Volt – Kapazität: 7 Ah - Faston F2-Anschlüsse (6,4 mm). WARTUNGSFREI: Versiegelte Batterien sind wartungsfrei und müssen nicht wie herkömmliche Blei-Säure-Batterien mit destilliertem Wasser befüllt werden. SICHERHEIT UND HOHE LEISTUNG: Die versiegelte Bauweise der Batterien verhindert das Auslaufen von Elektrolyt und gewährleistet so ein hohes Maß an Sicherheit sowie eine konstante und lang anhaltende Leistung. Dadurch eignen sie sich ideal auch für anspruchsvollste Anwendungen. EINFACHE INSTALLATION: Versiegelte Lithiumbatterien können in jeder Position (außer kopfüber) eingebaut werden. Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4).

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	65
Breite der Packung (mm)	150
Höhe der Packung (mm)	95
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.961
Innere Breite (cm)	23
Innere Länge (cm)	16
Innere Höhe (cm)	11

LOGISTIKDATEN

Menge im Inneren	1
Bruttogewicht innen (kg)	1.000
ITF INNER	18003910116747
Master-Länge (cm)	34
Masterbreite (cm)	23
Meisterhöhe (cm)	13
Menge im Master	6
Master Bruttogewicht (kg)	6.000
ITF-MEISTER	28003910116744
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	330
INTRASTAT-Code	85076000



Dimensioni batteria: 148 x 95 x 62 mm

Peso: 961 g



Terminale Faston F2 per collegamenti facili e scarica ad alta velocità

23748L BATTERIA A LITIO VS BATTERIA AL PIOMBO

NOSTRA	ALTRE
Scarica al 100% ✓	Scarica al 50% ✗
4000+ Cicli di ricarica	500 Cicli di ricarica
Ricarica costante	Calo di potenza
Ricarica veloce ed efficiente	Ricarica lenta
Leggera	Pesante
Con BMS	No

USI DEL PRODOTTO

**MODELLO IMPERMEABILE
WATERPROOF DESIGN**

12.8 V 7Ah
23748L BATTERIA A LITIO
PER QUATTORRUOTE PER BAMBINI