




8 003910 113626

PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>Polybag</b>	<b>25</b>	<b>200</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	ADAPT-IT-102
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Schalter	NO
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Anzahl der Steckdosen	1
Farbe	WHITE
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	145
Tiefe (mm)	100
Höhe (mm)	40
Nettogewicht (Kg)	1.375

## BESCHREIBUNG

Freie Anschlüsse: Dank des innovativen, seitlich angebrachten Steckereingangs bleiben die anderen Anschlüsse des Lichtpunkts frei. Platzsparend: Dank der versetzten Eingänge können Sie selbst den normalerweise sehr sperrigen deutschen Standard anschließen. Multipliziere die Anzahl der Steckdosen und Normen. Maximale Leistung: 1500 W, Farbe: Weiß. Alle Steckdosen sind mit einer Kindersicherung ausgestattet, die verhindert, dass Fremdkörper in die Steckdose eingeführt werden.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	100
Breite der Packung (mm)	145
Höhe der Packung (mm)	40
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.415
Innere Breite (cm)	43
Innere Länge (cm)	40
Innere Höhe (cm)	6
Menge im Inneren	25
Bruttogewicht innen (kg)	1.400
ITF INNER	18003910113623
Master-Länge (cm)	47
Masterbreite (cm)	43
Meisterhöhe (cm)	30

## LOGISTIKDATEN

Menge im Master	200
Master Bruttogewicht (kg)	12.100
ITF-MEISTER	28003910113620
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	3600
INTRASTAT-Code	85366190

