





PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Hangable polybag	25	200



## TECHNISCHE DATEN

Name	ADAPT-IT-106
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Ausziehbar	NO
Schalter	YES
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Hauptsteckdose	Schuko bipasso
Maximale Belastung	3500W
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	I
Farbe	WHITE
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	90
Tiefe (mm)	100
Höhe (mm)	40
Nettogewicht (Kg)	0.124

## BESCHREIBUNG

PLATZSPAREND – Mit dem VELAMP Mehrfachsteckdosenadapter können Sie mehrere Elektrowerkzeuge bequem aufladen, ohne Möbel vor die Steckdose rücken zu müssen. Dieser Dreifachsteckdosenadapter ist platzsparend und daher kaum sichtbar. QUALITÄT | VELAMP bringt Qualität in Ihr Zuhause oder Büro. Diese 16-A-Steckdosenleiste verfügt über ein hoch hitzebeständiges Technopolymer-Gehäuse. SCHUTZ | Sicherheit hat bei VELAMP höchste Priorität, insbesondere bei Produkten, die für Kinder zugänglich sind. Dieser 16-A-Dreifachsteckdosenadapter verfügt über spezielle Schutzvorrichtungen für jede Steckdose und gewährleistet so Ihre Sicherheit und die Ihrer Kinder. TECHNISCHE DATEN – Der Mehrfachsteckdosenadapter ist weiß und hat folgende Abmessungen: Breite 8,8 cm, Länge 5,2 cm, Höhe 11,1 cm. Die von jeder Schuko-Steckdose unterstützten Standards sind italienische 10A/16A 2P+T und deutsche 16A mit seitlicher Erdung. Die maximale Entnahmeleistung beträgt 3500 W. VELAMP: Garantierte Beleuchtungs- und Elektrogeräte seit 1906.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Hangable polybag
Länge der Packung (mm)	100
Breite der Packung (mm)	90
Höhe der Packung (mm)	40
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.134
Innere Breite (cm)	48
Innere Länge (cm)	52
Innere Höhe (cm)	6

## LOGISTIKDATEN

Menge im Inneren	25
Bruttogewicht innen (kg)	3.700
ITF INNER	18003910140667
Master-Länge (cm)	55
Masterbreite (cm)	48
Meisterhöhe (cm)	56
Menge im Master	200
Master Bruttogewicht (kg)	30.100
ITF-MEISTER	28003910140664
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	800
INTRASTAT-Code	85366190
DEEE	0.03

