



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	5	50



TECHNISCHE DATEN

Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	4400
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Batterieanschluss: (Typ)	Connettore SM2.54-2P
Leistungsakku (Wh)	16.28
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.094
Aufladezeit (h)	Depends on application
Herkunftsland	CHINA
Material	METAL
Normen	UN3480
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	38
Tiefe (mm)	18
Höhe (mm)	70
Nettogewicht (Kg)	0.092

BESCHREIBUNG


Ideal für wiederaufladbare Taschenlampen und Lampen, Solaranlagen, Haushaltsgeräte, Videoüberwachungssysteme und viele andere Anwendungen. Kein Memory-Effekt; 2x2200 mAh Kapazität. Hohe Kapazität und Zuverlässigkeit, die Batterie ist 100% neu, nicht recycelt. Typ 2x 18650; mit Stecker; ideal für Velamp ir867, IR666-10W, ST999-10L Projektor. SM2.54-2P-Stecker.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.092
Innere Breite (cm)	26
Innere Länge (cm)	12
Innere Höhe (cm)	5
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	0.480
ITF INNER	18003910107752
Master-Länge (cm)	28
Masterbreite (cm)	26
Meisterhöhe (cm)	10
Menge im Master	50
Master Bruttogewicht (kg)	5.030

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910107759
INTRASTAT-Code	85072080
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA



COMPATIBILITA' BATTERIE / BATTERY COMPATIBILITY

CODE	8825	8828	BATT8664	23796-A	82376	23777-A	BATT3744	BATT8667	BATT480	23722
CODE			3,7V 2Ah	3,7V 2Ah	3,7V 2,2Ah	3,7V 2,2Ah	3,7V 4,4Ah	3,7V 4Ah	3,7V 7,0Ah	3,7V 4Ah
8825A		✓					✓			
8828		✓					✓			
8866-5W		✓					✓			
8866-5W		✓					✓			
8799-5L		✓					✓			
8799-5L		✓					✓			
8799-5L		✓					✓			
8937								✓		
8937								✓		
8862		✓					✓			
8542			✓	✓	✓				✓	✓
8723								✓		✓
8725								✓		✓
8120			✓	✓	✓					
8420			✓	✓	✓					
8340			✓	✓	✓					
8899			✓	✓	✓					
8721			✓	✓	✓					
8547			✓	✓	✓					
88669F	✓	✓								
8866										✓

