






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Colour Box	6	24



TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Wie viele Batterien werden verwendet?	2
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	7,4
Kapazität der Batterie (mAh)	1500
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	11.1
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.088
Maximale Autonomie (h)	2
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	max 3.5
Lumen	140
Helle Farbe	6500K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
Schalter	NO
IP-Schutz	IP65
Mechanischer Widerstand (IK)	IK08
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC + PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	300
Tiefe (mm)	100
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	0.346

BESCHREIBUNG

LED-Notleuchte, fest installiert, 140 Lumen, Batterielaufzeit: 2 Stunden. Elegant: Das moderne und schlichte Design passt zu jedem Zuhause; mit nur 32 mm Dicke ist es besonders dünn und fällt kaum auf; es kann auf der Wand oder Decke aufgesetzt werden (es ist so dünn, dass keine Unterputzdose benötigt wird); die mitgelieferten Federn ermöglichen die bündige Montage in einer abgehängten Decke. Zertifiziert nach EN60598-2-22, ist sie eine echte Notleuchte; sie kann sowohl im Notmodus (immer an, das Licht bleibt im Falle eines Stromausfalls an) als auch im Notfallmodus (normalerweise aus, das Licht schaltet sich nur im Falle eines Stromausfalls ein) verwendet werden. Dank IP65 ist es wasserdicht und kann daher sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden; es eignet sich perfekt für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Garage; aber auch für Bars oder Restaurants. Ausgestattet mit SMD-LEDs erzeugt sie eine Leistung von 3,5 W (140 Lumen); Lichtfarbe: 6500 K; sie verfügt über einen Li-Ion-Akku mit einer Gesamtkapazität von 7,4 V und 1500 mAh; Gehäuse aus hochbeständigem Polycarbonat (IK08).

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	110
Breite der Packung (mm)	330
Höhe der Packung (mm)	40
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.416
Innere Breite (cm)	26
Innere Länge (cm)	23
Innere Höhe (cm)	34
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	2.590
ITF INNER	18003910107288
Master-Länge (cm)	47
Masterbreite (cm)	26
Meisterhöhe (cm)	37
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	10.880
ITF-MEISTER	28003910107285
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	576
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA



SUPER SLIM

**ONLY
32 MM**

