



ZONE 0



4 x AA
NOT INCLUDED



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Blister	6	36



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	DRY BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	NO
Wie viele Batterien werden verwendet?	4
Akku-Typ	AA
Mitgelieferte Batterien	(NOT INCLUDED)
Maximale Autonomie (h)	13
Lichtquelle	HIGH POWER LED
Lichttechnik	CREE®-XP-G2
Leistung der Beleuchtung (W)	5
Lumen	300
Umfang (m)	288
Lichtstrahl	FOCUS
LED-Lebensdauer (Stunden)	25.000
Schalter	YES
IP-Schutz	IP54
Farbe	YELLOW
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	185
Tiefe (mm)	57
Höhe (mm)	65
Nettogewicht (Kg)	0.340

BESCHREIBUNG


ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone 0). CREE XP-G2 5W Hochleistungs-LED. 300 Lumen, Reichweite 288 Meter. Schutzart: IP57; Gummischalter. Dank des praktischen Metallhakens lässt sich die Taschenlampe aufhängen. Ein stabiler Clip ermöglicht zudem das Tragen in einer Brusttasche. Funktioniert mit 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Batterielaufzeit 13 Stunden. Robuste Konstruktion aus Polycarbonat und ABS. Schutzart IP57: wasser- und stoßfest.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Blister-Format	F5
Länge der Packung (mm)	155
Breite der Packung (mm)	320
Höhe der Packung (mm)	70

LOGISTIKDATEN

Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.370
Innere Breite (cm)	58
Innere Länge (cm)	55
Innere Höhe (cm)	16
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	2.800
ITF INNER	18003910109497
Master-Länge (cm)	68
Masterbreite (cm)	58
Meisterhöhe (cm)	32
Menge im Master	36
Master Bruttogewicht (kg)	18.700
ITF-MEISTER	28003910109494
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	216
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA



Certifications:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEX SIR 15.0062X
	Ⓜ I M1 Ex ia I Ma Ⓜ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	0518