

**120  
LUMEN**



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>Blister</b>	<b>6</b>	<b>72</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	DRY BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	NO
Wie viele Batterien werden verwendet?	3
Akku-Typ	AAA
Mitgelieferte Batterien	(NOT INCLUDED)
Maximale Autonomie (h)	8
Lichtquelle	COB LED
Leistung der Beleuchtung (W)	3
Lumen	120
Umfang (m)	5
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
Schalter	YES
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	60
Tiefe (mm)	40
Höhe (mm)	50
Nettogewicht (Kg)	0.050

## BESCHREIBUNG

Leistungsstarker 3-Watt-LED-Lichtstrahl (120 Lumen); neueste COB-Technologie: diffuses, blendfreies Licht. Schalter: EIN Licht 100% / Licht 50% / AUS. Wasser- und stoßfest. Ideal für den Einsatz zu Hause, in der Industrie, im Freien und beim Sport; besonders geeignet für Präzisionsarbeiten und Tätigkeiten wie Elektrotechnik, Elektronik, Modellbau und Philatelie. Funktioniert mit 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	50
Breite der Packung (mm)	200
Höhe der Packung (mm)	110
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.080
Innere Breite (cm)	53
Innere Länge (cm)	26
Innere Höhe (cm)	12
Menge im Inneren	6

## LOGISTIKDATEN

Bruttogewicht innen (kg)	0.480
ITF INNER	18003910902227
Master-Länge (cm)	43
Masterbreite (cm)	53
Meisterhöhe (cm)	36
Menge im Master	72
Master Bruttogewicht (kg)	5.760
ITF-MEISTER	28003910902224
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	864
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI010000
Herkunftsland	CHINA

