



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Display	12	24



TECHNISCHE DATEN

Name	IL020S
Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	OTHER
Stack-Technologie	NI-MH
Nennspannung (V)	12
Kapazität der Batterie (mAh)	40
Mitgelieferte Batterien	(NOT INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	0.48
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.007
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	4
LED-Menge	1
Lichtquelle	SMD LED
Inklusive Lampe	YES
Schalter	YES
IP-Schutz	IP44
Isolationsklasse	III
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Farbe	RED
Verkauft im Display	12 PCES
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normen	UN3496
Breite (mm)	65
Tiefe (mm)	65
Höhe (mm)	120
Nettogewicht (Kg)	0.054

BESCHREIBUNG

Mittelgroße elektronische Friedhofskerze (12 cm x 6,5 cm Durchmesser) mit intermittierendem rotem Licht. Ausgestattet mit einem blinkenden roten Licht und einem EIN/AUS-Knopf, wird es mit Solarenergie betrieben: Es lädt sich tagsüber mit Sonnenenergie auf und schaltet sich bei Dunkelheit oder in der Nacht automatisch ein. Größe: Höhe 12 cm x Durchmesser 6,5 cm / Lichtfarbe: blinkend rot / Teelichtfarbe: rot / Brenndauer: 4 Stunden. Gebrauchsanweisung: Um das Teelicht einzuschalten, stellen Sie den Schalter in der Nähe der LED auf EIN. Ausgestattet mit einem praktischen Erdspeiß, um das Teelicht ins Gras zu stecken.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Display
Länge der Packung (mm)	65
Breite der Packung (mm)	65
Höhe der Packung (mm)	120
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.072
Innere Breite (cm)	32
Innere Länge (cm)	24
Innere Höhe (cm)	15
Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	1.000
ITF INNER	18003910116037
Master-Länge (cm)	25
Masterbreite (cm)	32
Meisterhöhe (cm)	32
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	2.200
ITF-MEISTER	28003910116034
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	648
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.04
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

