



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister	12	72



TECHNISCHE DATEN

Name	TOUCH LED
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	SMD LED
Elektrizitätsverbrauch (W)	0.3
Lumen	5
Helle Farbe	3000K
LED-Lebensdauer (Stunden)	20000
Schalter	YES
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	II
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Farbe	WHITE
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	55
Tiefe (mm)	55
Höhe (mm)	60
Nettogewicht (Kg)	0.030

BESCHREIBUNG

3000K LED-Nachtlicht mit Druckschalter. Ein- und Ausschalten durch Berührung. Warmes, sanftes Licht, minimaler Stromverbrauch 0,3 W, ideal für Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Flur. EIN-TASTEN-BEDIENUNG – LED-Nachtlicht mit integriertem Druckschalter: Durch einfaches Berühren des Diffusors lässt sich das Licht schnell und unkompliziert ein- oder ausschalten. WARMES UND ENTSPANNENDES LICHT – Sanftes 3000K-Licht, ideal zur Schaffung einer einladenden und ruhigen Atmosphäre in Kinderzimmern, Schlafzimmern oder Fluren. KOMPAKTES UND MODERNES DESIGN – Nur 55×55×60 mm, mit einer neutralen weißen Oberfläche und einer dezenten Form, die sich perfekt in jedes Wohnambiente einfügt. Geringer Stromverbrauch – Nur 0,3 W Leistung und 5 Lumen Helligkeit, perfekt als Orientierungslicht in der Nacht, ohne Ihren Schlaf zu stören.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Blister-Format	F1BIS
Länge der Packung (mm)	100
Breite der Packung (mm)	130
Höhe der Packung (mm)	70

LOGISTIKDATEN

Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.045
Innere Breite (cm)	29
Innere Länge (cm)	26
Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	0.700
ITF INNER	18003910117089
Master-Länge (cm)	45
Masterbreite (cm)	29
Meisterhöhe (cm)	51
Menge im Master	72
Master Bruttogewicht (kg)	4.800
ITF-MEISTER	28003910117086
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1296
INTRASTAT-Code	94051140
DEEE	0.04

