






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Blister	12	48



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	DRY BATTERIES
Wie viele Batterien werden verwendet?	3
Akku-Typ	AAA
Mitgelieferte Batterien	(NOT INCLUDED)
Maximale Autonomie (h)	40
Lichtquelle	STANDARD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	0.5
Lumen	50
Lichtstrahl	DIFFUSE
Schalter	YES
Farbe	RED
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	155
Tiefe (mm)	54
Höhe (mm)	54
Nettogewicht (Kg)	0.044

BESCHREIBUNG

Ganz einfach: Hängen Sie es mithilfe der Schnur an einem beliebigen Ort auf; ziehen Sie einmal daran: Das gut gestreute Licht schaltet sich ein; ziehen Sie ein zweites Mal daran: Es schaltet sich aus. Äußerst praktisch: Diese batteriebetriebene Glühbirne ist nicht nur praktisch und funktional, sondern benötigt auch 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). So können Sie auch Orte beleuchten, an denen keine Steckdosen oder Lampen vorhanden sind. Die Batterielaufzeit beträgt 40 Stunden (bei Dauerbetrieb). Sicher: Die Glühbirne erhitzt sich nicht, bleibt kühl und das LED-Licht sorgt sofort für eine angenehme, gleichmäßige, diffuse und dennoch starke Beleuchtung (50 Lumen). Robust: Hergestellt aus sehr robustem Material, wodurch die Glühbirne stoßfest ist; Kabel: 105 cm sichtbar. Velamp ist ein italienisches Unternehmen, das seit 1906 Wert auf seine Produkte legt: Vorsicht vor Nachahmungen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	70
Breite der Packung (mm)	160
Höhe der Packung (mm)	220
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.080
Innere Breite (cm)	56
Innere Länge (cm)	54
Innere Höhe (cm)	23

LOGISTIKDATEN

Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	0.970
ITF INNER	18003910105024
Master-Länge (cm)	35
Masterbreite (cm)	56
Meisterhöhe (cm)	47
Menge im Master	48
Master Bruttogewicht (kg)	3.880
ITF-MEISTER	28003910105021
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	576
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI010000
Herkunftsland	CHINA

