



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Blister</b>	<b>12</b>	<b>48</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	DRY BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	YES
Wie viele Batterien werden verwendet?	3
Akku-Typ	AAA
Stack-Technologie	ALKALINE
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Gewicht der Batterie (kg)	0.032
Maximale Autonomie (h)	10
Lichtquelle	COB LED
Leistung der Beleuchtung (W)	3
Lumen	150
Helle Farbe	5000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Schalter	YES
Funktionen	ON / OFF
Verkauft im Display	12 PCES
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	200
Tiefe (mm)	20
Höhe (mm)	152
Nettogewicht (Kg)	0.078

## BESCHREIBUNG

Es wird durch Drücken des zentralen Schalters ein- und ausgeschaltet. Komplett kabellos; installieren Sie es, wo immer Sie wollen: im Schlafzimmer, Flur, Heizungsraum, Keller, Dachboden, Kleiderschrank, in der Küche... Es wird mit 3 AAA-Batterien betrieben (im Lieferumfang enthalten)! Und es ist sofort einsatzbereit! Die Lampe lässt sich auf drei verschiedene Arten installieren: 1) Mit dem praktischen Haken auf der Rückseite an einem Dübel/Nagel (nicht im Lieferumfang enthalten) aufhängen. 2) Mit dem doppelseitigen Klebeband auf der Rückseite befestigen. 3) An einer Metallwand anbringen: Die Lampe verfügt über zwei sehr starke Magnete! Sie kann überall montiert werden! 10 Stunden Akkulaufzeit bei Dauerbetrieb: Immer einsatzbereit! Hergestellt aus ABS-Kunststoff: stoßfest.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	20

**LOGISTIKDATEN**

Breite der Packung (mm)	200
Höhe der Packung (mm)	152
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.116
Innere Breite (cm)	38
Innere Länge (cm)	36
Innere Höhe (cm)	21
Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	2.300
ITF INNER	18003910112411
Master-Länge (cm)	55
Masterbreite (cm)	38
Meisterhöhe (cm)	45
Menge im Master	48
Master Bruttogewicht (kg)	10.100
ITF-MEISTER	28003910112418
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	384
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI010000
Herkunftsland	CHINA

