

- 2 x 16 pcs SMD LED
- 14 hours
- 2 hours
- OFF 100% Dimmable
- USB Type C
- Lithium 3.7V 1500 mAh INCLUDED



300 LUMEN



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



TECHNISCHE DATEN

Name	TWIX NEW GENERATION
Stromversorgung	RECHARGEABLE BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	NO
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3.7
Kapazität der Batterie (mAh)	1500
Mitgelieferte Batterien	INCLUDED
Leistungsakku (Wh)	5.55
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.075
Aufladezeit (h)	10
Maximale Autonomie (h)	14
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	5
Lumen	300
Helle Farbe	5000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Schalter	YES
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	III
Dimmbarkeit	YES
Farbe	WHITE
Material	PLASTIC - ABS
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	235
Tiefe (mm)	75
Höhe (mm)	60
Nettogewicht (Kg)	0.351

BESCHREIBUNG

LEISTUNGSSTARKES UND DIFFERENZIIERTES LICHT – Ausgestattet mit zwei hocheffizienten SMD-LED-Röhren für eine Lichtleistung von bis zu 300 Lumen mit einem breiten, gleichmäßigen Lichtkegel, ist diese Lampe ideal für Zuhause, Camping oder die Werkstatt: Sie lässt Sie nie im Dunkeln stehen! Sie können wahlweise nur eine oder beide Röhren gleichzeitig einschalten. Die Lampe ist zudem dimmbar für optimalen Sehkomfort.

LANGLEBIGER WIEDERAUFLADBARER AKKU – Enthält 1 austauschbaren 1500-mAh-Lithium-Akku, der bei einer einzigen Ladung eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden ermöglicht (Ladezeit: 10 Stunden).

ANTI-BLACKOUT-FUNKTION – Tragbare wiederaufladbare Notlampe: Wenn die Lampe über ein Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Stromnetz angeschlossen wird, verfügt sie über eine Anti-Blackout-Funktion, die sie im Falle eines Stromausfalls automatisch einschaltet.

Modernes und schnelles Laden per USB-C – USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten, kompatibel mit Standardladegeräten, Powerbanks und USB-Anschlüssen. Keine proprietären Kabel mehr, maximaler Komfort überall. Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Kompaktes und zuverlässiges Design – Robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP20, 5000K neutralweißes Licht, 2 Jahre Garantie. Ideal als Not-, Arbeits- oder Leselampe.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	90
Breite der Packung (mm)	260
Höhe der Packung (mm)	70
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.434
Innere Breite (cm)	30
Innere Länge (cm)	27
Innere Höhe (cm)	27
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	2.700
ITF INNER	18003910140254
Master-Länge (cm)	55
Masterbreite (cm)	30
Meisterhöhe (cm)	30
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	11.400
ITF-MEISTER	28003910140251
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	864
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.08



BATTERIA FACILMENTE SOSTITUIBILE DALL'UTENTE
BATTERY EASILY REPLACEABLE BY THE USER

