



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>6</b>	<b>24</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	BETTO
Stromversorgung	AC/DC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Wie viele Batterien werden verwendet?	2
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3.7
Kapazität der Batterie (mAh)	2400
Mitgelieferte Batterien	INCLUDED
Leistungsakku (Wh)	8.88
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.070
Aufladezeit (h)	6
Maximale Autonomie (h)	4
LED-Menge	90
Lichtquelle	SMD LED
Lumen	500
Helle Farbe	5000K
Umfang (m)	15
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	YES
LED-Lebensdauer (Stunden)	30000
Schalter	YES
Funktionen	100% - 50% - 20%
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	III
Dimmbarkeit	DIMMABLE
Farbe	LIGHT GREY
Material	PLASTIC - OTHER
Normen	UN3481
Handbuch	<a href="https://www.velamp.com/manuali/IR172_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/IR172_manuale.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	140
Tiefe (mm)	140
Höhe (mm)	40
Nettogewicht (Kg)	0.320

## BESCHREIBUNG

**LEISTUNGSSTARKES UND DIFFERENZIIERTES LICHT** – Ausgestattet mit 90 hocheffizienten SMD-LEDs für eine Lichtleistung von bis zu 500 Lumen mit einem breiten und gleichmäßigen Lichtstrahl, perfekt für Zuhause, Camping oder Werkstatt. **LANGLEBIGER WIEDERAUFLADBARER AKKU** – Enthält 2 x 1200mAh Lithium-Batterien, die bei einer einzigen Ladung eine Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden ermöglichen (Ladezeit: 6 Stunden). **ANTI-BLACKOUT-FUNKTION** – Tragbare wiederaufladbare Notlampe: Wenn die Lampe über ein Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Stromnetz angeschlossen wird, verfügt sie über eine Anti-Blackout-Funktion, die sie im Falle eines Stromausfalls automatisch einschaltet. Modernes und schnelles Laden per USB-C – USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten, kompatibel mit Standardladegeräten, Powerbanks und USB-Anschlüssen. Keine proprietären Kabel mehr, maximaler Komfort überall. Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Kompaktes und zuverlässiges Design – Robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP20, 5000K neutralweißes Licht, 2 Jahre Garantie. Ideal als Not-, Arbeits- oder Leselampe.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	150
Breite der Packung (mm)	150
Höhe der Packung (mm)	60
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.390
Innere Breite (cm)	32
Innere Länge (cm)	30
Innere Höhe (cm)	17
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	2.500
ITF INNER	18003910117065
Master-Länge (cm)	44
Masterbreite (cm)	32
Meisterhöhe (cm)	36
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	10.800
ITF-MEISTER	28003910117062
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	480
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.04

