


- 1 x COB LED
1 x 5000 LED
1 x UV
- 500Lm
- 5 Hours
- 15m
- Diffuse Light
- Focus Light
- Li-Ion
3,7V 2000mAh
(included)



**500
LUMEN**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	24



6500K

TECHNISCHE DATEN

Name	FONZIE
Stromversorgung	AC/DC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3.7
Kapazität der Batterie (mAh)	2000
Mitgelieferte Batterien	INCLUDED
Leistungsakku (Wh)	7.4
Batteriekategorie	9
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	5
Lichtquelle	COB LED + HIGH POWER LED
Leistung der Beleuchtung (W)	5
Lumen	500
Helle Farbe	6500K
Umfang (m)	15
Lichtstrahl	DIFFUSE + FOCUS
LED-Lebensdauer (Stunden)	20000
Schalter	YES
Funktionen	PANEL LIGHT, FLASHLIGHT, UV LIGHT
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	III
Dimmbarkeit	DIMMABLE
Farbe	RED
Material	PLASTIC - ABS
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	320
Tiefe (mm)	150
Höhe (mm)	90
Nettogewicht (Kg)	0.390

BESCHREIBUNG

Wiederaufladbare 3-in-1-LED-Taschenlampe mit COB-Licht, Taschenlampe und UV-Licht. 500 Lumen, inklusive 18650-Akku, dimmbar, bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit. Ideal für Werkstätten, Inspektionen und den täglichen Gebrauch. 3-IN-1-BELEUCHTUNG – Kombiniert eine COB-Stirnlampe, eine leistungsstarke LED-Taschenlampe und UV-Licht für Inspektion und Oberflächenprüfung. Ein vielseitiges Werkzeug für jeden Bedarf. HOHE LEISTUNG UND LANGE AKKULAUFZEIT – Bis zu 500 Lumen Helligkeit für 5 Stunden Dauerbetrieb. Der verstellbare Lichtkegel (breit oder fokussiert) bietet maximale Flexibilität. USB-AUFLADBAR – Ausgestattet mit einem 2000-mAh-Lithium-Akku (Typ 18650) und einem mitgelieferten USB-Kabel. Die Ladezeit beträgt ca. 8 Stunden, und die Akkulaufzeit ist lang. DIMMFUNKTION – Die Lichtintensität lässt sich einfach an jede Situation anpassen, von der Notbeleuchtung bis zum professionellen Einsatz.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	150
Breite der Packung (mm)	320
Höhe der Packung (mm)	90
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.390
Innere Breite (cm)	36
Innere Länge (cm)	34
Innere Höhe (cm)	17
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	2.500
ITF INNER	18003910140001
Master-Länge (cm)	68
Masterbreite (cm)	36
Meisterhöhe (cm)	36
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	10.600
ITF-MEISTER	28003910140008
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	288
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.08

