



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Bulk	6	18



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	DRY BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	NO
Akku-Typ	4R25 / 4D
Mitgelieferte Batterien	(NOT INCLUDED)
Maximale Autonomie (h)	40
LED-Menge	1
Lichtquelle	HIGH POWER LED
Leistung der Beleuchtung (W)	1
Lumen	100
Umfang (m)	150
Lichtstrahl	FOCUS
IP-Schutz	IP44
Mechanischer Widerstand (IK)	IK08
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	208
Tiefe (mm)	144
Höhe (mm)	162
Nettogewicht (Kg)	0.654

BESCHREIBUNG

1W Hochleistungs-LED: 100 Lumen, Lichtstrahl über 150 Meter sichtbar; Hochleistungs-Velamp-Reflektor; 30° fokussiertes Licht. Betrieb mit einer 4R25-Batterie oder vier LR20-Batterien. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Adapter für vier LR20-Batterien ist enthalten. Batterielaufzeit bis zu 40 Stunden. Schwenkbare Halterung, Stativmontage möglich. Tragegurt im Lieferumfang enthalten. Extrem widerstandsfähige Nylonkonstruktion (IK08); wasserdicht nach IP44; großer Griff, auch mit Handschuhen komfortabel; der ideale Begleiter für Industrie, Profis, Wandern, Trekking und Camping.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	210
Breite der Packung (mm)	200
Höhe der Packung (mm)	140
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.700
Innere Breite (cm)	65
Innere Länge (cm)	28

LOGISTIKDATEN

Innere Höhe (cm)	22
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	3.920
ITF INNER	18003910003870
Master-Länge (cm)	31
Masterbreite (cm)	65
Meisterhöhe (cm)	43
Menge im Master	18
Master Bruttogewicht (kg)	11.770
ITF-MEISTER	28003910003877
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	252
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.11
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

