



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	4	4



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	RECHARGEABLE BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	7,4
Kapazität der Batterie (mAh)	4400
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	32.56
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.185
Maximale Autonomie (h)	3
Lichtquelle	COB LED
Leistung der Beleuchtung (W)	20
Lumen	1200
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
Schalter	YES
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
IP-Schutz	IP65
Herkunftsland	CHINA
Material	ALUMINIUM
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	216
Tiefe (mm)	183
Höhe (mm)	280
Nettogewicht (Kg)	1.500

BESCHREIBUNG

Superheller Modus: 1200 echte Lumen, 20 W. 3 Stunden Akkulaufzeit (4,4 Ah Li-Ion-Akku). AC/DC-Funktion: Lädt, solange das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist. IP65 Wasserdicht und langlebig: Das Fahrrad wurde aus extrem robustem Aluminium und Kunststoff gefertigt; IP65: Es ist wasserdicht und hält Regentagen und allen anderen Wetterbedingungen stand. Einfach zu handhaben: Die tragbare LED-Fahrrad-arbeitsleuchte eignet sich perfekt zum Campen, für Autoreparaturen, Erkundungstouren oder als Notlicht; kann für Arbeiten, Camping, Jagen, Erkunden, Suchen usw. verwendet werden.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	192
Breite der Packung (mm)	223
Höhe der Packung (mm)	270
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.700
Innere Breite (cm)	29
Menge im Inneren	4
ITF INNER	18003910100241
Master-Länge (cm)	40
Masterbreite (cm)	29
Meisterhöhe (cm)	47
Menge im Master	4
Master Bruttogewicht (kg)	8.200
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	84
INTRASTAT-Code	94054210
DEEE	0.21
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



ADJUSTABLE



Con AC/DC function: connected to the mains, it charges while working
Collegato alla rete elettrica, si ricarica mentre funziona

