



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	24



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	RECHARGEABLE BATTERIES
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Wie viele Batterien werden verwendet?	1
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	2200
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	8.14
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.045
Aufladezeit (h)	3.5
Maximale Autonomie (h)	9
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	3
Lumen	300
Sekundäre Beleuchtungsquelle	HIGH POWER LED
Leistung der Zusatzbeleuchtung (W) (W)	2
Umfang (m)	30
Lichtstrahl	DIFFUSE + FOCUS
LED-Lebensdauer (Stunden)	30.000
Abstrahlwinkel (°)	Panel: diffuse 60°, Torch: focus 15°
Schalter	YES
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
IP-Schutz	IP54
Mechanischer Widerstand (IK)	IK07
Isolationsklasse	III
Farbe	YELLOW
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normen	UN3481
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	35
Tiefe (mm)	32
Höhe (mm)	180
Nettogewicht (Kg)	0.215

BESCHREIBUNG

2-in-1 Arbeitsleuchte: Die 300 Lumen starke 3-Watt-SMD-Taschenlampe ist eine leistungsstarke weiße Arbeitsleuchte, die einen großen Bereich ausleuchten kann; die LED-Taschenlampe ist mit einer 2-Watt-Hochleistungs-LED ausgestattet und eignet sich ideal als Scheinwerfer zur Ausleuchtung großer Entfernungen; Reichweite bis zu 30 Meter. Wiederaufladbar: Die Lampe verfügt über einen wiederaufladbaren 3,7V 2200mAh Li-Ion-Akku (Typ 18650); zum Aufladen werden 2 Ladegeräte mitgeliefert (12V Auto und 220V Zuhause); Akkulaufzeit: 5 Stunden (Laterne); 9 Stunden (Taschenlampe); Ladezeit: 3,5 Stunden. Magnet: Die Rückseite der Lampe verfügt über einen starken Magneten: Dadurch lässt sie sich an Metalloberflächen befestigen, sodass Sie die Hände für andere Aufgaben frei haben. Clip: Die Lampe verfügt über einen Clip, mit dem man die Lampe einfach aufhängen kann. Wasserdicht (IP54) und robust (IK07, Polycarbonat-Gehäuse), ist es bequem zu bedienen; es kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden, zu Hause, bei der Arbeit, beim Camping, im Notfall, im Auto, in der Garage, bei der Arbeit (Elektriker, Mechaniker, Klempner usw.).

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Blister-Format	F6
Länge der Packung (mm)	70
Breite der Packung (mm)	100
Höhe der Packung (mm)	320
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.265
Innere Breite (cm)	52
Innere Länge (cm)	13
Innere Höhe (cm)	34
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	1.590
ITF INNER	18003910904450
Master-Länge (cm)	31
Masterbreite (cm)	52
Meisterhöhe (cm)	36
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	6.360
ITF-MEISTER	28003910904457
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	384
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI010000
Herkunftsland	CHINA

