



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Polybag</b>	<b>12</b>	<b>24</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
LED-Menge	1
Lichtquelle	E27 BULB (NOT INCLUDED)
Leistung der Beleuchtung (W)	Max 60
Lichtstrahl	DIFFUSE
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Anlage	E27
Länge des Stromkabels (cm)	500
Kabelabschnitt	H05VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>
Schalter	YES
Stecker	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC + ALUMINIUM
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	325
Tiefe (mm)	90
Höhe (mm)	90
Nettogewicht (Kg)	0.508

## BESCHREIBUNG

Tragbare Arbeitsleuchte für den Einsatz in Garage, Keller, Werkstatt und Baustelle mit Schalter und 5 Meter langem Kabel. Ausgestattet mit einem verstellbaren Haken zum Aufhängen des Produkts. E27 Lampenfassung (max. 60W Leuchtmittel nicht enthalten). 5 Meter Neoprenkabel H05VV-F 2x0,75mm<sup>2</sup>; 10A Flachsteckdose. Ein DIY-Klassiker.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	70
Breite der Packung (mm)	150
Höhe der Packung (mm)	410
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.528
Innere Breite (cm)	56
Innere Länge (cm)	42
Innere Höhe (cm)	14

**LOGISTIKDATEN**

Menge im Inneren	12
Bruttogewicht innen (kg)	9.610
ITF INNER	18003910902197
Master-Länge (cm)	43
Masterbreite (cm)	56
Meisterhöhe (cm)	30
Menge im Master	24
Master Bruttogewicht (kg)	19.220
ITF-MEISTER	28003910902194
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	384
INTRASTAT-Code	85131000
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

