



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	4	12



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Lichtquelle	GU10 BULB
Leistung der Beleuchtung (W)	Max 28
Lichtstrahl	FOCUS
Inklusive Lampe	(NOT INCLUDED)
Anlage	GU10
Maximale Verbindungen	UP TO 60 SPOTS (SERIAL)
Schalter	NO
Betriebstemperatur (°C)	-20°C / +45°C
Maximal unterstütztes Gewicht (kg)	500.000
IP-Schutz	IP67
Isolationsklasse	I
Herkunftsland	CHINA
Material	METAL
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	100
Höhe (mm)	95
Nettogewicht (Kg)	0.270

BESCHREIBUNG

Robuster, runder Einbaustrahler für GU10-Leuchtmittel. Das stabile Gestell besteht aus Edelstahl (INOX 316) und bruchsaurem Glas. Er ist UV-beständig, stoßfest, schmutzabweisend und wasserdicht (IP64), rostfrei und korrosionsbeständig und trägt bis zu 1000 kg. Belastbarkeit bis zu 1.000 kg (basierend auf einer Betonkonstruktion) – Schutzart IP64 – Staub- und spritzwassergeschützt – Schutz gegen Stöße und Wasser. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C. Material: Edelstahl 316 und Sicherheitsglasabdeckung – Unterputzdose aus robustem Kunststoff. Kabellänge: 25 cm. Abmessungen – Deckel Ø 100 mm, Einbautiefe 140 mm, Einbaudurchmesser Ø 93 mm, Höhe 3 mm – Direkter Anschluss an 230 V/50 Hz ohne zusätzlichen Transformator. Öffnung: Durchmesser 90 mm. Hinweis: Das Produkt wird mit einer GU10-Fassung, aber ohne Leuchtmittel geliefert. Sie können ein GU10-LED-Leuchtmittel Ihrer Wahl (max. 10 W) verwenden.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	100
Breite der Packung (mm)	110
Höhe der Packung (mm)	120
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.344


LOGISTIKDATEN

Innere Breite (cm)	25
Innere Länge (cm)	23
Innere Höhe (cm)	14
Menge im Inneren	4
Bruttogewicht innen (kg)	1.500
ITF INNER	18003910108223
Master-Länge (cm)	26
Masterbreite (cm)	25
Meisterhöhe (cm)	45
Menge im Master	12
Master Bruttogewicht (kg)	4.700
ITF-MEISTER	28003910108220
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	432
INTRASTAT-Code	94054210
DEEE	0.06
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI020000
Herkunftsland	CHINA



BULB NOT INCLUDED

max. 54 mm



FORI CON PRESSACAVO PER COLLEGAMENTO IN SERIE
HOLES WITH CABLE GLAND FOR SERIAL CONNECTION

