



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	8	8



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	2835 SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	20
Lumen	1600
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	100°
Material	ALUMINIUM
Länge des Stromkabels (cm)	150
Kabelabschnitt	H05RN-F G1.0mm ²
Schalter	NO
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	I
Containerprodukt (Energieklasse)	G
Stecker	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Containerprodukt (registrierter Modulcode)	2120A
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS750-3.jpg
Code eprel	1094794
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1094794
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	170
Tiefe (mm)	163
Höhe (mm)	230
Nettogewicht (Kg)	0.946

BESCHREIBUNG

LEISTUNG: Der energiesparende LED-Strahler mit 20 W / 1600 Lumen beleuchtet die Baustelle mit einem kaltweißen Licht (6500 K) und optimiert die Arbeitsbedingungen auch im Freien (IP65). Durchschnittliche Lebensdauer von 25.000 Stunden, Energieklasse A + bei geringem Verbrauch.

PRAKTISCH ÜBERALL: Die tragbare Lampe eignet sich für Arbeiten im Freien, auf der Baustelle, in der Werkstatt, im Garten, auf dem Campingplatz oder in der Garage. Der Scheinwerfer ist außerdem wasserdicht und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. **EINFACHE BEDIENUNG:** Verstellbare Metallhalterung mit gepolstertem Griff zum einfachen Bewegen der Arbeitslampe auf der Baustelle. Breite Basis für bessere Stabilität.

EINFACH: Die Baustellenlampe ist mit einem 1,5 m langen Neopren-Stromkabel (H05RN-F 3G1.0MM2) ausgestattet, das an jede europäische Steckdose (Schuko-Steckdose) angeschlossen werden kann. **SPACE SAVER:** Der tragbare Scheinwerfer ist klein und kann bequem aufbewahrt und transportiert werden.

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	105
Breite der Packung (mm)	175
Höhe der Packung (mm)	235
Innere Länge (cm)	36
Innere Höhe (cm)	44
Menge im Inneren	8
Bruttogewicht innen (kg)	9.860
ITF INNER	18003910105017
Menge im Master	8
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	216
INTRASTAT-Code	94054110
DEEE	0.11



