



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>200</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	6
Elektrizitätsverbrauch (W)	6
Äquivalente Leistung der Glühlampe (W)	40
Aufwärmzeit bis 95%	<2S
Lumen	450
IRC	≥80
Lichtstrahl	FOCUS
Abstrahlwinkel (°)	38°
LED-Lebensdauer (Stunden)	20.000
Material	PLASTIC + ALUMINIUM
Anzahl der Ein-Aus-Zyklen	>10000
Form der Glühbirne	PAR16
Anlage	GU10 LAMP
Energieklasse	F
Helle Farbe	3000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Absorption (A)	0.05
Energie-Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/LB156-30K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/LB156-30K.jpg</a>
Code eprel	702703
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/702703">http://eprel.ec.europa.eu/qr/702703</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	50
Tiefe (mm)	50
Höhe (mm)	58
Nettogewicht (Kg)	0.028
Handbuch	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Datenblatt eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_702703_DE.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_702703_DE.pdf</a>

## BESCHREIBUNG

Mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden (weit über den üblichen Standards auf dem Markt) kann die Glühbirne über 15 Jahre halten (bei 3 Stunden täglicher Nutzung). Erzeugt sofort 470 Lumen Helligkeit, ohne dass die Lampe aufwärmen muss. Eine 38°-Richtlinse sorgt für einen fokussierten Lichtstrahl. Mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin spendet die Glühbirne warmweißes Licht und schafft so eine angenehme Atmosphäre in jedem Raum. Sie eignet sich perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und Büro. Ideal als Ersatz für 40-Watt-Halogenlampen in Schreibtischlampen, Wandleuchten und dekorativen Strahlern. Sie verbraucht 6 Watt und kostet im Betrieb weniger als 3 Euro pro Jahr, was im Vergleich zu einer Glühbirne erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Sie entspricht einer 40-Watt-Halogenlampe. Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI > 80) sorgt für natürliche, lebendige Farben. Diese Glühbirne ist nicht dimmbar und nicht mit Dimmschaltern kompatibel.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	50
Breite der Packung (mm)	50
Höhe der Packung (mm)	55
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	6.000
Innere Breite (cm)	27
Innere Länge (cm)	25
Innere Höhe (cm)	11
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.300
ITF INNER	18003910108940
Master-Länge (cm)	54
Masterbreite (cm)	27
Meisterhöhe (cm)	26
Menge im Master	200
Master Bruttogewicht (kg)	6.000
ITF-MEISTER	28003910108947
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	3200
INTRASTAT-Code	85395200
DEEE	0.1
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

