



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	10	80



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	9
Elektrizitätsverbrauch (W)	9
Äquivalente Leistung der Glühlampe (W)	60
Lumen	820
IRC	>80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	200°
LED-Lebensdauer (Stunden)	20.000
Material	PLASTIC + ALUMINIUM
Anzahl der Ein-Aus-Zyklen	>10000
Form der Glühbirne	A60
Anlage	E27 LAMP
Energieklasse	F
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB209T-40K.jpg
Code eprel	1550381
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550381
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	60
Tiefe (mm)	60
Höhe (mm)	100
Nettogewicht (Kg)	0.035
Handbuch	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Datenblatt eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550381_DE.pdf

BESCHREIBUNG

Die Glühbirne ist mit einem Dämmerungssensor ausgestattet: Sie schaltet sich bei Einbruch der Dunkelheit automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Das ist besonders praktisch für die automatische Steuerung der Ein- und Ausschaltzeiten! Zudem bietet sie erhebliche Energieeinsparungen. Mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden (weit über dem üblichen Standard) hält die Glühbirne bei einer täglichen Nutzung von 3 Stunden über 15 Jahre. Sie liefert sofort 820 Lumen Helligkeit, ohne dass die Lampe aufwärmen muss. Der opale Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, blendfreies und gut gestreutes Licht (200° Abstrahlwinkel). Mit einer Farbtemperatur von 4000 Kelvin spendet die Glühbirne natürliches, weißes Licht und sorgt so für eine helle Atmosphäre in jedem Raum. Ideal für alle Wohnräume wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und Büro. Sie verbraucht 9 Watt und die Betriebskosten liegen unter 2,50 € pro Jahr, was im Vergleich zu einer Glühbirne erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Sie entspricht einer herkömmlichen 60-Watt-Glühbirne. Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI > 80) sorgt für natürliche, lebendige Farben. Diese Glühbirne ist nicht dimmbar und nicht mit Dimmschaltern kompatibel.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	60
Breite der Packung (mm)	60
Höhe der Packung (mm)	110
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	6.000
Innere Breite (cm)	33
Innere Länge (cm)	31
Innere Höhe (cm)	12
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.500
ITF INNER	18003910112763
Master-Länge (cm)	69
Masterbreite (cm)	33
Meisterhöhe (cm)	26
Menge im Master	80
Master Bruttogewicht (kg)	6.000
ITF-MEISTER	28003910112760
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1200
INTRASTAT-Code	85395200
DEEE	0.1
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

