



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Art der bereitgestellten Energieversorgung	INTERNAL DRIVER
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	11
Elektrizitätsverbrauch (W)	11
Äquivalente Leistung der Glühlampe (W)	75
Lumen	1055
IRC	>80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	200°
LED-Lebensdauer (Stunden)	20.000
Material	PLASTIC + ALUMINIUM
Anzahl der Ein-Aus-Zyklen	>10000
Form der Glühbirne	A60
Anlage	E27 LAMP
Energieklasse	F
Helle Farbe	6500K
Inklusive Lampe	(INCLUDED)
Energie-Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabellabels2021/LB211SD-65K.jpg">https://www.velamp.com/energylabellabels2021/LB211SD-65K.jpg</a>
Code eprel	1550375
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550375">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550375</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	60
Tiefe (mm)	60
Höhe (mm)	110
Nettogewicht (Kg)	0.027
Handbuch	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Datenblatt eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550375_DE.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550375_DE.pdf</a>

## BESCHREIBUNG

Mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden (weit über den üblichen Standards auf dem Markt) kann die Glühbirne über 15 Jahre halten (bei 3 Stunden täglicher Nutzung). Sie erzeugt sofort 1055 Lumen Helligkeit, ohne dass die Lampe aufwärmen muss. Der opale Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, blendfreies und gut gestreutes Licht (200° Abstrahlwinkel). Mit einer Farbtemperatur von 6500 Kelvin spendet die Glühbirne kühles, weißes Licht und schafft so eine helle und funktionale Atmosphäre in jedem Raum. Ideal für alle Wohnräume wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und Büro. Sie verbraucht 11 Watt und die Betriebskosten liegen unter 2,50 € pro Jahr, was im Vergleich zu einer Glühbirne erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Sie entspricht einer herkömmlichen 75-Watt-Glühbirne. Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI > 80) sorgt für natürliche, lebendige Farben. Diese Glühbirne ist dimmbar und mit Dimmschaltern kompatibel.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	60
Breite der Packung (mm)	60
Höhe der Packung (mm)	110
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	5.300
Innere Breite (cm)	34
Innere Länge (cm)	31
Innere Höhe (cm)	12
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.500
ITF INNER	18003910112756
Master-Länge (cm)	67
Masterbreite (cm)	34
Meisterhöhe (cm)	26
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	5.300
ITF-MEISTER	28003910112753
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1200
INTRASTAT-Code	85395200
DEEE	0.1
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

