



LED

NATURAL WHITE
4000K
LUCI NATURELLE

200°

B22

1520 LUMEN
15W
= 100W
EQUIVALENT



PACKING ☐ / ☑	INNER ☐ pcs	MASTER ☑ pcs
Colour Box	10	80



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	15
Elektrizitätsverbrauch (W)	15
Äquivalente Leistung der Glühlampe (W)	100
Aufwärmzeit bis 95%	<2S
Lumen	1521
IRC	≥80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	200°
LED-Lebensdauer (Stunden)	20.000
Material	PLASTIC + ALUMINIUM
Anzahl der Ein-Aus-Zyklen	>10000
Form der Glühbirne	A60
Anlage	E27 LAMP
Energieklasse	F
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Absorption (A)	0.13
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB215SF-40K.jpg
Code eprel	719284
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/719284
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	60
Tiefe (mm)	60
Höhe (mm)	123
Nettogewicht (Kg)	0.041
Handbuch	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI/LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Datenblatt eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_719284_DE.pdf

BESCHREIBUNG

Mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden (weit über den marktüblichen Standards) hält die Glühbirne über 15 Jahre (bei 3 Stunden täglicher Nutzung). HINWEIS: Der Sockel ist ein B22-Bajonettsockel, speziell für Frankreich. Sie erzeugt sofort 1520 Lumen Helligkeit, ohne dass die Lampe aufwärmen muss. Der opale Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, blendfreies und gut gestreutes Licht (200° Abstrahlwinkel). Mit einer Farbtemperatur von 4000 Kelvin spendet die Glühbirne natürliches, weißes Licht und sorgt so für eine helle Atmosphäre in jedem Raum. Ideal für alle Wohnräume wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und Büro. Sie verbraucht 15 Watt und die jährlichen Betriebskosten liegen unter 2,50 €, was im Vergleich zu einer Glühbirne erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Sie entspricht einer herkömmlichen 100-Watt-Glühbirne. Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI > 80) sorgt für natürliche, lebendige Farben. Diese Glühbirne ist nicht dimmbar und nicht mit Dimmschaltern kompatibel.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	60
Breite der Packung (mm)	60
Höhe der Packung (mm)	125
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	5.000
Innere Breite (cm)	54
Innere Länge (cm)	30
Innere Höhe (cm)	25
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.550
ITF INNER	18003910108780
Master-Länge (cm)	33
Masterbreite (cm)	54
Meisterhöhe (cm)	30
Menge im Master	80
Master Bruttogewicht (kg)	5.000
ITF-MEISTER	28003910108787
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1200
INTRASTAT-Code	85395200
DEEE	0.1
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

