



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>10</b>	<b>80</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	LB218S-40K
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Lichtquelle	SMD LED
Lichttechnik	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	15
Elektrizitätsverbrauch (W)	15
Äquivalente Leistung der Glühlampe (W)	115
Lumen	1800
IRC	>80
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Form der Glühbirne	A60
Anlage	E27 LAMP
LED-Lebensdauer (Stunden)	20.000
Abstrahlwinkel (°)	200°
Isolationsklasse	II
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Farbe	WHITE
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - ALUMINIUM
Code eprel	2175877
Energieklasse	E
Epel-Datenblatt PDF	<a href="https://storage.onpage.it/5fde177f5af4091e1547558ab9b006524ce5af2a/Fiche_2175877_DE.pdf">https://storage.onpage.it/5fde177f5af4091e1547558ab9b006524ce5af2a/Fiche_2175877_DE.pdf</a>
Link db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2175877">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2175877</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	60
Tiefe (mm)	60
Höhe (mm)	123
Nettogewicht (Kg)	0.046

## BESCHREIBUNG

Mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden (weit über den üblichen Standards auf dem Markt) kann die Glühbirne über 15 Jahre halten (bei 3 Stunden täglicher Nutzung). Sie erzeugt sofort 1800 Lumen Helligkeit, ohne dass die Lampe aufwärmen muss. Der opale Diffusor sorgt für ein gleichmäßiges, blendfreies und gut gestreutes Licht (200° Abstrahlwinkel). Mit einer Farbtemperatur von 4000 Kelvin spendet die Glühbirne natürliches, weißes Licht und sorgt so für eine helle Atmosphäre in jedem Raum. Ideal für alle Wohnräume wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und Büro. Sie verbraucht 15 Watt und die jährlichen Betriebskosten liegen unter 3,90 €, was im Vergleich zu einer Glühbirne erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Sie entspricht einer herkömmlichen 115-Watt-Glühbirne. Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI > 80) sorgt für natürliche, lebendige Farben. Diese Glühbirne ist nicht dimmbar und nicht mit Dimmschaltern kompatibel.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour box
Länge der Packung (mm)	60
Breite der Packung (mm)	60
Höhe der Packung (mm)	130
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.059
Innere Breite (cm)	33
Innere Länge (cm)	31
Innere Höhe (cm)	14
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.700
ITF INNER	18003910116167
Master-Länge (cm)	54
Masterbreite (cm)	33
Meisterhöhe (cm)	29
Menge im Master	80
Master Bruttogewicht (kg)	5.800
ITF-MEISTER	28003910116164
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	960
INTRASTAT-Code	85395200
DEEE	0.24
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

