



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	10	100



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Lichtquelle	CRYSTAL LED FILAMENT
Leistung der Beleuchtung (W)	6
Elektrizitätsverbrauch (W)	6
Äquivalente Leistung der Glühlampe (W)	60
Aufwärmzeit bis 95%	<2S
Lumen	806
IRC	≥80
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	330°
LED-Lebensdauer (Stunden)	20.000
Material	GLASS
Anzahl der Ein-Aus-Zyklen	>10000
Anlage	E27 LAMP
Energieklasse	E
Helle Farbe	4000K
Dimmbarkeit	NOT DIMMABLE
Absorption (A)	0.05
Energie-Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB4067C-40K.jpg
Code eprel	719425
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/719425
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	45
Tiefe (mm)	45
Höhe (mm)	80
Nettogewicht (Kg)	0.017
Handbuch	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI/LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Datenblatt eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_719425_DE.pdf

BESCHREIBUNG

Mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden (weit über den üblichen Standards auf dem Markt) kann die Glühbirne über 15 Jahre halten (bei 3 Stunden täglicher Nutzung). Sie erzeugt sofort 806 Lumen Helligkeit, ohne dass die Lampe aufwärmen muss. Der transparente Diffusor sorgt für ein Licht, das dem von herkömmlichen Glühbirnen sehr ähnlich ist. Die LED-Filament-Technologie ermöglicht einen extrem diffusen 330°-Lichtstrahl. Mit einer Farbtemperatur von 4000 Kelvin spendet die Glühbirne natürliches, weißes Licht und sorgt so für eine helle Atmosphäre in jedem Raum. Sie eignet sich perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und Büro. Ideal auch für Nachttischlampen, Dunstabzugshaubenlampen, Schreibtischlampen, Kronleuchten und Wandleuchten. Sie verbraucht 6 Watt und die jährlichen Betriebskosten liegen unter 2,50 €, was im Vergleich zu einer Glühbirne erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Sie entspricht einer herkömmlichen 60-Watt-Glühbirne. Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI > 80) sorgt für natürliche, lebendige Farben. Diese Glühbirne ist nicht dimmbar und nicht mit Dimmschaltern kompatibel.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	45
Breite der Packung (mm)	45
Höhe der Packung (mm)	82
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	2.700
Innere Breite (cm)	24
Innere Länge (cm)	22
Innere Höhe (cm)	16
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.250
ITF INNER	18003910109305
Master-Länge (cm)	48
Masterbreite (cm)	24
Meisterhöhe (cm)	18
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	2.700
ITF-MEISTER	28003910109302
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	3600
INTRASTAT-Code	85395200
DEEE	0.1
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

