



| PACKING        | INNER     | MASTER    |
|----------------|-----------|-----------|
| /              | pcs       | pcs       |
| <b>Blister</b> | <b>10</b> | <b>80</b> |



## TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Stromversorgung                        | 220V AC   |
| Lichtquelle                            | SMD LED   |
| Leistung der Beleuchtung (W)           | 3.5   |
| Elektrizitätsverbrauch (W)             | 3.5   |
| Äquivalente Leistung der Glühlampe (W) | 30  |
| Aufwärmzeit bis 95%                    | <2S   |
| Lumen                                  | 350   |
| IRC                                    | >80   |
| Lichtstrahl                            | DIFFUSE   |
| Abstrahlwinkel (°)                     | 300°  |
| LED-Lebensdauer (Stunden)              | 20.000  |
| Material                               | PLASTIC   |
| Form der Glühbirne                     | CAPSULA   |
| Anlage                                 | GU9   |
| Energieklasse                          | F   |
| Helle Farbe                            | 3000K   |
| Dimmbarkeit                            | NOT DIMMABLE  |
| Absorption (A)                         | 0.04  |
| Energie-Label                          | <a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/LB993-30K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/LB993-30K.jpg</a>                               |
| Code eprel                             | 1186175   |
| Link db eprel                          | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1186175">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1186175</a>   |
| Garantie                               | 2 YEARS   |
| Breite (mm)                            | 17  |
| Tiefe (mm)                             | 17  |
| Höhe (mm)                              | 50  |
| Nettogewicht (Kg)                      | 0.014   |
| Handbuch                               | <a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a> |
| Datenblatt eprel                       | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1186175_DE.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1186175_DE.pdf</a>   |

## BESCHREIBUNG

Energiesparend – Velamp 3,5-W-G9-LED-Lampen: Ersetzen Sie 20-W- bis 40-W-Halogenlampen und sparen Sie bis zu 90 % Ihrer Stromkosten. Weniger Lampenwechsel und längere Lebensdauer. Höchste Qualität – Enthält weder Glühfaden noch Quecksilber. Die warmweiße G9-LED-Lampe schont Ihre Augen und sorgt für eine angenehme Atmosphäre. VELAMP LED-Lampen sind CE-zertifiziert und somit sicher für Ihre Familie und die Umwelt. Breites Anwendungsspektrum – Diese LED-Lampe ist für alle 220–240-V-LED-Lampen mit Standard-G9-Sockel geeignet. Sie lässt sich schnell und einfach installieren. Diese G9-LED-Lampe ist ideal für Küchen, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flure sowie für Kronleuchter und Strahler. Superhelle G9 LED-Lampe mit SMD2835 LEDs, 300° Abstrahlwinkel, 3000K warmweiß, Farbwiedergabeindex >80 (für naturgetreue Farbwiedergabe), flimmerfrei, geringe Wärmeentwicklung, niedriger Stromverbrauch, lange Lebensdauer. Achtung – Bitte prüfen Sie vor dem Kauf sorgfältig die Abmessungen (50 mm x 17 mm), um sicherzustellen, dass die Lampe zu Ihrer Leuchte passt. Sie ist nicht dimmbar, verwenden Sie sie daher bitte nicht mit einem Dimmer.

## LOGISTIKDATEN

|  |                |
|--|----------------|
| Art der Verpackung                             | Blister        |
| Länge der Packung (mm)                         | 100            |
| Breite der Packung (mm)                        | 90             |
| Höhe der Packung (mm)                          | 30             |
| Innere Breite (cm)                             | 22             |
| Innere Länge (cm)                              | 18             |
| Innere Höhe (cm)                               | 12             |
| Menge im Inneren                               | 10             |
| ITF INNER                                      | 18003910109619 |
| Master-Länge (cm)                              | 37             |
| Masterbreite (cm)                              | 22             |
| Meisterhöhe (cm)                               | 25             |
| Menge im Master                                | 80             |
| ITF-MEISTER                                    | 28003910109616 |
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 3200           |
| INTRASTAT-Code                                 | 85395200       |
| DEEE   | 0.1            |
| ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025                        | N/A            |
| Herkunftsland                                  | CHINA          |

