







PACKING  / 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	10	200



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Schalter	YES
Absorption (A)	2
IP-Schutz	IP20
Farbe	WHITE
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Breite (mm)	70
Tiefe (mm)	70
Höhe (mm)	30
Nettogewicht (Kg)	0.027

BESCHREIBUNG

Material: Der Fußschalter besteht aus hochwertigem Polycarbonat (PC), Eisen und Kupfer. Er ist robust, schwer entflammbar, abriebfest, alterungsbeständig und langlebig. Er ist CE-zertifiziert. Das Kunststoffgehäuse ist hervorragend verarbeitet, hat eine glatte, gratfreie Oberfläche und besticht durch sein ansprechendes Design. Technische Daten: Leistung: 2 A; Spannung: 12–250 V; Abmessungen des Türschalters: Ø 68 mm x 30 mm (Durchmesser x Höhe); Kabelöffnungen: ca. Ø 5 mm. Dieser Schalter ist für Flach- oder Rundkabel mit einem Querschnitt von 2 x 0,75 mm² geeignet. Design: Runder Fußschalter, matte weiße Oberfläche mit konkav gewölbtem Design, modern und elegant, passt gut zu verschiedenen Arten von Stehlampen, Tischlampen usw. Einfache Bedienung: Vier passende Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Nach dem korrekten Anschließen des Netzkabels lässt sich die Helligkeit der Lampe durch Betätigen des Schalters mit dem Fuß oder der Hand regulieren. Anwendung: Geeignet für 2- und 3-adrige Lampenkabel/Verbindungskabel/Stromkabel/Verlängerungskabel. Ideal für Tischlampen, Stehlampen, Kindertischlampen, Küchenschranklampen usw.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	70
Breite der Packung (mm)	70
Höhe der Packung (mm)	30
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.027
Innere Breite (cm)	30
Innere Länge (cm)	14
Innere Höhe (cm)	9
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.300
ITF INNER	18003910115511
Master-Länge (cm)	31
Masterbreite (cm)	30

LOGISTIKDATEN

Meisterhöhe (cm)	52
Menge im Master	200
Master Bruttogewicht (kg)	7.000
ITF-MEISTER	28003910115518
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	4800
INTRASTAT-Code	85139000
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA

