






PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Polybag</b>	<b>10</b>	<b>500</b>



## TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur (°C)	-15°C / +85°C
Maximaler Durchmesser	max 22 mm
Herkunftsland	CHINA
Material	NYLON 6.6
Garantie	2 YEARS
Abmessungen des Produkts	100 x 2,5
Nettogewicht (Kg)	0.028

## BESCHREIBUNG

100 grüne Kabelbinder aus hochfestem Nylon 6.6. Hervorragende Nylonqualität: beständig gegen UV-Strahlung und Temperaturen von -40 °C bis 85 °C. Abmessungen: 2,5 x 100 mm. Ø Max. Klemmdurchmesser 22 mm. TÜV-zertifiziert. Breites Anwendungsspektrum: Ideal zum Fixieren von Gemüse wie Tomaten, Gurken, Erbsen, Auberginen und Bohnen sowie von Blumen wie Orchideen, Zierpflanzen und Dekorationen. Ideal zum Fixieren von Kabeln oder verschiedenen gebündelten und schweren Gegenständen. Geeignet für den Einsatz im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, im Handwerk, im Bauwesen, in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in Büros und bei Heimwerkerprojekten.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	120
Breite der Packung (mm)	170
Höhe der Packung (mm)	5
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.030
Innere Breite (cm)	40
Innere Länge (cm)	20
Innere Höhe (cm)	5
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.320
ITF INNER	18003910110219
Master-Länge (cm)	54
Masterbreite (cm)	40
Meisterhöhe (cm)	32
Menge im Master	500
Master Bruttogewicht (kg)	17.500
ITF-MEISTER	28003910110216
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	6000
INTRASTAT-Code	39269097
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A

## LOGISTIKDATEN

Herkunftsland

CHINA

