



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	10	100



TECHNISCHE DATEN

Einbauhöhe (m)	0
Maximaler Durchmesser für die Kabeleinführung (mm ²)	6
Intensität des elektrischen Stroms (A)	6
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	110
Tiefe (mm)	15
Höhe (mm)	15
Nettogewicht (Kg)	0.025

BESCHREIBUNG

Gruppe von 12 Mammuts; von Hand teilbar. 6 mm², 6a; Flachkopf-Anschlusschrauben. Material: PP Polypropylen, gute Flexibilität, Transparenz, Dehnbarkeit, Strahlungsbeständigkeit. Schneller und einfacher Aufbau. TÜV- und NF-zertifiziert (normes françaises).

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	15
Breite der Packung (mm)	110
Höhe der Packung (mm)	15
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.025
Innere Breite (cm)	12
Innere Länge (cm)	11
Innere Höhe (cm)	3
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.250
ITF INNER	18003910101330
Master-Länge (cm)	17
Masterbreite (cm)	12
Meisterhöhe (cm)	18
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	2.600
ITF-MEISTER	28003910101337
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	15000
INTRASTAT-Code	85369010

LOGISTIKDATEN

DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA

