


10A $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ MAX



12
PIECE
STICK



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	10	100



TECHNISCHE DATEN

Einbauhöhe (m)	0
Maximaler Durchmesser für die Kabeleinführung (mm ²)	10
Intensität des elektrischen Stroms (A)	10
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	20
Tiefe (mm)	118
Höhe (mm)	16
Nettogewicht (Kg)	0.035

BESCHREIBUNG

Gruppe von 12 Mammuts; von Hand teilbar. 10 mm², 10 A; Flachkopf-Anschlussschrauben. Material: PP Polypropylen, gute Flexibilität, Transparenz, Dehnbarkeit, Strahlungsbeständigkeit. Schneller und einfacher Aufbau. TÜV- und NF-zertifiziert (normes françaises).

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	10
Breite der Packung (mm)	130
Höhe der Packung (mm)	20
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.035
Innere Breite (cm)	56
Innere Länge (cm)	53
Innere Höhe (cm)	6
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	3.510
ITF INNER	8003910101340
Master-Länge (cm)	30
Masterbreite (cm)	56
Meisterhöhe (cm)	28
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	28.100
ITF-MEISTER	18003910101347
INTRASTAT-Code	85369010
DEEE	0.02

LOGISTIKDATEN

ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025

MBJED010000

Herkunftsland

CHINA

