


30A ϕ 16 mm² MAX



12
PIECE
STICK



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	10	100



TECHNISCHE DATEN

Einbauhöhe (m)	0
Maximaler Durchmesser für die Kabeleinführung (mm ²)	16
Intensität des elektrischen Stroms (A)	30
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	25
Tiefe (mm)	20
Höhe (mm)	170
Nettogewicht (Kg)	0.070

BESCHREIBUNG

Packung mit 12 Mammut; zum Trocknen von Hand geeignet. 16 mm², 30 A; Flachkopf-Anschlusschrauben. Material: PP Polypropylen, gute Flexibilität, Transparenz, Dehnbarkeit, Strahlungsbeständigkeit. Schneller und einfacher Aufbau. TÜV- und NF-zertifiziert (normes françaises).

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	20
Breite der Packung (mm)	25
Höhe der Packung (mm)	170
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.070
Innere Breite (cm)	14
Innere Länge (cm)	13
Innere Höhe (cm)	4
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.070
ITF INNER	8003910101357
Master-Länge (cm)	35
Masterbreite (cm)	14
Meisterhöhe (cm)	21
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	7.000
ITF-MEISTER	18003910101354
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	6000
INTRASTAT-Code	85369010

LOGISTIKDATEN

DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA

