



60A  $\varnothing 60\text{mm}^2$  MAX

12  
PIECE  
STICK



PACKING 	INNER 	MASTER 
Shrink	10	100



## TECHNISCHE DATEN

Einbauhöhe (m)	0
Maximaler Durchmesser für die Kabeleinführung (mm <sup>2</sup> )	25
Intensität des elektrischen Stroms (A)	60
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	190
Tiefe (mm)	30
Höhe (mm)	20
Nettogewicht (Kg)	0.095

## BESCHREIBUNG

Gruppe von 12 Mammuts; von Hand teilbar. 25 mm<sup>2</sup>, 60 A; Flachkopf-Anschlussschrauben. Material: PP Polypropylen, gute Flexibilität, Transparenz, Dehnbarkeit, Strahlungsbeständigkeit. Schneller und einfacher Aufbau. TÜV- und NF-zertifiziert (normes françaises).

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Shrink
Länge der Packung (mm)	30
Breite der Packung (mm)	190
Höhe der Packung (mm)	20
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.095
Innere Breite (cm)	23
Innere Länge (cm)	20
Innere Höhe (cm)	5
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	0.100
ITF INNER	8003910101746
Master-Länge (cm)	32
Masterbreite (cm)	23
Meisterhöhe (cm)	26
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	9.900
ITF-MEISTER	18003910101361
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	4000
INTRASTAT-Code	85369010

## LOGISTIKDATEN

DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA

