





PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	5	400



TECHNISCHE DATEN

Name	MG435
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Maximaler Durchmesser für die Kabeleinführung (mm ²)	35
Intensität des elektrischen Stroms (A)	135
Farbe	TRANSPARENT
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	45
Tiefe (mm)	45
Höhe (mm)	25
Nettogewicht (Kg)	0.033

BESCHREIBUNG

Lässt sich leicht vom Stiel abnehmen, hinterlässt keine Rückstände und brennt nicht an den Fingern. Klemme wird einzeln verkauft. Transparentes Gehäuse für optimale Sichtbarkeit der Verbindung. Gehäuse aus Polycarbonat, Messingeinsatz, verzinkte Schraube. Material: Polycarbonat für hervorragende Flexibilität, Transparenz, Dehnbarkeit und Strahlungsbeständigkeit. Maximale Betriebstemperatur: 85 °C. Spannung: 250-500 V. Mit IMQ-Qualitäts- und Sicherheitszeichen.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Bulk
Länge der Packung (mm)	45
Breite der Packung (mm)	45
Höhe der Packung (mm)	25
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.034
Innere Breite (cm)	27
Innere Länge (cm)	14
Innere Höhe (cm)	6
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	0.190
ITF INNER	18003910140278
Master-Länge (cm)	57
Masterbreite (cm)	27
Meisterhöhe (cm)	30
Menge im Master	400
Master Bruttogewicht (kg)	19.000

LOGISTIKDATEN

ITF-MEISTER	28003910140275
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	12000
INTRASTAT-Code	85369010

