






**Code: MG501**

Kit guaine termostringenti  
Heat shrink tubing kit  
Kit de gaines thermorétractables  
Kit de tubos termorretráctiles  
Schrumpfschlauchsatz

**100  
pcs**


8 003910 114548

PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>PLASTIC BOX</b>	<b>5</b>	<b>100</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	MG501
Farbe	BLACK
Herkunftsland	CHINA
Material	EVA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	150
Tiefe (mm)	105
Höhe (mm)	230
Nettogewicht (Kg)	0.044

## BESCHREIBUNG

Hochwertiges Material: Das TECNID Schrumpfschlauch-Set besteht aus hochwertigem, dickem und robustem EVA-Material und bietet zuverlässigen Schutz für Ihre Kabel. Es ist feuer-, wasser- und spannungsbeständig und somit eine sichere und zuverlässige Wahl für Ihre Elektroprojekte. Das Material ist zudem umweltfreundlich und ungiftig und somit unbedenklich für Sie und die Umwelt. Sicherer Sitz: Der Schrumpfschlauch schrumpft mit einem Verhältnis von 1:2 und schmiegt sich dadurch fest und sicher um Kabel jeder Form. Durch den festen Sitz wird verhindert, dass der Schlauch leicht bricht oder sich verformt, und Ihre Kabel werden dauerhaft geschützt. Dank der verschiedenen Größen finden Sie garantiert die passende Größe für jedes Kabel. Vielseitige Anwendung: Das TECNID-Schrumpfschlauch-Set eignet sich für diverse elektrische Anwendungen, darunter Isolierung, Bündelung, Farbcodierung, mechanischer Schutz und Reparaturen. Es verlängert effektiv die Lebensdauer Ihrer Drähte und Kabel und gewährleistet deren Schutz und Funktionsfähigkeit über Jahre hinweg. Praktische Verpackung: Das Set enthält 100 schwarze Schrumpfschläuche in 6 verschiedenen Größen, die alle in einer stabilen Kunststoffbox für einfachen Transport und Lagerung verpackt sind. Dank der praktischen Verpackung können Sie die Schläuche nach Größe sortieren und so den benötigten Schlauch leichter finden. Einfache Anwendung: Der Schrumpfschlauch zeichnet sich durch sein benutzerfreundliches Design für eine schnelle und einfache Installation aus. Schieben Sie den Schlauch einfach über das Kabel oder den Draht und erhitzen Sie ihn mit einem Heißluftfön oder Feuerzeug, um ihn auf die gewünschte Größe zu schrumpfen. Es sind keine Spezialwerkzeuge oder Fachkenntnisse erforderlich, wodurch er sich sowohl für Profis als auch für Heimwerker eignet.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	PLASTIC BOX
Länge der Packung (mm)	105
Breite der Packung (mm)	150
Höhe der Packung (mm)	230
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.122
Innere Länge (cm)	58
Innere Höhe (cm)	32
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	13.600
ITF INNER	180010114545
Menge im Master	100
ITF-MEISTER	280010114542
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1400

**LOGISTIKDATEN**

INTRASTAT-Code	39269097
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA



D/d (mm)	L (mm)	Pcs
1,6/0,8	100	30
2,4/1,2	100	30
4,8/2,4	100	20
6,4/3,2	100	10
9,5/4,8	100	6
12,7/6,4	100	4

0,6/1 kV  
 Polyolefin 2:1  
 Flame retardant VW-1  
 -55°C / +125°C

● Black

