







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Polybag</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	MG8350FB
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Nennspannung (V)	450
Kapazität (µF)	35
Farbe	WHITE
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	40
Höhe (mm)	40
Nettogewicht (Kg)	0.152

## BESCHREIBUNG

Permanentkondensator für Elektromotoren, 35 µF, 450 V. Leistungskondensator. Zylinder aus Polypropylen. Elektrischer Anschluss über 4 Klemmen. Flacher Boden: ideal für Tauchpumpen. Kapazität: 35µF. Spannung: 450V~. Äußere Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 45\*93mm (ohne Stifte). Elektrischer Anschluss über 6,4 x 0,8 mm Faston-Klemmen. Mit flachem Boden: ideal für Tauchpumpen. Toleranz 5 %. Lebensdauer: 3000 Stunden. Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	100
Höhe der Packung (mm)	40
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.153
Innere Breite (cm)	27
Innere Länge (cm)	28
Innere Höhe (cm)	9
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	1.560
ITF INNER	18003910117188
Master-Länge (cm)	45
Masterbreite (cm)	27
Meisterhöhe (cm)	22
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	8.270

**LOGISTIKDATEN**

ITF-MEISTER	28003910117185
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1500
INTRASTAT-Code	85322500

