




PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Polybag</b>	<b>10</b>	<b>50</b>



## TECHNISCHE DATEN

Name	MG8450FB
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Nennspannung (V)	450
Kapazität (µF)	45
Farbe	WHITE
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	110
Tiefe (mm)	40
Höhe (mm)	40
Nettogewicht (Kg)	0.148

## BESCHREIBUNG

Permanentkondensator für Elektromotoren, 45 µF, 450 V. Leistungskondensator. Zylinder aus Polypropylen. Elektrischer Anschluss über 4 Klemmen. Flacher Boden: ideal für Tauchpumpen. Kapazität: 45µF. Spannung: 450V~. Äußere Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 45\*93mm (ohne Stifte). Elektrischer Anschluss über 6,4 x 0,8 mm Faston-Klemmen. Mit flachem Boden: ideal für Tauchpumpen. Toleranz 5 %. Lebensdauer: 3000 Stunden. Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Polybag
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	110
Höhe der Packung (mm)	40
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.149
Innere Breite (cm)	27
Innere Länge (cm)	24
Innere Höhe (cm)	12
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	1.560
ITF INNER	18003910116679
Master-Länge (cm)	45
Masterbreite (cm)	27
Meisterhöhe (cm)	22
Menge im Master	50
Master Bruttogewicht (kg)	8.240

**LOGISTIKDATEN**

ITF-MEISTER	28003910116676
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1500
INTRASTAT-Code	85322500

