






| PACKING<br> | INNER<br> pcs | MASTER<br> pcs |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colour Box</b>                                                                              | <b>10</b>                                                                                        | <b>100</b>                                                                                        |



## TECHNISCHE DATEN

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Stromversorgung   | 450V AC |
| Anlage            | M8      |
| Kapazität (µF)    | 50      |
| Herkunftsland     | CHINA   |
| Material          | PLASTIC |
| Garantie          | 2 YEARS |
| Breite (mm)       | 50      |
| Tiefe (mm)        | 50      |
| Höhe (mm)         | 120     |
| Nettogewicht (Kg) | 0.225   |

## BESCHREIBUNG

Kapazität: 50µF. Spannung: 450V~. Äußere Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 50\*106mm. Elektrischer Anschluss über 6,4 x 0,8 mm Faston-Klemmen. Mechanische Befestigung über Gewindestange und M8-Mutter. Toleranz 5 %. Lebensdauer: 3000 Stunden. Betriebstemperatur -40 °C.~+70°C. Der weiße Rundkondensator ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dieser Kondensatortyp wird hauptsächlich in Einphasenmotoren eingesetzt, kann aber auch in Schaltkreisen, zur Dämpfung und in allgemeinen Anwendungen verwendet werden.

## LOGISTIKDATEN

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Art der Verpackung                             | Colour Box     |
| Länge der Packung (mm)                         | 50             |
| Breite der Packung (mm)                        | 135            |
| Höhe der Packung (mm)                          | 50             |
| Gewicht des verpackten Produkts (kg)           | 0.239          |
| Innere Breite (cm)                             | 28             |
| Innere Länge (cm)                              | 26             |
| Innere Höhe (cm)                               | 14             |
| Menge im Inneren                               | 10             |
| Bruttogewicht innen (kg)                       | 2.500          |
| ITF INNER                                      | 18003910111919 |
| Master-Länge (cm)                              | 55             |
| Masterbreite (cm)                              | 28             |
| Meisterhöhe (cm)                               | 31             |
| Menge im Master                                | 100            |
| Master Bruttogewicht (kg)                      | 25.000         |
| ITF-MEISTER                                    | 28003910111916 |
| Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz) | 1200           |

**LOGISTIKDATEN**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| INTRASTAT-Code          | 85322500 |
| ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025 | N/A      |
| Herkunftsland           | CHINA    |

