






PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	450V AC
Anlage	M8
Einbauhöhe (m)	3.5
Kapazität (µF)	60
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	50
Tiefe (mm)	50
Höhe (mm)	120
Nettogewicht (Kg)	0.216

## BESCHREIBUNG

Kapazität: 60µF. Spannung: 450V~. Äußere Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 50\*106mm. Elektrischer Anschluss über 6,4 x 0,8 mm Faston-Klemmen. Mechanische Befestigung über Gewindestange und M8-Mutter. Toleranz 5 %. Lebensdauer: 3000 Stunden. Betriebstemperatur -40 °C.~+70°C. Der weiße Rundkondensator ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dieser Kondensatortyp wird hauptsächlich in Einphasenmotoren eingesetzt, kann aber auch in Schaltkreisen, zur Dämpfung und in allgemeinen Anwendungen verwendet werden.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	50
Breite der Packung (mm)	135
Höhe der Packung (mm)	50
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.231
Innere Breite (cm)	28
Innere Länge (cm)	26
Innere Höhe (cm)	14
Menge im Inneren	10
Bruttogewicht innen (kg)	2.400
ITF INNER	18003910111926
Master-Länge (cm)	55
Masterbreite (cm)	28
Meisterhöhe (cm)	31
Menge im Master	100
Master Bruttogewicht (kg)	25.000
ITF-MEISTER	28003910111923

**LOGISTIKDATEN**

Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1200
INTRASTAT-Code	85322500
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	N/A
Herkunftsland	CHINA

