



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Blister	6	36



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	NO
Erfassungswinkel (°)	180°
Erfassungsbereich	max 12m
Betriebszeit des Detektors	10 SEC TO 15 MIN
Schalter	NO
Betriebstemperatur (°C)	-20°C / +40°C
Maximale Belastung	1200W
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	II
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	80
Tiefe (mm)	60
Höhe (mm)	100
Nettogewicht (Kg)	0.200

BESCHREIBUNG

Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) zur Automatisierung von 220-V-Beleuchtungssystemen; ideal zur Steuerung von Lampen sowie Klimaanlage, Ventilatoren und allem anderen, was mit einem 220-V-Schalter funktioniert; präzise Erkennung von Personen, Tieren usw. innerhalb der Reichweite. Der Bewegungsmelder erkennt Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die angeschlossenen Systeme automatisch ein. Er ist nicht nur komfortabel in der Anwendung, sondern ermöglicht auch erhebliche Energieeinsparungen, da die angeschlossenen Leuchten nur bei Dunkelheit und Bewegungserkennung leuchten. Maximale Belastung: 1200 W. Für den Innen- und Außenbereich geeignet (wasserdicht gemäß IP65). Neigbarer Kopf. Einstellmöglichkeiten: - die Dauer der Aktivierung des angeschlossenen Systems (von 10 Sekunden bis 15 Minuten) - die Empfindlichkeit der Dunkelerkennung: Sie können den Dunkelheitsgrad einstellen, der zur Aktivierung des angeschlossenen Systems erforderlich ist; Sie können somit entscheiden, ob das Relais tagsüber oder mitten in der Nacht ausgelöst werden soll. Der Erfassungsbereich des Bewegungssensors beträgt ungefähr 12 m und 180°. Einfache und unkomplizierte Montage; Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Blister
Länge der Packung (mm)	155
Breite der Packung (mm)	200
Höhe der Packung (mm)	60
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.224
Innere Breite (cm)	34
Innere Länge (cm)	31

LOGISTIKDATEN

Innere Höhe (cm)	16
Menge im Inneren	6
Bruttogewicht innen (kg)	1.500
ITF INNER	18003910112503
Master-Länge (cm)	69
Masterbreite (cm)	34
Meisterhöhe (cm)	35
Menge im Master	36
Master Bruttogewicht (kg)	9.800
ITF-MEISTER	28003910112500
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	432
INTRASTAT-Code	85365080
DEEE	0.02
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MBJED010000
Herkunftsland	CHINA

