

Multipresa standard italiano



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	5	30



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Länge des Stromkabels (cm)	140
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G0.75mm2
Schalter	YES
Stecker	Type Italy tripolar 10A
Hauptsteckdose	2 x Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Anzahl der Steckdosen	3
Maximale Belastung	2500W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	190
Tiefe (mm)	80
Höhe (mm)	40
Nettogewicht (Kg)	0.200

BESCHREIBUNG

Steckdosenleiste mit 1 Doppelsteckdose (Schuko + 10A) und 2 Doppelsteckdosen 10/16A; kleiner 10A-Stecker. Kleiner 10A-Stecker: Konzipiert für die Mehrheit der italienischen Haushalte: Ermöglicht den Anschluss mehrerer Stecker unterschiedlicher Größen ohne die Notwendigkeit von Adaptern. Sicherheitsschalter: Unterbricht die Stromzufuhr, wenn die Leistung den zulässigen Grenzwert überschreitet. Kabel H05VV-F, Querschnitt 3G1 mm², Länge 1,5 Meter.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Länge der Packung (mm)	50
Breite der Packung (mm)	160
Höhe der Packung (mm)	110
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.224
Innere Breite (cm)	62
Innere Länge (cm)	6
Innere Höhe (cm)	5
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	1.120
ITF INNER	18003910923000
Master-Länge (cm)	36

LOGISTIKDATEN

Masterbreite (cm)	62
Meisterhöhe (cm)	17
Menge im Master	30
Master Bruttogewicht (kg)	6.740
ITF-MEISTER	28003910923007
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	960
INTRASTAT-Code	85366190
Herkunftsland	CHINA



CAVI DI RAME SPESSI, PER UNA SICUREZZA PERFETTA

Velamp utilizza dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica e un'eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente.

