






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	25



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Länge des Stromkabels (cm)	100
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Schalter	YES
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Anzahl der Steckdosen	6
Maximale Belastung	3500W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	200
Tiefe (mm)	80
Höhe (mm)	56
Nettogewicht (Kg)	0.291

## BESCHREIBUNG

Steckdosenleiste mit 2 Mehrzwecksteckdosen (Schuko + 16A + 10A) und 4 Doppelsteckdosen 10/16A. 16A Stecker und 1,5m Kabel H05VV-F 3g 1mm2; max 3500W. Mit leuchtender Ein-/Ausschaltanzeige und Schalter. Kindersicherung: verhindert das Einführen von Fremdkörpern in die Steckdose; zertifiziertes Produkt. Farbe: Schwarz.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Länge der Packung (mm)	50
Breite der Packung (mm)	90
Höhe der Packung (mm)	280
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.293
Innere Breite (cm)	22
Innere Länge (cm)	38
Innere Höhe (cm)	6
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	1.450
ITF INNER	18003910108551
Master-Länge (cm)	44
Masterbreite (cm)	22
Meisterhöhe (cm)	27

## LOGISTIKDATEN

Menge im Master	25
Master Bruttogewicht (kg)	7.660
ITF-MEISTER	28003910108558
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	875
INTRASTAT-Code	85366190
DEEE	0.02
Herkunftsland	CHINA




**CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA**

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente



**Multipresa standard italiano**  
*Italian standard multisocket*



6 Prese:

- 2 prese schuko + bipasso
- 4 prese laterali bipasso



**Spine compatibili**  
*Compatible plugs*



La lunghezza del cavo è 1 metro  
*1 meter power cable*



Protezione da sovraccarico  
*Surge protection*



Materiale con trattamento anti-fuoco  
*Flame retardant materials*



3500W grande potenza  
*3500W Big Power*



Protezione da surriscaldamento  
*Protection against overheating*