






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	20



TECHNISCHE DATEN

Name	MULTIT-I-S30USB
Stromversorgung	220V AC
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	POWER CABLE
Länge des Stromkabels (cm)	150
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0
Länge des Kabels (meters)	1.5
Schalter	YES
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Schuko bipasso
Anzahl der Steckdosen	3
Maximale Belastung	3680W
IP-Schutz	IP20
Isolationsklasse	I
Farbe	WHITE
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	280
Tiefe (mm)	70
Höhe (mm)	40
Nettogewicht (Kg)	0.318

BESCHREIBUNG

Steckdosenleiste mit 3 Mehrzwecksteckdosen (Schuko + 16 A + 10 A) und 2 USB-Anschlüssen. USB-A-Anschluss (5 V, max. 3,1 A) und USB-C-Anschluss (5 V, max. 3,1 A) ergeben eine maximale Gesamtleistung von 15,5 W. Ideal zum Laden Ihrer Geräte! Großer 16A-Stecker und H05VV-F 3G1 mm² Kabel, Länge: 1,5 Meter. Beleuchtete EIN/AUS-Anzeige: Praktisch zur Steuerung aller Anwendungen und zur Überprüfung, ob die Steckdosenleiste ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird. Alle Steckdosen sind mit einer Kindersicherung ausgestattet: Diese verhindert, dass Fremdkörper in die Steckdose eingeführt werden. Zertifiziertes Produkt; mattweiß.

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Länge der Packung (mm)	70
Breite der Packung (mm)	280
Höhe der Packung (mm)	40
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.321
Innere Breite (cm)	32

LOGISTIKDATEN

Innere Länge (cm)	30
Innere Höhe (cm)	9
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	1.700
ITF INNER	18003910140056
Master-Länge (cm)	40
Masterbreite (cm)	32
Meisterhöhe (cm)	25
Menge im Master	20
Master Bruttogewicht (kg)	7.300
ITF-MEISTER	28003910140053
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	760
INTRASTAT-Code	85366190
DEEE	0.03

