






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	25



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Länge des Stromkabels (cm)	100
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Schalter	YES
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Anzahl der Steckdosen	9
Maximale Belastung	3500W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	250
Tiefe (mm)	80
Höhe (mm)	56
Nettogewicht (Kg)	0.340

## BESCHREIBUNG

Steckdosenleiste mit 3 Mehrzwecksteckdosen (Schuko + 16A + 10A) und 6 Doppelsteckdosen (10/16A). 16A Stecker und 1,5m Kabel H05VV-F 3g 1mm<sup>2</sup>; max 350 0W. Mit leuchtender Ein-/Ausschaltanzeige und Schalter. Kindersicherung: verhindert das Einführen von Fremdkörpern in die Steckdose; zertifiziertes Produkt. Mattweiß.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Länge der Packung (mm)	50
Breite der Packung (mm)	320
Höhe der Packung (mm)	80
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.341
Innere Breite (cm)	40
Innere Länge (cm)	40
Innere Höhe (cm)	5
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	1.710
ITF INNER	18003910923048
Master-Länge (cm)	28
Masterbreite (cm)	40
Meisterhöhe (cm)	28

## LOGISTIKDATEN

Menge im Master	25
Master Bruttogewicht (kg)	8.530
ITF-MEISTER	28003910923045
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	1000
INTRASTAT-Code	85366190
DEEE	0.02
Herkunftsland	CHINA






FORI PER FISSAGGIO A MURO O PER FISSAGGIO CON FASCETTA

INTERRUTTORE LUMINOSO



Multipresa standard italiano  
Italian standard multisocket



- 9 Prese:  
- 3 prese schuko + bipasso   
- 6 prese laterali bipasso 

**CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA**

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente



Filo 100% rame

Guaina in PVC super resistente

