




PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	25



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	220V AC
Länge des Stromkabels (cm)	100
Kabelabschnitt	H05VV-F 3G1.0mm2
Schalter	YES
Stecker	Type Italy tripolar 16A
Hauptsteckdose	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Anzahl der Steckdosen	6
Maximale Belastung	3500W
Schutz der Kinder	CHILDREN PROTECION
Herkunftsland	CHINA
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	380
Tiefe (mm)	60
Höhe (mm)	40
Nettogewicht (Kg)	0.280

## BESCHREIBUNG

Steckdosenleiste mit 6 Mehrzwecksteckdosen (Schuko + 16A + 10A). 16A-Stecker und H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup> Kabel, Länge: 1,5 Meter. Beleuchtete Ein-/Ausschaltanzeige. Alle Steckdosen sind mit einer Kindersicherung ausgestattet: Diese verhindert, dass Fremdkörper in die Steckdose eingeführt werden. Zertifiziertes Produkt; mattweiß.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Plastic hanger
Länge der Packung (mm)	40
Breite der Packung (mm)	50
Höhe der Packung (mm)	360
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	0.345
Innere Breite (cm)	38
Innere Länge (cm)	40
Innere Höhe (cm)	4
Menge im Inneren	5
Bruttogewicht innen (kg)	1.800
ITF INNER	18003910904047
Master-Länge (cm)	40
Masterbreite (cm)	38
Meisterhöhe (cm)	23

## LOGISTIKDATEN

Menge im Master	25
Master Bruttogewicht (kg)	8.800
ITF-MEISTER	28003910904044
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	500
INTRASTAT-Code	85366190
DEEE	0.02
Herkunftsland	CHINA



La lunghezza del cavo è 1 metro  
1 meter power cable



Protezione da sovraccarico  
Surge protection



Materiale con trattamento anti-fuoco  
Flame retardant materials




3500W grande potenza  
3500W Big Power



Protezione da surriscaldamento  
Protection against overheating

**CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA**

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente



Spine compatibili  
Compatible plugs

